

Baixador de Videos 3000

Tutorial simples de instalacao e uso

Versao 1.5.4

Este guia foi feito para pessoas que nao tem costume de mexer com instaladores, terminal ou dependencias. Siga uma etapa por vez.

Capitulo 1 - Qual arquivo usar

No Windows, use o instalador pronto. Ele ja leva o Python embutido, yt-dlp, ffmpeg e cria o atalho na Area de Trabalho.

```
release/BaixadorDeVideos3000_Setup_Windows.exe
```

No macOS, use o ZIP do instalador automatico. Extraia o ZIP inteiro antes de abrir o instalador.

```
release/BaixadorDeVideos3000_Instalador_macOS.zip
```

Use o pacote de codigo fonte apenas para manutencao ou testes tecnicos.

```
release/Baixador_YTDLP_Windows_macOS.zip
```

Capitulo 2 - Instalacao no Windows

Etapa 1 - Baixar o instalador

Pegue o arquivo BaixadorDeVideos3000_Setup_Windows.exe na pasta release ou no link enviado pela equipe.

Etapa 2 - Abrir o instalador

Clique duas vezes no arquivo. Se o Windows perguntar se deseja permitir, confirme.

Etapa 3 - Aguardar

O instalador copia o aplicativo, yt-dlp, ffmpeg, o tutorial e cria o atalho automaticamente.

Etapa 4 - Abrir pelo atalho

Depois que terminar, abra o Baixador de Videos 3000 pela Area de Trabalho.

Etapa 5 - Versao Electron

Para testar a interface Electron, abra Baixador de Videos 3000 Electron. Se faltar Node.js, o launcher pergunta se pode instalar.

Capitulo 3 - Instalacao no macOS

Etapa 1 - Extrair o ZIP

Baixe BaixadorDeVideos3000_Instalador_macOS.zip e extraia a pasta inteira em um lugar simples, como Mesa ou Aplicativos.

Etapa 2 - Abrir o instalador

Clique duas vezes em Instalador_Automatico_macOS.command. Se o macOS bloquear, clique com o botao direito e escolha Abrir.

Etapa 3 - Aguardar as dependencias

O instalador prepara Python, ffmpeg, yt-dlp e certificados. Se aparecer Homebrew, isso e esperado no Mac.

Etapa 4 - Usar o icone criado

Quando terminar, abra o icone Baixador de Videos 3000.app criado na Area de Trabalho.

Etapa 5 - Se aparecer certificado

Se aparecer CERTIFICATE_VERIFY_FAILED, rode o instalador automatico novamente e abra o app depois.

Capitulo 4 - Atualizacoes

Etapa 1 - Publicar arquivos novos

Quando houver mudanca, envie os arquivos atualizados para o GitHub, servidor ou hospedagem usada.

Etapa 2 - Atualizar manifesto

O arquivo update_manifest.json precisa apontar para a versao mais nova e para os links corretos.

Etapa 3 - Sincronizar servidor

No computador de desenvolvimento, rode scripts\Sincronizar_Release_Servidor_Windows.bat para copiar a versao para Z:.

Etapa 4 - Evitar rodar dentro do proprio Z:

Se o script for aberto dentro da pasta Z:, ele agora avisa que origem e destino sao iguais e encerra sem erro.

Etapa 5 - Atualizar nos PCs

Nos computadores dos usuarios, abra o app e clique em Verificar atualizacao.

Versao atual do manifesto: 1.5.4

Capitulo 5 - Problemas comuns

Situacao	O que fazer
Windows pede permissao	Clique em Sim ou Permitir.
npm install falha em pasta de rede	Use a versao 1.5.3 ou superior do launcher Electron.
Sincronizador tenta copiar para ele mesmo	Use a versao 1.5.4 ou superior do script.
Arquivo em uso no Z:	Feche o programa aberto e rode a sincronizacao novamente.
Mac bloqueia .command	Clique com o botao direito no arquivo e escolha Abrir.