

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «АПОЛЛОНІЯ»

Реставрація за розрахунком

Сім клінічних протоколів Сергія Радлінського з архіву журналу «ДентАрт»: просторові орієнтири, золотий коефіцієнт, контактні поверхні, відновлення розколотого зуба.

БЕЗКОШТОВНА ДОБІРКА · 2026

radlinsky.com.ua

Зміст

01	Просторові орієнтири в системній реставрації зубів	2022 №4
02	Реставрація за розрахунком: верхні латеральні різці	2022 №3
03	Реставрація за розрахунком: верхні латеральні різці аномальної форми	2013 №2
04	Реконструкція нижніх різців за Золотим коефіцієнтом	2025 №4
05	Реставрація контактних поверхонь верхніх передніх зубів 2	2015 №1
06	Реставрація контактних поверхонь у нижніх передніх зубах	2016 №2
07	Відновлення зуба з поздовжнім розколом	2020 №3

Це добірка анотацій. Повний текст кожної статті з усіма клінічними фото — на сайті за посиланням наприкінці розділу. Увесь архів «ДентАрту» з 2013 року відкритий на radlinsky.com.ua/statti

Просторові орієнтири в системній реставрації зубів

СЕРГІЙ РАДЛІНСЬКИЙ

У системній реставрації зубів важливо мати надійні просторові орієнтири, за якими можна відтворити первинну анатомічну форму зубів.

За коректним відновленням анатомічної форми кожного із зубів за певним системним алгоритмом ідуть відновлення зубних рядів і прикусу в первинному вертикальному розмірі і рухах, нормалізація оклюзії і балансу жувальних м'язів, оптимізація позиції головок у суглобах і постури в цілому.

У прямій реставрації провідними просторовими орієнтирами є розміри і форма коронки зуба, зовнішня поверхня збереженої емалі, шийка зуба, топографія зубних тканин (дентино-емалеве з'єднання і порожнина зуба).

У непрямій реставрації в зубах, відпрепарованих під незнімні конструкції, провідними орієнтирами є позиція головок у суглобах і рухи нижньої щелепи з моделюванням зубів в артикуляторі.



ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ НА САЙТІ

https://radlinsky.com.ua/statti-radlinsky-prostorovi-oriientyry?utm_source=pdf&utm_medium=lead-magnet&utm_campaign=dobirka-rozrakhunok

Реставрація за розрахунком: верхні латеральні різці

СЕРГІЙ РАДЛІНСЬКИЙ

Це римейк статті автора «Реставрація за розрахунком: верхні латеральні різці аномальної форми», переробленої у новому дизайні та з доповненнями, включаючи віддалені клінічні результати.

Реконструкція верхніх латеральних різців аномальної форми провадиться з метою відновлення гармонії зубного ряду.

Розрахунок фронтальної ділянки зубного ряду, що ґрунтується на принципі «золотого перерізу», дозволяє встановити оптимальну ширину усіх верхніх передніх зубів для пропорційного і симетричного створення оптимальної анатомічної форми латеральних різців у випадку їх аномальної форми або за первинної адентії.

При розрахунку використано «золоті коефіцієнти», що були опубліковані ще 30 років тому.

Золоті коефіцієнти дозволяють визначити пропорційність і симетричність зубів і зубних рядів, виявити порушення цих естетичних параметрів і можливі причини порушень, а також контролювати на всіх етапах реставрації відновлення пропорційності і симетричності зубів і зубних рядів.



ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ НА САЙТІ

https://radlinsky.com.ua/statti-radlinsky-restavratiya-za-rozrakhunkom-lateralni-riztsi?utm_source=pdf&utm_medium=lead-magnet&utm_campaign=dobirka-rozrakhunok

Реставація за розрахунком: верхні латеральні різці аномальної форми

СЕРГІЙ РАДЛІНСЬКИЙ

Реставація верхніх латеральних різців аномальної форми здійснюється з метою відновлення гармонії зубного ряду.

Розрахунок фронтальної ділянки зубного ряду, що ґрунтується на принципі золоті пропорції, дає змогу встановити оптимальну ширину усіх верхніх передніх зубів для пропорційного і симетричного відновлення латеральних різців при їх аномальній формі або первинній адентії.

При розрахунку верхнього фронтального зубного ряду використано «золоті коефіцієнти», що були опубліковані нами 20 років тому.

Вони дозволяють визначити пропорційність і симетричність зубів і зубних рядів, виявити порушення і можливі їх причини, а також контролювати на всіх етапах реставації відновлення пропорційності і симетричності зубів і зубних рядів. 2



ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ НА САЙТІ

https://radlinsky.com.ua/statti-radlinsky-restavratsiia-za-rozrakhunkom-verkhni-lateralni-riztsi-anomalnoi-formy?utm_source=pdf&utm_medium=lead-magnet&utm_campaign=dobirka-rozrakhunok

Реставрація контактних поверхонь верхніх передніх зубів 2

СЕРГІЙ РАДЛІНСЬКИЙ

У методичній статті описано авторський спосіб побудови контактних пунктів передніх зубів, який передбачає моделювання контактних поверхонь на завершення побудови конструкції реставрованого зуба в основному, використовуючи індивідуально виготовлені об'ємні лавсанові матриці.

Спосіб дозволяє створювати контактні пункти на заданій висоті та із заданою щільністю.

Якість контактів між зубами вимагає обов'язкового клінічного контролю за цифровим знімком, лавсановою матрицею, зубним флосом і за рентгенівським знімком.



ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ НА САЙТІ

https://radlinsky.com.ua/statti-radlinsky-restavratsiya-kontaknykh-poverkhon-verkhnikh-perednikh-zubiv?utm_source=pdf&utm_medium=lead-magnet&utm_campaign=dobirka-rozrakhunok

Реставація контактних поверхонь у нижніх передніх зубах

СЕРГІЙ РАДЛІНСЬКИЙ

Реставація контактних поверхонь у нижніх передніх зубах — авторська техніка Сергія Радлінського. «ДентАрт» 2016 №2.



ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ НА САЙТІ

[https://radlinsky.com.ua/statti-radlinsky-restavratsiya-kontaknykh-poverkhon-u-nyzhnikh-perednikh-zubakh?
utm_source=pdf&utm_medium=lead-magnet&utm_campaign=dobirka-rozrakhunok](https://radlinsky.com.ua/statti-radlinsky-restavratsiya-kontaknykh-poverkhon-u-nyzhnikh-perednikh-zubakh?utm_source=pdf&utm_medium=lead-magnet&utm_campaign=dobirka-rozrakhunok)

Відновлення зуба з поздовжнім розколом

СЕРГІЙ РАДЛІНСЬКИЙ

Девітальний моляр, відновлений у системній реставрації зубів, розколовся уздовж через 5 років після відновлення.

Ретроспективно виявлено, що поздовжня тріщина з'явилася і збільшувалася протягом кількох років як результат циклічних оклюзійних навантажень.


Циклічні оклюзійні навантаження спрямовано розподіляються в зубі і поглинаються пошарово зубними тканинами, і три силові пояси обмежують деформацію зуба.

Адаптивна деформація зубних тканин супроводжується стисканням і розтягненням окремих ділянок зуба, що в разі функціонального перевантаження призводить до формування тріщин і розколу зуба внаслідок механічної втоми.

Клінічне рішення полягає або в реабілітації розколотого зуба, або в його видаленні, і вирішення цієї дилеми залежить від багатьох факторів.

Розколотий зуб після репозиції та імобілізації було склеєно з армуванням скловолокном на рівні дна і даху порожнини зуба, а клінічно успішний результат підтверджено протягом 8-річного динамічного спостереження.

Якщо є шанс, намагатися зберегти розколотий зуб потрібно завжди!



ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ НА САЙТІ

https://radlinsky.com.ua/statti-radlinsky-vidnovlennia-rozkolotykh-zubiv?utm_source=pdf&utm_medium=lead-magnet&utm_campaign=dobirka-rozrakhunok

ЯКЩО ХОЧЕТЕ ГЛИБШЕ

Онлайн майстер-курс художньої реставрації зубів

26 лекцій і майстер-класів Сергія Радлінського. 60 годин, доступ 24/7, 30 балів БПР. Навчання у своєму темпі, з будь-якої точки України.

Програма курсу і умови участі — на сайті.

ДИВИТИСЯ ПРОГРАМУ

radlinsky.com.ua · info@radlinsky.com.ua · +38 044 229-00-00