

HUISSTIJL HANDBOEK

VERSIE 03.2015



van roey

BOUWEN MET MENSEN

INHOUDSOPGAVE

1	kleur	3
2	lettertypes	4
3	logo onderneming	5
4	embleem Van Roey	20
5	tijdelijke handelsverenigingen (THV)	23
6	fotografie	24
7	richtlijnen voor opmaken documenten	25
8	brief	26
9	omslagen	38
10	naamkaartje	52
11	email signatuur	54
12	groetenkaart	57
13	fax	59
14	Navision documenten	64
15	manuele documenten	66
16	overige documenten	69
17	powerpoint slides	75
18	labels	80
19	schrijfblok	81
20	cd	86
21	dossier	88
22	referentiefiche	101
23	meetstaat	103
24	titelhoeken voor plannen	105
25	planning, header en footer	106
26	kwaliteitshandboek	108
27	bedrijfsbrochures	114
28	infobulletin	117
29	interne nieuwsbrief - cover	118
30	advertenties	119
31	personeelsadvertenties	120
32	zichtbaarheid	122
33	banieren	126
34	personenwagens	127
35	personenbusjes	129
36	nummerplaathouders	131
37	sleutelhanger auto	132
38	kraan	133
39	werfdoek	134
40	belettering werven	138
41	wegwijzer	141
42	stickers	144
43	helmen (stickers)	150
44	werkkledij	151
45	servies	169

	PANTONE C	PANTONE U	CMYK	RGB	HEX	RAL	KLEEFFILM ORACAL
01	200	186	25/100/80/0	190/26/50	BE0F34	3002	751C/348
02	425	426	0/0/0/80	86/86/86	575656	7043	751C/073
03	-	-	0/0/0/0	255/255/255	FFFFFF	9010	751C/010
04	423 (70% 425)	423 (70% 425)	0/0/0/56	144/144/144	909090	7042	-

Fontfamilie

Avenir

Wordt gebruikt voor alles wat voorgedrukt wordt binnen de huisstijl

- Avenir 35 Light
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Avenir 35 Light *Oblique*
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Avenir 45 Book
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Avenir 45 Book *Oblique*
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Avenir 65 Medium
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Avenir 65 Medium *Oblique*
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Avenir 85 Heavy
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Avenir 85 Heavy *Oblique*
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Avenir 95 Black
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Avenir 95 Black *Oblique*
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
-

Fontfamilie

Verdana

Wordt gebruikt voor alle input van de gebruiker van de huisstijl (brieven, www, ...)

- Verdana
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Verdana *Italic*
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Verdana **Bold**
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
 - Verdana **Italic**
Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
-

Visualisatie


*Basislogo kleur**Basislogo zwart*

Elementen





- A = embleem
- B = bedrijfsnaam
- C = baseline
- D = logo



Oppbouw




- Lettertype Van Roey embleem = Gotham Black.
Kleur letters en fijne lijntjes: wit. [03]: zie **1. KLEUR**
- Lettertype bedrijfsnamen = Avenir LT Std 65 Medium
 - alle letters in onderkast
 - met "st" ligatuur
 - de "staartletters" (d, g, b, t, ...) werden manueel ingekort, de stokken en hangende elementen zijn dus minder lang
 - [02]: zie **1. KLEUR**
 - Bij vanhout.pro staat het letterwoord pro in [04]: zie **1. KLEUR**
- Lettertype baseline = Avenir LT Std 55 Medium
 - alle letters kapitalen
 - tracking +50
 - [01]: zie **1. KLEUR**




Oppbouw andere ondernemingen



Oppbouw andere ondernemingen



Oppbouw Inverse logo



Oppbouw Wit logo



Vrije ruimte


Logo met baseline, minimale vrije ruimte:

- boven en onder: $\frac{1}{2} A$
- links en rechts: $\frac{1}{2} A$



Logo zonder baseline, minimale vrije ruimte:

- boven en onder: $\frac{1}{2} A$
- links en rechts: $\frac{1}{2} A$




- Marges kunnen steeds vergroot worden per $\frac{1}{2} A$

Logo negatief en invers




- Het logo mag enkel negatief in kleur gebruikt worden zoals op de hierboven aangetoonde wijze.
- Voor toegestaan gebruik op verschillende grijze achtergrondtinten
-> ACHTERGROND LOS GEBRUIK
- Indien embleem op rode achtergrond, **lijnt de baseline met de onderste lat van het embleem**.
Indien embleem op zwarte achtergrond, **lijnt de baseline met de rode blok van het embleem**. De latten van het embleem blijven rood, de tussenruimtes tussen de latten en de letters van Van Roey blijven wit!
- Uiteraard gelden ook voor het negatieve en inverse logo dezelfde regels voor de vrije ruimte rond het logo
-> VRIJE RUIMTE





Achtergrond, los gebruik

0 > 20%



80 > 100%




- Positief gebruik wordt toegestaan op een gerasterd zwarte achtergrond tot 20 %, negatief gebruik wordt toegestaan van 80 tot 100 %.
- Los gebruik tussen 20 en 80% wordt NIET toegestaan, gezien de leesbaarheid zowel positief als negatief niet goed is.
- Voor gebruik tussen 20 en 80%
 - > ACHTERGROND GEBRUIK IN KADER

Verticaal gebruik


- Bij verticaal gebruik van het logo wordt het embleem NIET gedraaid.
De bedrijfsnaam wordt 90° gedraaid tegen de klok in.
- Het logo volledig 90° draaien is verboden.
- 90° draaien met de klok mee is ook verboden, het embleem moet steeds bovenaan staan.
- **Bij verticaal gebruik vervalt de baseline.**
- Uiteraard gelden ook hier de eerder bepaalde regels voor vrije ruimte rondom het logo.
> VRIJE RUIMTE






van roey




Logo zonder baseline, minimale vrije ruimte:
 - boven en onder: $\frac{1}{2} A$
 - links en rechts: $\frac{1}{2} A$



Verticaal gebruik



Verticaal gebruik



Logobank

LOGOVERSIE

Een logo bestaat steeds in verschillende versies. In de Groep Van Roey huisstijl komen de logos voor in 4 varianten. **Deze 4 varianten zijn tevens het vertrekpunt van de logobank.**

-  LOGO BASIS
-  LOGO BASIS INVERS
-  LOGO BASIS NEGATIEF
-  LOGO VERTICAAL
-  LOGO VERTICAAL INVERS

Daarna wordt er als volgt onderverdeeld:

KLEURRUIMTE



BESTANDSFORMAAT

BASIS

- Het originele logo.



VERTICAAL

- Het logo, waarbij het Van Roey-embleem niet gedraaid wordt, en waarbij de naam van de onderneming 90° tegen de klok in wordt gedraaid.



BASIS INVERS EN NEGATIEF

- Het logo dat gebruikt dient te worden op (zeer) donkere achtergronden.
- > ACHTERGROND, LOS GEBRUIK



VERTICAAL INVERS EN NEGATIEF

- Verticaal logo dat gebruikt dient te worden op (zeer) donkere achtergronden.
- > ACHTERGROND, LOS GEBRUIK



- In elke eindmap (EPS - PDF - JPG - PNG) van de basislogos (LOGO BASIS - LOGO BASIS INVERS) bevindt zich een map "ZONDER BASELINE". Dit zijn dan telkens de overeenkomstige logos zonder baseline.
- Alle logos zonder baseline krijgen in de bestandsnaam de vermelding "-2" mee na de firmanaam.

Logobank

KLEURRUIMTE

Een logo bestaat steeds in verschillende kleurruimtes. Elke kleurruimte heeft zijn eigen specifieke kenmerken en naargelang de toepassing zal een logo in een bepaalde kleurruimte moeten aangeleverd worden. Hieronder een woordje uitleg.

CMYK

- Kleurruimte voor vierkleurendrukwerk.
(full-colour). De kleuren zijn opgebouwd uit cyaan, magenta, geel en zwart.
- Vermelding in bestandsnaam: **-CMYK**

RGB

- Kleurruimte voor schermtoepassingen zoals websites, interfaces, powerpoints, ...
De kleuren zijn opgebouwd uit rood, groen en blauw.
- Kleurruimte voor bepaalde printtoepassingen.
- Vermelding in bestandsnaam: **-RGB**

ZWART

- Voor gebruik waar enkel 1 kleur (zwart) gebruikt kan worden. Faxen, zwartwit prints, monotone advertenties, ...
- Vermelding in bestandsnaam: **-ZW**

WIT

- Voor gebruik waar enkel 1 kleur gebruikt wordt, en het logo negatief (wit) geplaatst wordt. Enkel te gebruiken op (zeer) donkere achtergronden.
- Vermelding in bestandsnaam: **-WIT**

PANTONE C

- Kleurruimte met Pantone inkt voor druktoepassingen op gecoate achtergronden.
Elk kleur is een inkt op zich. Voor gebruik in tweekleurendrukwerk zoals beletteringen, balpennen, vlaggen, t-shirts, etc...
- Logos in de Pantone C kleuren zijn ook de referentielogos voor bvb. beletteringen in folie.
Hier doet de beletteraar een beroep op deze logos om dan de Pantone C-kleuren te vervangen door de overeenstemmende foliekleuren.
Bij dergelijke druktoepassingen spreekt het voor zich dat rasteren niet mogelijk is, elke gebruikte kleur of kleurtint is dus een Pantonekleur (dat vervangen wordt door een foliekleur) op zich.
- **Bij bepaalde druktoepassingen kan gekozen worden om het Pantonegris te vervangen door gewoon zwart. Dan wordt de bedrijfsnaam gerasterd. De correcte logoversies worden hiervoor ook meegegeven, het zijn de logos in de map "Pantone C + ZW".**
- Vermelding in bestandsnaam: **-PANTONE C**
- Vermelding in bestandsnaam: **-PANTONE C+ZW**

PANTONE U

- Kleurruimte met Pantone inkt voor druktoepassingen op matte achtergronden.
Elk kleur is een inkt op zich. Wordt gebruikt bij alle **voorgedrukte** huisstijlelementen zoals briefpapier, visitekaartjes, enveloppes, ...
- **Bij bepaalde druktoepassingen kan gekozen worden om het Pantonegris te vervangen door gewoon zwart. Dan wordt de bedrijfsnaam gerasterd. De correcte logoversies worden hiervoor ook meegegeven, het zijn de logos in de map "Pantone U + ZW".**
- Vermelding in bestandsnaam: **-PANTONE U**
- Vermelding in bestandsnaam: **-PANTONE U+ZW**

Logobank

BESTANDSFORMAAT


Een logo bestaat steeds in verschillende bestandsformaten. Elk formaat heeft zijn eigen specifieke kenmerken en naargelang de toepassing zal een bepaald bestandsformaat moeten aangeleverd worden. Hieronder een woordje uitleg.

EPS

- **Vectorieel = onbeperkt schaalbaar.**
- Gezien we hier een onbeperkt schaalbaar formaat hebben is hier van resolutie geen sprake, dit is enkel van toepassing bij niet-vectoriële, bitmap-bestandsformaten zoals jpg en png.
- Professioneel en universeel bestandsformaat.
- Bestandsnaam: **.eps**

PDF

- **Vectorieel = onbeperkt schaalbaar.**
- Alom gekend bestandsformaat.
- Gezien we hier een onbeperkt schaalbaar formaat hebben is hier van resolutie geen sprake, dit is enkel van toepassing bij niet-vectoriële, bitmap-bestandsformaten zoals jpg en png.
- Het openen van deze bestanden gebeurd in Adobe Acrobat (Reader) of in standaard geleverde programmas die pdf ondersteunen.
- Bestandsnaam: **.pdf**



JPG

- **Bitmap = beperkt schaalbaar, max. 150%.**
- Alom gekend bestandsformaat.
- Bij jpg-bestanden is er wel sprake van resolutie gezien we hier een formaat hebben dat een beeld is en dus opgebouwd is uit pixels. Hoe groter de resolutie, des te beter de kwaliteit van de afbeelding.
- **Omdat de jpg logos beperkt schaalbaar zijn, worden ze ook aangeboden in groot formaat. Dat zijn dan de bestanden waar "GROOT" bij vermeld staat (hoogte = 60 cm).**
- Omdat het jpg bestandsformaat géén transparantie ondersteunt, staan logos in jpg formaat steeds een op witte achtergrond of worden ze in een wit kader gebruikt met de voorgeschreven marges.
- In de jpg map vinden we de submappen 72 dpi (lage resolutie) en 300 dpi (hoge resolutie) terug.
- Bestandsnaam: **.jpg**

PNG

- **Bitmap = beperkt schaalbaar, max. 150%.**
- Alom gekend bestandsformaat.
- Ondersteunt transparantie, dwz dat logos in png-formaat vrij geplaatst kunnen worden op een gekleurde achtergrond.
- Alom gekend bestandsformaat.
- Bestandsnaam: **.png**

72 dpi

- lage resolutie
- gebruik voor schermtoepassingen

300 dpi

- hoge resolutie
- gebruik voor kwalitatieve print- en druk-toepassingen

Incorrect gebruik

Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe het logo **NIET** mag gebruikt worden.
Het logo mag enkel gebruikt worden in de origineel aangeleverde staat.

 van roey BOUWEN MET MENSEN	 van roey BOUWEN MET MENSEN	 van roey BOUWEN MET MENSEN
versmald gebruik - horizontaal	versmald gebruik - verticaal	andere kleuren
 van roey BOUWEN MET MENSEN	 van roey BOUWEN MET MENSEN	 van roey BOUWEN MET MENSEN
gedraaid gebruik	vervormd perspectief	afgezwakt gebruik
 van roey BOUWEN MET MENSEN		 van roey BOUWEN MET MENSEN
contouren		verkeerde plaatsing baseline
 van roey BOUWEN MET MENSEN		 van roey BOUWEN MET MENSEN
effecten (schaduwen, 3d, gloed, reliëf,...)	verkeerd verticaal gebruik	verkeerd negatief gebruik
	 Van Roey BOUWEN MET MENSEN	verkeerde typografie

Visualisatie




Embleem kleur



Embleem zwart

Elementen



- A = lat
- B = tussenlat
- C = groepsnaam
- D = embleem

Opbouw

- Het embleem bestaat uit 12 rode latten en 11 witte tussenlatten.
- De letters van "VAN ROEY" en de tussenlatten blijven ALTIJD wit, ook bij negatief gebruik.
- De latten van het embleem zijn 4x hoger dan de tussenlatten.

Visualisatie




Embleem kleur



Embleem zwart

Elementen



- A = lat
- B = tussenlat
- C = groepsnaam
- D = embleem

Opbouw

- Het embleem bestaat uit 12 rode latten en 11 witte tussenlatten.
- De letters van "STAALBETON" en de tussenlatten blijven ALTIJD wit, ook bij negatief gebruik.
- De latten van het embleem zijn 4x hoger dan de tussenlatten.

Embleem invers



Embleem invers - kleur



Embleem invers - kleur

Embleem wit



Embleem wit - kleur



Embleem wit - kleur

Visualisatie - met 2 en 3 ondernemingen




van roey • vastgoed




van roey • vastgoed • vanhout.pro

Oppervlak



- Bij THV logos worden de bedrijfsnamen met 65% verkleind
- Het scheidingsblokje TUSSEN de verschillende bedrijfsnamen is gecentreerd en 1/10 groot van het embleem

Minimale vrije ruimte



Minimale vrije ruimte:
- boven en onder: $\frac{1}{2} A$
- links en rechts: $\frac{1}{2} A$

Actiefoto's zijn steeds met eigen personeel.

Elke medewerker, getoond op de foto, staat alle rechten voor het gebruik van de foto af aan "Van Roey".

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de beelden er uitzien.



★ 1 - Wanneer het document per post verstuurd moet worden, moet er steeds bij de header rekening gehouden worden met **de zone die zichtbaar kan zijn in het venster van de enveloppe**. Hierin mogen géén gegevens zichtbaar zijn. Hiernaast ziet u de afmetingen en plaatsing van deze zone.

★ 2 - De **documenttitel** begint steeds op dezelfde plaats: op 40 mm van de bovenkant.

★ 3 - De **datum** begint steeds op dezelfde plaats: op 47 mm van de bovenkant, of op 52 mm indien de documenttitel uit 2 regels bestaat.

★ 4 - Het **dubbelpunt** komt terecht op een tab die zich op 3 mm bevindt rechts van het langste woord. De lijn of invulling begint dan op een tab die zich op 3 mm bevindt van dit dubbelpunt.

★ 5 - De **invullijnen** bevinden zich altijd op een onderlinge afstand van 7 mm. De dikte is 0,5 pt, het kleur is 35 % zwart (of R 188 - G 188 - B 188)




★ 6 - Het gebruik van paginanummers in documenten dient als volgt te gebeuren:

1/1

VOOR NAVISION: 3

Waarbij dus het huidige paginanummer 100% zwart, komt te staan, Avenir 85 Heavy met daarnaast het totaal aantal paginas van het document, in 100% zwart (of R 156 - G 156 - B 156), Avenir 35 Light.
Het huidige paginanummer en het totaal aantal paginas worden van elkaar gescheiden door " / " (in 100% zwart of R 156 - G 156 - B 156).
De plaatsing gebeurt telkens onderaan rechts (rechtsvluggend), waarbij de marges van het document gerespecteerd worden.

Het weergeven van het totaal aantal paginas werkt echter niet in Navision. Hier vervalt alles dus wat na het huidig paginanummer komt.



In de hiernavolgende documenten wordt steeds verwezen naar de hier vermelde "sterretjes" die van toepassing zijn op het betreffende document.

Bvb.: ★3



van roey
BOUWEN MET MENSEN

aangetekend

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
maand voluit			maand voluit

korte omschrijving inhoud of titel van brief - eerste letter geen hoofdletter

Geachte heer <naam toevoegen>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Met vriendelijke groeten

Naam
Functie

bijlage(n):
kopie(ën):

1/1

Groep Van Roey nv • Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • F +32 3 340 18 99
info@vanroey.pro • www.vanroey.pro
BNP Paribas Fortis BE81 2300 1084 5024 • Belfius Bank BE76 5513 6222 0095 • KBC Bank BE28 4134 5060 0120
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 186U + Zwart
	Print Speed laserjet ECF wit - 100g/m ²
	Drukwerk: 201411-BRIEF-VANROEY.pdf Template: 201411-BRIEF-VANROEY.docx
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5 %)

van roey
BOUWEN MET MENSEN

aangetekend

Bedrijfsnaam
Persoonsnaam
Adres
postcode PLAATS

uw bericht van maand voluit	uw kenmerk	ons kenmerk	datum maand voluit
---------------------------------------	-------------------	--------------------	------------------------------

korte omschrijving inhoud of titel van brief - eerste letter geen hoofdletter

Geachte heer <naam toevoegen>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Met vriendelijke groeten

Naam
Functie

bijlage(n):
kopie(ën):

Groep Van Roey nv • Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • F +32 3 340 18 99
info@vanroey.pro • www.vanroey.pro

BNP Paribas Fortis BE81 2300 1084 5024 • Belfius Bank BE76 5513 6222 0095 • KBC Bank BE28 4134 5060 0120
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

1 / 1


SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK


	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 186U + Zwart
	Print Speed laserjet ECF wit - 100g/m ²
	Drukwerk: 201411-BRIEF-VANROEY-2.pdf Template: 201411-BRIEF-VANROEY-2.docx
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5 %)



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 186U + Zwart
	Print Speed laserjet ECF wit - 100g/m ²
	Drukwerk: 201411-BRIEF-MAES.pdf - Template: 201411-BRIEF-MAES.docx Drukwerk: 201411-BRIEF-VANHOUT.pdf - Template: 201411-BRIEF-VANHOUT.docx Drukwerk: 201411-BRIEF-VASTGOED.pdf - Template: 201411-BRIEF-VASTGOED.docx Drukwerk: 201411-BRIEF-SB.pdf - Template: 201411-BRIEF-SB.docx Drukwerk: 201411-BRIEF-DW.pdf - Template: 201411-BRIEF-DW.docx
	MAES-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VANHOUT.PRO-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) DUMONT-WYCKHUYSE-PANTONE U+ZW.eps (62,5%)

BRIEF ▪ TECHNISCHE LAYOUT

A = 12,5 mm

A - Zone voor adres

- de buitenste stippellijn is deze die zichtbaar kan zijn in het venster
de binnenste stippelijn is de vensterzone
- indien aangetekend: Verdana bold - 8 pt - regelafstand 12 pt - zwart 100%
alineawit voor adres = 8 pt (1 enter)
- adres: Verdana - 9 pt - regelafstand 12 pt - zwart 100%
- marge links = 35 mm

B - Zone voor kenmerken

- titels: Verdana Bold - 8 pt - zwart 100%
- input: Verdana - 8 pt - zwart 100%
- regelafstand: 12 pt
- tabs: per 45 mm

C - Zone voor bodytekst

- zetbreedte 166,25 mm x zethoogte 159 mm
- Verdana 8 pt - regelafstand 12 pt (anderhalf) - zwart 100%
- tekst links vlaggend
- alineawit = 12 pt (1 enter)
- alineawit vóór sluitzin = 24 pt (2 enters)
- alineawit vóór naamvermelding = 48 pt (4 enters)

D - Paginanummering

- Rechtszijde, rekening houdend met rechtermarge en gelijnd op de eerste regel van de adresgegevens

E - Zone voor bedrijfsgegevens

bedrijfsnaam - adres - tel - fax - email - www

- tekst links vlaggend
- Avenir 35 Light 8 pt - regelafstand 11 pt - zwart 100% / Verdana 7 pt - regelafstand 11 pt - zwart 100%
- bedrijfsnaam : Avenir 85 Heavy - Pantone 186 U
- website : Avenir 85 Heavy - zwart 100%

bank(en) - BTW - RPR

- alineawit vóór bankgegevens = 2 mm
- Avenir 35 Light 7 pt - regelafstand 10,5 pt - zwart 100% / Verdana 6 pt - regelafstand 10,5 pt - zwart 100%
- scheidingsteken tussen de gegevens = • = vierkant met afmetingen 0,45 x 0,45 mm
- kleur = zwart 100%

F - Zone voor logos en keurmerken

- kleur logos/keurmerken = 33% zwart
- tussenruimte logos = 5 mm
- hoogte logo = 13,5 mm

BRIEF ▪ VERSIE VOOR INTERNE THV

 van roey • vanhout.pro • vastgoed

aangetekend Bedrijfsnaam Persoonsnaam Adres postcode PLAATS			
uw bericht van maand voluit	uw kenmerk	ons kenmerk	datum maand voluit
korte omschrijving inhoud of titel van brief - eerste letter geen hoofdletter			
Geachte heer <naam toevoegen> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.			
Met vriendelijke groeten			
Naam Functie			
bijlag(en): kopie(en):			
<small>Sint-Lenaartssteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel T +32 3 340 17 11 • F +32 3 340 18 99 info@vanroey.pro • www.vanroey.pro</small>			
<small>1/1</small>			

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 186 U + Zwart
	Print Speed laserjet ECF wit - 100 g/m ²
	Eps-logos uit de map LOGOS THV > PANTONE U+ZW (62,5 %)

BRIEF • CBO

van roey
BOUWEN MET MENSEN

CBO CONSTRUCTIEVE
BENAEDEREDE
OVERHEIDSOPDRACHTEN

aangetekend

Bedrijfsnaam
Persoonsnaam
Adres
postcode PLAATS

uw bericht van
maand voluit

uw kenmerk

ons kenmerk

datum
maand voluit

korte omschrijving inhoud of titel van brief - eerste letter geen hoofdletter

Geachte heer <naam toevoegen>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Met vriendelijke groeten

Naam
Functie

bijlage(n):
kopie(ën):

Groep Van Roey nv • Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • F +32 3 340 18 99
info@vanroey.pro • www.vanroey.pro

BNP Paribas Fortis BE81 2300 1084 5024 • Belfius Bank BE76 5513 6222 0095 • KBC Bank BE28 4134 5060 0120
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

1 / 1



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 186U + Zwart
	Print Speed laserjet ECF wit - 100g/m ²
	Drukwerk: 201411-BRIEF-VANROEY-CBO.pdf Template: 201411-BRIEF-VANROEY-CBO.docx
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) + LABEL VAN ROEY CBO-PANTONE U+ZW.eps

Vervolgbrief



Voluptae is elis se consedi orecat volorep ellorresti autecus se ni doluptat eos enda dolectur as aut rest mod quis ipsaniminus plam fugianturit, officae numqui ut prat lam uteisque velectem inis sequis des corro et, nullant licias esit dolorep uditat audiae sinum etur? Ferit ulpa poriti omnim fugia ipsaniet, nit haruntisquo intotatesit volorep uditatur, everferume cor as am, volut vento maximet aut res deriae volesquas et landuntiae poratius alitatur simagnatrem quod que solesequito dolupti quia secus non cuptae. Namet quat volupta quatenditit corehenduc con parum volorem et aboreru ntiorrem siminctus dis ilit faccument pro blam rerae vit hit del modis volumeni volorenus con ressittatur, optation repe voluptati dolum nonest, as mint mos ation nessimet amus, num quam volo optas velit resci omnmolam sam, sandi blam, que porum apis quasimi, intur, quis deles reri sunt ut eum eos est aut dolut et etusametur sendescia volorum fugit ab ide quo maximus ipsumam et quassitiam dendam ni re iur?

Evelecto cullaut volente mporepe lessiti ommo evendi dolorpos adi rem rem ipsus idendest eat acernatemped qui none voluptas et utatur ma natis quae. Em fugitest eaqueisque likequ il incito. Officti isciisi qui odit lit quam ariassin culuptaest rehende rrumpui cus sedist aut ius aut vit volupit laccab id ut initatis audanimolo eatem aut mo earchil idelecaas optur re, aspic tectusciis auda etur, untiatem eveliquas net quost, temperspel iduntione lanimus earam etur serit omnimpo sapitis mintiis dendum plia a aperspes ruptaepro cuscindem ad ut volupti aut et esto officae venim et illupta num, niaecerit et ut appellaut fugiasimus cus etur?

Harciatquid quam, cus nia quiae velest foccusandis abor maio. Nitem eaqui veruntibus auta eum fuga. Ut andaepl et labo. Turit alis quis ipsum dolecatem sa endi sequae sere poremolut odionsequi autatqu iaeus isi nonseque con nes repro vendita sserorem la nit alic to pila voluptam, simaximodi dent eost, seque eturemped untempo rrumeruras ut portento in nobis de dolore a volorest accusda nihit, nulpa debitia prat re plature mporit labo. Quistis a sum hilis id molores ium hiligen ihiciasinis ex exceritatur?

Iscitem quas rehene necatur aut moluptri omnis sam, sum aut ipis qui coriatatus dolores nobitatis et qui vellectiis et fuga. Non paritia nissunt fuga. Nequo eostiat voloria incimus nimpel ium voluptur? Officim agnimplo ruptatur? Sed que non nit venim et laut expliae sequi ut eum ipieni sum ex et es enti consequatem di berum rempore icatem rest moluptatur sus, nus iniisciat?

Qui consequi ant qui doloro videnih itiore si asperch iliscil moluptaepel illest omnientur, similiq uostrum id quae. Ut magnis dolupsa cus endi aut ilit enhic tem ex eume nos dolor ab iduci volores cipiet eaqui di ut plicitat endam quatum volut fuga. Nam fugia nonsenienis nonsed qui occabor erovid enti officienimi, odio et ilibusdae que lant deliquuntio evelent dolut officimos nate et alibus, quatur? Conse serum aut ulpa volupti asimporum, solorum autatemi volupti ditio magnit et et labores nonet opta corporaere, sum reruria cus vel imus ma velesque aliquam rem. Pudanduna imporios ipsunti volum, totatium consendi is niet erit pernata dolupta tiuntem remquia as ipsum etur sa nis riberis.

Velit et volore volorem repersp itianda volupta vid et, inus volorepre, occae vidunda exped es aped etur, quae velique imenimi, sit quam nus alist ellesequo moluptiamus nemquaes pra expliquatio te doluptio. Soloriassit, quos eatorp orepel iuntia con preptis aut volore preius nessimpero blam fuga. Imus, sequam fugit quae qui re sum qui omnifatio etur, ius auda seque laborer umquae eostotasped que inist, assum dolorum si consequis dissunt inctatur molut voloribus sint labo. Tur andande libusdae sa nusandam con non pro beritest dolecepro tentia doleseq uiduntis delicid itatatur a doloreceris apis dolupintur sinto es sam reheni volupti tecest aut ut quo que reium assi vendis ratium utemos alicate cepuda del inus dolupta solorest, que necero conseco optatin usant.

Ellit expit a nis ea cumet pelit, consequiam exped et qui consed quiscl incil maximaion re aut excesti siniata ssusto que que qui commodit aut untur magnatum ipistibus remporem doluptae non rem adi rectiis natemo illorio beaquid electure plaut fugiandebis quis auda vel elest quate ad quasi que landa provitatem fugiae. Itatin es erfera que premeque magnimet quis que pro quatius et dolor rest lamus et la as repelique ipiet dolorro ribeat?

Musandel ium ut ercitatur? Qui as aut dolent arum atur alia prempore iust pro oditiossimus dolum fuga. Iquatur sunt, odit quiatib eatemps ute dem. Itaspedi aut di doluptibusam nosae ne molores molluptaquid modit qui netum et earchil incipsaperum etur, quatum atur, sequam archic tor aut andae vit, a perum ipd etur, sum voloriant atate Ditetur, sinvenim everias vendae pel el millibus es nam dolorem harum re eumqui resequam, si occula cum aut issitatur ad mos nus apiet hilique simus. Officti isciisi qui odit lit quam ariassin culuptaest rehende rrumpui cus sedist aut ius aut vit volupit laccab id ut initatis audanimolo eatem aut mo earchil idelecaae optur re, aspic tectusciis auda etur, untiatem eveliquas net quost, temperspel iduntione lanimus earam etur serit omnimpo sapitis mintiis dendum plia a aperspes ruptaepro cuscindem ad ut volupti aut et esto officae venim et illupta num.

2/2

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 186U + Zwart
	Print Speed laserjet ECF wit - 100g/m ²
	Drukwerk : 201411-BRIEF VERVOLG-VANROEY.pdf
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5 %)

Vervolgbrief




SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 186U + Zwart
	Print Speed laserjet ECF wit - 100g/m ²
	Drukwerk: 201411-BRIEF VERVOLG-MAES.pdf Drukwerk: 201411-BRIEF VERVOLG-VANHOUT.pdf Drukwerk: 201411-BRIEF VERVOLG-VASTGOED.pdf Drukwerk: 201411-BRIEF VERVOLG-SB.pdf Drukwerk: 201411-BRIEF VERVOLG-DW.pdf
	MAES-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VANHOUT.PRO-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) DUMONT-WYCKHUYSE-PANTONE U+ZW.eps (62,5%)

VERVOLGBRIEF ▪ TECHNISCHE LAYOUT

A = 12,5 mm

★ 7

**A - Tekstzone**

- B 169,375 x H 219,5 mm
- Verdana - 8 pt - regelafstand 11 pt - 100% zwart

VERVOLGBRIEF ▪ VERSIE VOOR INTERNE THV



van roey • vanhout.pro • vastgoed

Voluptae is elis se consedi orecat volorep ellorresti autecus se ni doluptat eos enda dolectur as aut rest mod quis ipsaniminus plam fugianturit, officae numqui ut prat lam uteisque velectem inis sequis des corro et, nullant licias esit dolorep uditat audiae sinum etur? Ferit ulpa poriti omnim fugia ipsaniet, nit haruntisquo intotatesit volorep uditatur, everferume cor as am, volut vento maximet aut res deriae volesquas et landuntiae poratius alitatur simagnatrem quod que solesequito dolopta quia secus non cuptae. Namet quat volupta quatenditio corehenducia con parum volorem et aboreru ntiorrem siminctus dis ilit faccument pro blam rerae vit hit del modis volumeni volorennes con ressittatur, optation repe voluptati dolum nonest, as mint mos ation nessisimet amus, num quam volo optas velit resci omnmolam sam, sandi blam, que porum apis quasimi, intur, quis deles reri sunt ut eum eos est aut dolut et etusametur sendescia volorum fugit ab ide quo maximus ipsum et quassitiam dendam ni re iur?

Evelecto cullaut volente mporepe lessiti ommo evendi dolorpos adi rem rem ipsus idendest eat acernatemped qui none voluptas et utatur ma natis quae. Em fugitestea equide likewise il incito. Officti isciisi qui odit lit quam ariassin culuptaest rende rrumqui cus sedist aut ius aut vit volupit laccab id ut initatis audanimolo eatem aut mo earchil idelecaas optur re, aspic tectusciis auda etur, untiatem eveliquas net quost, temperspel iduntione lanimus earam etur serit omnimpo sapitis mintiis dendum plia a aperspes ruptaepro cuscindem ad ut volupti aut et esto officae venim et illupta num, niaecerit et ut appellaut fugiasimus cus etur?

Harciatquid quam, cus nia quiae velest faccusandis abor maio. Nitem eaqui veruntibus auta eum fuga. Ut andaepl et labo. Turit alis quis ipsum dolecatem sa endi sequae sere poremolut odionsequi autatqu iaeus isi nonseque con nes repro vendita sserorem la nit alic to pila voluptam, simaximodi dent eost, seque eturemped untempo rrumeruras ut portento in nobis de dolore a volorest accusda nihit, nulpa debitia prat re plature mporit labo. Quistis a sum hilis id molorae ium hiligen ihiciasinis ex exceritatur?

Iscitem quas rehene necatur aut moluptri omnis sam, sum aut ipis qui coriatatus dolores nobitatis et qui vellectiis et fuga. Non paritia nissunt fuga. Nequo eostiat voloria incimus nimpel ium voluptur? Officim agnimplo ruptatur? Sed que non nit venim et laut expliae sequi ut eum ipieni sum ex et es enti consequatem di berum rempore icatem rest moluptatur sus, nus iniisciat?

Qui consequi ant qui doloro videnih itiore si asperch iliscil moluptaepel illest omnientur, similiq uostrum id quae. Ut magnis dolupsa cus endi aut ilit enhic tem ex eume nos dolor ab iduci volores cipiet eaqui di ut plicitat endam quatum volut fuga. Nam fugia nonsenienis nonsed qui occabor erovid enti officienimi, odio et ilibusdae que lant deliquuntio evelent dolut officimos nate et alibus, quatur? Conse serum aut ulpa volupti asimporum, solorum autatemi volupti ditio magnit et et labores nonet opta corporaere, sum rereria cus vel imus ma velesque aliquam rem. Pudanduma imporios ipsunti volum, totatium consendi is niet erit pernata dolulta tiuntem remquia as ipsum etur sa nis riberis.

Velit et volore volorem repersp itianda volupta vid et, inus volorepre, occae vidunda exped es aped etur, quae velique imenimi, sit quam nus alist ellesequo moluptiamus nemquaes pra expliquatio te doluptio. Soloriassit, quos eatorp orepel iuntia con preptis aut volore preius nessimpero blam fuga. Imus, sequam fugit quae qui re sum qui omnifatio etur, ius auda seque laborer umquae eostotasped que inist, assum dolorum si consequis dissunt inctatur molut voloribus sint labo. Tur andande libusdae sa nusandam con non pro beritest dolecepro tentia doleseq uiduntis delicid itatatur a doloreceris apis dolupintur sinto es sam reheni volupti tecest aut ut quo que reium assi vendis ratium utemos alicate cepuda del inus dolupta solorest, que necero conseco optatin usant.

Ellit expit a nis ea cumet pelit, consequiam exped et qui consed quiscl incil maximaion re aut excesti siniata ssusto que que qui commodit aut untur magnatum ipistibus remporem doluptae non rem adi rectis natemo illorio beaquid electure plaut fugiandebis quis auda vel elest quate ad quasi que landa provitatem fugiae. Itatin es erfera que premeque magnimet quis que pro quatius et dolor rest lamus et la as repelique ipiet dolorro ribeat?

Musandel ium ut ercitatur? Qui as aut dolent arum atur alia prempore iust pro oditiossimus dolum fuga. Iquatur sunt, odit quiatib eatemps ute dem. Itaspedi aut di doluptibusam nosae ne molores molluptaquid modit qui netum et earchil incipsaperum etur, quatum atur, sequam archic tor aut andae vit, a perum ipd etur, sum voloriant atate Ditetur, sinvenim everias vendae pel el millibus es nam dolorem harum re eumqui resequam, si occula cum aut issitatur ad mos nus apiet hiliqe simus. Officti isciisi qui odit lit quam ariassin culuptaest rende rrumqui cus sedist aut ius aut vit volupit laccab id ut initatis audanimolo eatem aut mo earchil idelecaae optur re, aspic tectusciis auda etur, untiatem eveliquas net quost, temperspel iduntione lanimus earam etur serit omnimpo sapitis mintiis dendum plia a aperspes ruptaepro cuscindem ad ut volupti aut et esto officae venim et illupta num.

2/2

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 186U + Zwart
	Print Speed laserjet ECF wit - 100g/m ²
	Drukwerk : 201411-BRIEF VERVOLG-THV-....pdf
	Eps-logos uit de map LOGOS THV > PANTONE U+ZW (62,5 %)

VERVOLGBRIEF ▪ CBO



van roey

BOUWEN MET MENSEN

CONSTRUCTIEVE
BEDRIJVEN
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Voluptae is elis se consedi orecat volorep ellorresti autecus se ni doluptat eos enda dolectur as aut rest mod quis ipsaniminus plam fugianturit, officae numqui ut prat lam uteisque velectem inis sequis des corro et, nullant licias esit dolorep uditat audiae sinum etur? Ferit ulpa poriti omnim fugia ipsaniet, nit harutisquo intotatesit volorep uditatur, everferume cor as am, volut vento maximet aut res deriae volesequas et landuntiae poratus alitatur simagnatrem quod que solesequito dolupti quia secus non cuptae. Namet quat volupta quatenditit corehenducia con parum volorem et aboreru ntiorum siminctus dis ilit faccument pro blam rerae vit hil del modis volumeni volores con ressittatur, optation repe voluptati dolum nonest, as mint mos ation nessimt amus, num quam volo optas velit rescii omnolam sam, sandi blam, que porum apis quasimi, intur, quis deles reri sunt ut eum eos est aut dolut et etusametur sendescia volorum fugit ab ide quo maximus ipsum et quassitiam dendam ni re iur?

Evelecto cultaut volente mporepe lessiti ommo evendi dolorops adi rem rem ipsus idendest eat acernatemped qui none voluptas et utatur ma natis quae. Em fugitestea equise likequ il incito. Officti isciisi qui odit lit quam ariassin culuptaest rehende rrumpui cus sedist aut ius aut vit volupit laccab id ut initatis audanimolo eatem aut mo earchil idelecaas optur re, aspic tectusciis auda etur, untiatem eveliquas net quost, temperspel iduntione lanimus earum etur serit omnimpo sapitis mintiis dendum plia a aperspes ruptaepro cuscindem ad ut volupti aut et esto officae venim et illupta num, niaecerit et ut appellaut fugiasimus cus etur?

Harciatquid quam, cus nia quiae velest faccusandis abor maio. Nitem eaqui veruntibus auta eum fuga. Ut andaepl et labo. Turit alis quis ipsum dolecatem sa endi sequae sere poremolud odionsequi autatqu iaeus isi nonseque con nes repro vendita sserorem la nit alic to pila voluptam, simaximodi dent eost, seque eturemped untempo rrumeruras ut portento in nobis de dolore a volorest accusda nihit, nulpa debitia prat re plature mporit labo. Quistis a sum hilis id molore ium hiligen ihiciasinus ex exceritatur?

Iscitem quas rehene necatur aut moluptri omnis sam, sum aut ipis qui coriatatus dolores nobitatis et qui vellectiis et fuga. Non paritia nissunt fuga. Nequo eostiat voloria incimus nimpel ium voluptur? Officim agnimplo ruptatur? Sed que non nit venim et laut expliae sequi ut eum ipieni sum ex et es enti consequatem di berum rempore icatem rest moluptatur sus, nus iniisciat?

Qui consequi ant qui doloro videnih itiore si asperch iliscil moluptaepel illest omnientur, similiq uostrum id quae. Ut magnis dolupsa cus endi aut ilit enhic tem ex eume nos dolor ab iduci volores cipiet eaqui di ut plicitat endam quatum volut fuga. Nam fugia nonsenienis nonsed qui occabor erovid enti officienimi, odio et ilibusdae que lant deliquuntio evelent dolut officimos nate et alibus, quatur? Conse serum aut ulpa volupti asimporum, dolorum autatemi volupti ditio magnit et et labores nonet opta corporaere, sum reruria cus vel imus ma velesque aliquam rem. Pudanduma imporios ipsunti volum, totatium consendi is niet erit pernata dolupta tiuntem remquia as ipsum etur sa nis riberis.

Velit et volore volorem repersp itianda volupta vid et, inus volorepre, occae vidunda exped es aped etur, quae veliqueae imenimi, sit quam nus alist ellesequo moluptiamus nemquaes pra expliquatio te doluptio. Soloriassit, quos eatorp orepel iuntia con preptis aut volore preius nessimpero blam fuga. Imus, sequam fugit quae qui re sum qui omnifatio etur, ius auda seque laborer umquae eostotasped que inist, assum dolorum si consequis dissunt inctatur molut volloribus sint labo. Tur andande libusdae sa nusandam con non pro beritest dolecepro tentia doleseq uiduntis delicid itatatur a doloreceris apis dolupintur sinto es sam reheni volupti tecest aut ut quo que reium assi vendis ratium utemos alicate cepuda del inus dolupta solorest, que necero conseco optatin usant.

Ellit expit a nis ea cumet pelit, consequiam exped et qui consed quiscl incil maximaion re aut excesti siniata ssusto que que qui commodit aut untur magnatum ipistibus rempore doluptae non rem adi rectiis natemo illorio beaquid electure plaut fugiandebis quis auda vel elest quate ad quasi que landa provitatem fugiae. Itatin es erfera que premeque magnimet quis que pro quatius et dolor rest lamus et la as repelique ipiet doloro ribeatuer?


Musandel ium ut ercitatur? Qui as aut dolent arum atur alia prempore iust pro oditiosissimus dolum fuga. Iquatur sunt, odit quatib eatemps ute dem. Itaspedi aut di doluptibusam nosae ne molores molluptaquid modit qui netum et earchil incipsaperum etur, quatum atur, sequam archic tor aut andae vit, a perum ipd etur, sum voloriant atate Ditetur, sinvenim everias vendae pel el millibus es nam dolorem harum re eumqui resequam, si occula cum aut issitatur ad mos nus apiet hilique simus. Officti isciisi qui odit lit quam ariassin culuptaest rehende rrumpui cus sedist aut ius aut vit volupit laccab id ut initatis audanimolo eatem aut mo earchil idelecaae optur re, aspic tectusciis auda etur, untiatem eveliquas net quost, temperspel iduntione lanimus earum etur serit omnimpo sapitis mintiis dendum plia a aperspes ruptaepro cuscindem ad ut volupti aut et esto officae venim et illupta num.

2/2


SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 186U + Zwart
	Print Speed laserjet ECF wit - 100g/m ²
	Drukwerk : 201411-BRIEF VERVOLG-VANROEY-CBO.pdf
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) + LABEL VAN ROEY CBO-PANTONE U+ZW.eps

Amerikaans formaat - 229 x 114 mm
Met en zonder venster - met en zonder PB-nummer



Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel • België




33%

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Amerikaans formaat : B 229 x H 114 mm		Pantone 186U + Zwart		Premium wit houtvrij ECF - 80 g/m ²		201411-ENVELOPPE AMERIKAANS MET PB-VANROEY.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS MET PB-MAES.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS MET PB-VANHOUT.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS MET PB-VASTGOED.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS MET PB-SB.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS MET PB-DW.pdf		201411-ENVELOPPE AMERIKAANS-VANROEY.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS-MAES.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS-VANHOUT.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS-VASTGOED.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS-SB.pdf 201411-ENVELOPPE AMERIKAANS-DW.pdf		VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (50%) MAES-PANTONE U+ZW.eps (50%) VANHOUT.PRO-PANTONE U+ZW.eps (50%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (50%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (50%) DUMONT-WYCKHUYSE-PANTONE U+ZW.eps (50%)		EXTRA OPMERKINGEN - Met kleefstrip - Venster rechts of zonder venster - Rechte klep - Binnendruk blauwe puntjes
--	---------------------------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---


OMSLAG AMERIKAANS - 229 x 114 mm ■ TECHNISCHE LAYOUT

A = 10 mm

**A - Adres afzender**

- Avenir 35 Light - 8 pt - zwart 100%
90° gedraaid tegen de klok in

A5 formaat - 229 x 162 mm



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK


	B 229 x H 162 mm	EXTRA OPMERKINGEN - Met kleefstrip - Rechte klep aan lange zijde - Binnendruk blauwe puntjes
	Pantone 186U + Zwart	
	Premium wit houtvrij ECF - 80g/m ²	
	201411-ENVELOPPE A5-VANROEY.pdf 201411-ENVELOPPE A5-MAES.pdf 201411-ENVELOPPE A5-VANHOUT.pdf 201411-ENVELOPPE A5-VASTGOED.pdf 201411-ENVELOPPE A5-SB.pdf 201411-ENVELOPPE A5-DW.pdf	
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (50%) MAES-PANTONE U+ZW.eps (50%) VANHOUT.PRO-PANTONE U+ZW.eps (50%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (50%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (50%) DUMONT-WYCKHUYSE-PANTONE U+ZW.eps (50%)	

OMSLAG A5 - 229 x 162 mm ▪ TECHNISCHE LAYOUT

A = 10 mm**A - Adres afzender**

- Avenir 35 Light - 8 pt - zwart 100%
90° gedraaid tegen de klok in


A4 formaat - 230 x 310 mm
Met en zonder venster - met en zonder PB-nummer



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK


	B 230 x H 310 mm	EXTRA OPMERKINGEN
	Pantone 186 U + Zwart	<ul style="list-style-type: none"> - Met kleefstrip - Venster rechts of zonder venster - Gesloten klep - Binnendruk blauwe puntjes
	Premium wit houtvrij ECF - 100g/m ²	
	201411-ENVELOPPE A4 MET PB -VANROEY.pdf 201411-ENVELOPPE A4 MET PB -MAES.pdf 201411-ENVELOPPE A4 MET PB -VANHOUT.pdf 201411-ENVELOPPE A4 MET PB -VASTGOED.pdf 201411-ENVELOPPE A4 MET PB -SB.pdf 201411-ENVELOPPE A4 MET PB -DW.pdf	
	201411-ENVELOPPE A4-VANROEY.pdf 201411-ENVELOPPE A4-MAES.pdf 201411-ENVELOPPE A4-VANHOUT.pdf 201411-ENVELOPPE A4-VASTGOED.pdf 201411-ENVELOPPE A4-SB.pdf 201411-ENVELOPPE A4-DW.pdf	
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) MAES-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VANHOUT.PRO-PANTONE U+ZW.eps (50%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (50%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (50%) DUMONT-WYCKHUYSE-PANTONE U+ZW.eps (50%)	

OMSLAG A4 - 230 x 310 mm ▪ TECHNISCHE LAYOUT

A = 12,5 mm**A - Adres afzender**

- Avenir 35 Light - 10 pt - zwart 100%
90° gedraaid tegen de klok in


Zakomslag met balg - 230 x 370 x 30mm



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK


	B 230 x H 370 x 30 mm	EXTRA OPMERKINGEN - Met kleefstrip - Gesloten klep
	Pantone 186U + Zwart	
	Gebleekte kraft - 120g/m ²	
	201411-ZAKOMSLAG BALG-VANROEY.pdf 201411-ZAKOMSLAG BALG-MAES.pdf 201411-ZAKOMSLAG BALG-VANHOUT.pdf 201411-ZAKOMSLAG BALG-VASTGOED.pdf 201411-ZAKOMSLAG BALG-SB.pdf 201411-ZAKOMSLAG BALG-DW.pdf	
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) MAES-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VANHOUT.PRO-PANTONE U+ZW.eps (50%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (50%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (50%) DUMONT-WYCKHUYSE-PANTONE U+ZW.eps (50%)	

ZAKOMSLAG MET BALG - 230 x 370 x 30 mm ■ TECHNISCHE LAYOUT

A = 12,5 mm**A - Adres afzender**

- Avenir 35 Light - 10 pt - zwart 100%
90° gedraaid tegen de klok in

CBO Omslag Amerikaans formaat - 229 x 114 mm
Met venster, met PB-nummer




SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Amerikaans formaat : B 229 x H 114 mm	EXTRA OPMERKINGEN <ul style="list-style-type: none">- Met kleefstrip- Venster rechts- Rechte klep- Binnendruk blauwe puntjes
	Pantone 186U + Zwart	
	Premium wit houtvrij ECF - 80g/m ²	
	201411-CBO ENVELOPPE AMERIKAANS MET PB-VANROEY.pdf	
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (50%)	


CBO OMSLAG AMERIKAANS - 229 x 114 mm ■ TECHNISCHE LAYOUT

A = 10 mm

**A - Adres afzender**

- Avenir 35 Light - 8 pt - zwart 100%
90° gedraaid tegen de klok in


CBO omslag A4 formaat - 230 x 310 mm
Met venster, met PB-nummer



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	B 230 x H 310 mm	EXTRA OPMERKINGEN <ul style="list-style-type: none">- Met kleefstrip- Venster rechts- Gesloten klep- Binnendruk blauwe puntjes
	Pantone 186U + Zwart	
	Premium wit houtvrij ECF - 100 g/m ²	
	201411-CBO ENVELOPPE A4 MET PB-VANROEY.pdf	
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5 %)	

CBO OMSLAG A4 - 230 x 310 mm ■ TECHNISCHE LAYOUT

A = 12,5 mm**A - Adres afzender**

- Avenir 35 Light - 10 pt - zwart 100%
90° gedraaid tegen de klok in


Rode zakomslag - 229 x 324 mm
Met PB-nummer



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	B 229 x H 324 mm	EXTRA OPMERKINGEN - Met kleefstrip - Gesloten klep
	Recto quadri	
	Papyrus Balance Silk 130 gr of 250 gr	
	201411-RODE ENVELOP MET PB-VANROEY.pdf 201411-RODE ENVELOP MET PB-MAES.pdf 201411-RODE ENVELOP MET PB-VANHOUT.pdf 201411-RODE ENVELOP MET PB-VASTGOED.pdf 201411-RODE ENVELOP MET PB-SB.pdf 201411-RODE ENVELOP MET PB-DW.pdf	
	VAN ROEY-CMYK WIT.eps (62,5 %) MAES-CMYK WIT.eps (62,5 %) VANHOUT.PRO-CMYK WIT.eps (62,5 %) VASTGOED-CMYK WIT.eps (62,5 %) STAALBETON-CMYK WIT.eps (62,5 %) DUMONT-WYCKHUYSE-CMYK WIT.eps (62,5 %)	

Rode zakomslag - 229 x 324 mm gesloten
- 472 x 384 mm open



A - Adres afzender

- Avenir 35 Light - 10 pt - wit
90° gedraaid tegen de klok in



Groep Van Roey nv
Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • [info@vanroey.pro](#)
[Van Roey](#) • [@VanRoey_pro](#) • [www.vanroey.pro](#)
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout


Privé Schriekbos 59 • 2980 Zoersel
T +32 3 314 41 44 • F +32 3 314 41 44
*als vaste vertegenwoordiger van ?

Groep Van Roey nv
Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • [info@vanroey.pro](#)
[Van Roey](#) • [@VanRoey_pro](#) • [www.vanroey.pro](#)
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK		EXTRA OPMERKINGEN
	bankkaartformaat : B 85 x H 55 mm	
	Pantone 200C + Zwart	
	Silver Digital Mat - 350 g/m ²	
	201411-NAAMKAARTJE-VANROEY.pdf 201411-NAAMKAARTJE-VANROEY-GEGEVENS.pdf 201411-NAAMKAARTJE-MAES.pdf 201411-NAAMKAARTJE-VANHOUT.pdf 201411-NAAMKAARTJE-VASTGOED.pdf 201411-NAAMKAARTJE-SB.pdf	- Logo twitter en linkedin ook beschikbaar: twitter.eps, linkedin.eps
	VAN ROEY-PANTONE C+ZW.eps (50%) MAES-PANTONE C+ZW.eps (50%) VANHOUT.PRO-PANTONE C+ZW.eps (50%) VASTGOED-PANTONE C+ZW.eps (50%) STAALBETON-PANTONE C+ZW.eps (50%)	

TECHNISCHE LAYOUT

A = 9 mm

**A - Naam en functie**

- titel (ir, ...): Avenir 85 Heavy - 8,5 pt - zwart 100%
- vermelding titel: in kleine letters met punt
- naam: Avenir 85 Heavy - 12 pt - zwart 100%
- indien vaste vertegenwoordiger:
na de naam een "*" in superscript
- functie 1 en/of 2: Avenir 35 Light - 7 pt - zwart 100%
- regelafstand: 10pt

B - Gegevens

- Avenir 35 Light - 7 pt - zwart 100%
- Linkedin en twitter symbool (Font Awesone)
7pt - zwart 100% - indien beschikbaar en gewenst.
Twitter-naam wordt weergegeven met symbool en naam, linkedin wordt weergegeven door symbool, geen naamvermelding.
- regelafstand: 9pt
- scheidingsteken tussen de gegevens = ·
vierkant met afmetingen 0,45 x 0,45 mm
kleur = Pantone 200C
- de gegevens worden van onder uit opgebouwd

C - QR-code

- QR-code bevat volgende gegevens:
Naam, Voornaam, Telefoon, GSM, E-mail,
Website en Linkedin, Twitter, indien beschikbaar
en gewenst - 16 x 16 mm

D - Verso

- Groep Van Roey nv = Pantone 200C
Avenir 85 Heavy - 7 pt
- Adres en tel, e-mail: Avenir 35 Light - 7 pt - zwart 100%
- regelafstand: 9 pt
- website: Avenir 85 Heavy - 7pt - zwart 100%
- Linkedin en twitter symbool (Font Awesone)
7pt - zwart 100%
- regelafstand 3 pt tussen website en BTW
- BTW + RPR : Avenir 35 Light - 6 pt

E - Verso met privé gegevens

- Privé: Avenir 95 Black - 6,5 pt - zwart 80%
- adres en tel: Avenir 35 Light - 6,5 pt - zwart 100%
- scheidingsteken tussen de gegevens = ·
vierkant met afmetingen 0,45 x 0,45 mm
kleur = Pantone 200C
- alineawit: regelafstand 4,5 pt
- de gegevens worden van onder uit opgebouwd

F - Gegevens vaste vertegenwoordiger

- recto: na de naam een "*" in superscript
- verso: "*als vaste vertegenwoordiger van ?"
Avenir 35 Light - 6,5 pt - zwart 100%
- de gegevens worden van onder uit opgebouwd

Met vriendelijke groeten

Eddy Cox

gedelegeerd bestuurder



eddy.cox@vanroey.pro
T +32 3 340 17 39
M +32 495 36 98 87



Groep Van Roey nv

Sint Lenaartssteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • www.vanroey.pro •
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

A Met vriendelijke groeten

} 2 x enter 12 pt

B Eddy Cox

C gedelegeerd bestuurder

} 1 x enter 12 pt



eddy.cox@vanroey.pro
T +32 3 340 17 39
M +32 495 36 98 87

} 1 x enter 12 pt



van roey

BOUWEN MET MENSEN

} 1 x enter 12 pt

G

H

I

Groep Van Roey nv

Sint Lenaartssteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • www.vanroey.pro •
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

- A - Verdana 10 pt - R 0 / G 0 / B 0
- B - Verdana Bold 10 pt - R 0 / G 0 / B 0 - regelafstand 12pt
- C - Verdana 8 pt - R 115 / G 115 / B 115
- D - Indien beschikbaar: Linkedin + Twitter (Font Awesone) 10 pt - R 115 / G 115 / B 115
klikbaar als link - regelafstand 12pt. Niet beschikbaar 1 x enter 12pt
- E - Verdana 10 pt - R 115 / G 115 / B 115 - regelafstand 12pt
- F - Afbeelding hoogte 70 px
- G - Verdana Bold 10 pt - R 0 / G 0 / B 0 - regelafstand 12 pt
- H - Verdana 10 pt - R 115 / G 115 / B 115 - regelafstand 12 pt
" ■ "- teken = Verdana Unicode 25AA of Wingdings "§" toets - R 190 / G 26 / B 50
- I - Website: Verdana Bold 10 pt - R 190 / G 26 / B 50 - klikbaar als link
Linkedin + Twitter (Font Awesone) 10 pt - R 115 / G 115 / B 115 - klikbaar als link
BTW + RPR: Verdana 9 pt - R 115 / G 115 / B 115 - regelafstand 12 pt

SPECIFICATIES

	RGB
	VANROEY-EMAIL.jpg, MAES-EMAIL.jpg, VANHOUT.PRO-EMAIL.jpg, VASTGOED-EMAIL.jpg, STAALBETON.jpg TWITTER-GRIJS.jpg, LINKEDIN-GRIJS.jpg

VERSIE WERF

Met vriendelijke groeten

Eddy Cox

gedelegeerd bestuurder

 
eddy.cox@vanroey.pro
T +32 3 340 17 39
M +32 495 36 98 87

Werf THV Brouwershaven

Hoek O.L.V.-straat/Wildemansweg • 3020 Herent • T +32 16 58 12 07



Maatschappelijke zetel
Straat Nummer • Postcode • Gemeente • T +32
BTW BE Nummer

Groep Van Roey nv

Sint Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • www.vanroey.pro •  
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

Met vriendelijke groeten

} 2 x enter 12 pt

Eddy Cox

gedelegeerd bestuurder

) 1 x enter 12 pt

 
eddy.cox@vanroey.pro
T +32 3 340 17 39
M +32 495 36 98 87

) 1 x enter 12 pt

Werf THV Brouwershaven

Hoek O.L.V.-straat/Wildemansweg • 3020 Herent • T +32 16 58 12 07 A

) 1 x enter 12 pt



) 1 x enter 12 pt
Maatschappelijke zetel
Straat Nummer • Postcode • Gemeente • T +32 B
BTW BE Nummer

) 1 x enter 12 pt

Groep Van Roey nv

Sint Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • www.vanroey.pro •  
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

- **A** - Naam werf: Verdana Bold 10 pt - R 0 / G 0 / B 0 - regelafstand 12 pt
Adresgegevens: Verdana 10 pt - R 115 / G 115 / B 115 - regelafstand 12 pt
- **B** - Verdana 10 pt - R 115 / G 115 / B 115 - regelafstand 12 pt
BTW + RPR: Verdana 9 pt - R 115 / G 115 / B 115 - regelafstand 12 pt

VERSIE MET EVENT

Eddy Cox

gedelegeerd bestuurder



eddy.cox@vanroey.pro
T +32 3 340 17 39
M +32 495 36 98 87

**Groep Van Roey nv**

Sint Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • www.vanroey.pro • •
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout




Bezoek
onze
werven!

ZONDAG 11 MEI 2014
www.openwervendag.be

Woonzorgcentrum Sint-Anna: Vorselaarsebaan 1, Herentals

Voormalige mijnsite be-MINE: Koolmijnlaan 201, Beringen
Sporenpark woonzorgcentrum, Houtpark urban villa's, ...

Formaat 210 x 105 mm



- Voor alle ondernemingen wordt het Van Roey linkedin en twitter adres vermeld.

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	B 210 x H 105 mm	EXTRA OPMERKINGEN - Logo twitter en Linkedin ook beschikbaar twitter.eps Linkedin.eps
	Pantone 186U + Zwart	
	Ivobel karton wit FSC - 300 g	
	201411-GROETENKAART-VANROEY.pdf 201411-GROETENKAART-MAES.pdf 201411-GROETENKAART-VANHOUT.pdf 201411-GROETENKAART-VASTGOED.pdf 201411-GROETENKAART-SB.pdf	
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) MAES-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VANHOUT.PRO-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (62,5%)	

TECHNISCHE LAYOUT

A = 12,5 mm

**A - Adresgegevens**

bedrijfsnaam - adres - tel - e-mail - linkedin Van Roey - twitter Van Roey - website

- Bedrijfsnaam: Avenir 85 Heavy - 8 pt - Pantone 186 U
- Adres: Avenir 35 Light - 8 pt - regelafstand 11 pt - zwart 100%
Linkedin en Twitter symbolen: Font Awesome - 8 pt
- scheidingsteken tussen de gegevens = = vierkant met afmetingen 0,45 x 0,45 mm
kleur = Pantone 186 U
- Website: Avenir 85 Heavy - 8 pt - zwart 100%



van roey

BOUWEN MET MENSEN

FAX

Aan : Van Roey Vastgoed
Dhr. Marc Decostere
Faxnummer : 03 340 17 11
Kopie : 1
Van : Eddy Cox
Datum/ref : 20.11.2014/Ref. VRV-123-456
Deze bladzijde + :

Betreft : **Huisstijl Groep Van Roey**
Opmerkingen en aanpassingen
Overzicht aan te leveren items

Geachte heer Naam

Riurer semin quat nosto dolorer sent la faccum venis del incilit utpat. Nosto commy nonulla feusit, vullandrem illam, veliqui tat alit dignibh et lummolor si et alit alis nonsenim aut acin volobore vullam nullupat laore commod tion ulian etue commy nullaorem delessenis aliquamet aliquisi ea feugiam, velquis num del digna feugiam consenim in vercipeit aut venisi ex.

Bore dolenibh ea feuguro con euisism el dolore dolore veniam num nulla irilla adiamco nsectet velquisism et velit, si tem quis nonsequatin velesendre dit ad ea conum ip ea feusim dolore digna amconse te consenis adio.

Odlatio consequamet vel del erci blan velquisim exerciliquis nulputpat. Duipit, veros dionsen iationullum zziuire mod tem del ent doloboreet iuscilisi dolor susto eniamet ilt lorercinim du tio od erostrud dolorpero odolort inciduis dolore velis alis nonullandrie moluptat at ulla censed tem zzrit il inisi tat praestrud dionsent niam velquisi.

Met vriendelijke groeten,

Naam
Functie

Groep Van Roey nv • Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • F +32 3 340 18 99
info@vanroey.pro • www.vanroey.pro
BNP Paribas Fortis BE81 2300 1084 5024 • Belfius Bank BE76 5513 6222 0095 • KBC Bank BE28 4134 5060 0120
BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout


1/1



SPECIFICATIES

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Zwart
	201411-FAX-VANROEY.docx 201411-FAX-MAES.docx 201411-FAX-VANHOUT.docx 201411-FAX-VASTGOED.docx 201411-FAX-SB.docx
	VANROEY-ZW.eps of VANROEY-ZW-300dpi.jpg (62,5 %) MAES-ZW.eps of MAES-ZW-300dpi.jpg (62,5 %) VANHOUT.PRO-ZW.eps of VANHOUT.PRO-ZW-300dpi.jpg (62,5 %) VASTGOED-ZW.eps of VASTGOED-ZW-300dpi.jpg (62,5 %) STAALBETON-ZW.eps of STAALBETON-ZW-300dpi.jpg (62,5 %)

TECHNISCHE LAYOUT

A = 12,5 mm

Uitgebreide technische layout

- zie 9. BRIEF

A - Documenttitel

- Verdana Bold - 12 pt - kapitalen
- afstand t.o.v. baseline = 40 mm t.o.v. bovenzijde blad

B - Zone voor documentspecificaties

- deze gegevens worden van onder uit opgebouwd, op 10 mm afstand van de tekstzone
 - Verdana - 8 pt - regelafstand 11 pt
 - Verdana - 8 pt - regelafstand 11 pt
- "Betreft ..." : Verdana Bold - 8 pt (enkel eerste of belangrijkste regel)

Fax werf

★ 2

★ 4

★ 6

**FAX**

Aan : GBL Graphics & Communication
 Telefax :
 Ter attentie van : Dhr. Sem Libeert
 Kopie : 1
 Van : Marc Decostere
 Datum/ref : 20.11.2010/Ref. VRV-123-456
 Deze bladzijde + :

Project/werf : Ter Moude Zwevegem
 T:03 123 45 67 • F: 03 890 12 34 • M: 0499 12 34 56

Betreft : Huisstijl Groep Van Roey
 Opmerkingen en aanpassingen
 Overzicht aan te leveren items

Geachte heer Naam

Riurer semin quat nosto dolorer sent la faccum venis del incilit utpat. Nosto commy nonulla feusit, vullandrem illam, veliqui tat alit dignib et lummolor si et alit alis nonsenim aut acin volobore vullam nullupat laore commod tion ullan etue commy nullaorem vullaorem delessenis aliquamet aliquisi ea feugiam, velquis num del digna feugiam consenim in verciput aut venisl ex.

Bore dolenib ea feuguro con euisism el dolore dolore veniam num nulla irilla adamaco nsectet velquisism et velit, si tem quis consequatin velesendre dit ad ea conum ip ea feusim dolore digna arconse te consenis adio.

Odiatio consequamet vel del erci blan velquisim exerciliquis nulputpat. Duipit, veros dionsen iationullum zziuire mod tem del ent doloboreti iuscilsi dolor susto eniamet ilit lorercinim dui tio od erostrud dolorpero odolort inciduis dolore velis alis nonuillandre molupat at ulla censed tem zzrit il inisi tat praestrud dionsent niam velquisi.

Met vriendelijke groeten

Voornaam Naam
 functie

Groep Van Roey nv · Sint-Lenaartsesteenweg 7 · 2310 Rijkevorsel
 T +32 3 340 17 11 • F +32 3 340 18 99
 info@vanroey.pro • www.vanroey.pro
 BNP Paribas Fortis BE81 2300 1084 5024 • Belfius Bank BE76 5513 6222 0095 • KBC Bank BE28 4134 5060 0120
 BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

1/1

**SPECIFICATIES**

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Zwart
	201411-FAX WERF-VANROEY.docx 201411-FAX WERF-MAES.docx 201411-FAX WERF-VANHOUT.docx
	VAN ROEY-ZW.eps of VAN ROEY-ZW-300dpi.jpg (62,5 %) MAES-ZW.eps of MAES-ZW-300dpi.jpg (62,5 %) VANHOUT.PRO-ZW.eps of VANHOUT.PRO-ZW-300dpi.jpg (62,5 %)

Fax handmatig

★ 2

★ 4

★ 5

★ 6

SPECIFICATIES

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Zwart
	201411-FAX HANDMATIG-VANROEY.docx 201411-FAX HANDMATIG-MAES.docx 201411-FAX HANDMATIG-VANHOUT.docx
	VAN ROEY-ZW.eps of VAN ROEY-ZW-300dpi.jpg (62,5 %) MAES-ZW.eps of MAES-ZW-300dpi.jpg (62,5 %) VANHOUT.PRO-ZW.eps of VANHOUT.PRO-ZW-300dpi.jpg (62,5 %)

★ 2 Vb. Verkoopfactuur

★ 3

★ 6

<div style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 100%; background-color: #f0f0f0; z-index: -

A - Documenttitel

- Verdana bold - kapitalen - 12 pt - regelafstand 15 pt - zwart 100%
- afstand t.o.v. baseline = 40mm t.o.v. bovenzijde blad

B - Documentnummer + Documentdatum

- Verdana Bold - 8 pt - regelafstand 15 pt - zwart 100%
- input: Verdana - 8 pt - zwart 100%

C - Zone voor documentspecificaties

(Voor T, F, E, vervaldatum, ...)

- Verdana - 8 pt - regelafstand 11 pt
- "Betaling ...": Verdana Italic - 6 pt - regelafstand 11 pt
- Regelafstand 11 pt bij clustering gegevens

D - Betreft:

- "Betreft ...": Verdana Bold - 8 pt

E - Afsluiting:

- Voornaam, naam: Verdana Bold - 8 pt - regelafstand 11 pt
- Titel: Verdana Regular - 8 pt - regelafstand 11 pt
- T, E: Verdana Regular - 8 pt - regelafstand 11 pt
scheidingsteken tussen de gegevens = • = vierkant met afmetingen 0,6 x 0,6 mm
kleur = zwart 100%

- Algemeen: logo/adres balk: zie **9. BRIEF**

Bestelbon

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK	
	B 210 x H 297 mm
	Zwart
	Eerste vel: wit 80 g/m ² - Volgende vellen: gekleurd 60 g/m ² Doorschrijfpapier FSC in 4 voud opdruk 1 kleur + volgnr rood
	201411-BESTELBON-VANROEY.pdf 201411-BESTELBON-MAES.pdf 201411-BESTELBON-VANHOUT.pdf 201411-BESTELBON-SB.pdf
	VAN ROEY-ZW.eps (62,5%) MAES-ZW.eps (62,5%) VANHOUT.PRO-ZW.eps (62,5%) STAALBETON.eps (62,5%)
EXTRA OPMERKINGEN	
<ul style="list-style-type: none"> - Meedrukken van volgnummer - Volgorde vellen: wit, roze, groen, geel 	

Verzendingsbon

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK	
	B 210 x H 297 mm
	Zwart
	Eerste vel: wit 80 g/m ² - Volgende vellen: gekleurd 60 g/m ² Doorschrijfpapier FSC in 4 voud opdruk 1 kleur + volgnr rood
	201411-VERZENDINGSBON-VANROEY.pdf 201411-VERZENDINGSBON-MAES.pdf 201411-VERZENDINGSBON-VANHOUT.pdf 201411-VERZENDINGSBON-SB.pdf
	VAN ROEY-ZW.eps (62,5 %) MAES-ZW.eps (62,5 %) VANHOUT-ZW.eps (62,5 %) STAALBETON-ZW.eps (62,5 %)

Dagboek der werken

van roey
BOUWEN MET MENSEN

DAGBOEK DER WERKEN

Projectnaam :	Projectnummer :	
Dagboek nr. :	Datum :	Blad nr. :
Weersomstandigheden :	Temperatuur : °C	

PERSONEEL VAN ROEY		PERSONEEL ONDERAANNEMERS	
Beroep	Aantal	Beroep	Aantal
Ijzervlechters			
Bekisters			
Metsers			
Dienders			
Machinisten			
Totaal :		Totaal :	

Uitgevoerde werken:

Opmerkingen:

De aannemer of zijn gemachtigde: De toezichthoudende:

Groep Van Roey nv • Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
T +32 3 340 17 11 • F +32 3 340 18 99
info@vanroey.pro • www.vanroey.pro
BNP Paribas Fortis BE81 2300 1084 5024 • Belfius Bank BE76 5513 6222 0095 • KBC Bank BE28 4134 5060 0120
BTW BE 0422.924.651 • PPR Antwerpen, afd. Turnhout

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK		EXTRA OPMERKINGEN
	B 210 x H 297 mm	
	Zwart	- Volgorde vellen: wit, roze, geel
	Eerste vel: wit 80 g/m ² - Volgende vellen: gekleurd 60 g/m ²	
	201411-DAGBOEKDERWERKEN-VANROEY.pdf 201411-DAGBOEKDERWERKEN-MAES.pdf 201411-DAGBOEKDERWERKEN-VANHOUT.pdf	
	VAN ROEY-ZW.eps (62,5%) MAES-ZW.eps (62,5%) VANHOUT.PRO-ZW.eps (62,5%)	

Nota

van roey
BOUWEN MET MENSEN

NOTA

Aan : Marc Decostere
 Kopie : 1
 Van : Eddy Cox
 Datum/ref : 20.11.2010/Ref. VRV-123-456

Betreft : **Huisstijl Groep Van Roey**
 Opmerkingen en aanpassingen
 Overzicht aan te leveren items

Geachte heer

Riurer senim quat nostro dolorer sent la faccum venis del incilit utpat. Nosto commy nonulla feusist, vullandrem illam, veliqui talt alit dignibb et lummolor si et alit alis nonsenim aut acin volobore vullam nullupat laore commod tion ullan etue commy nullaorem vullarem delessenis aliquamet aliquisi ea feugiam, veliquis num del digna feugiam consenim in vercifit aut venisi ex.

Bore dolenibh ea feuguro con eiusim el dolore dolore veniam num nullaor irilla adiamco nsectet veliquisism et veilt, si tem quis nonsequatun velesendre dit ad ea conum ip ea feusim dolore digna amoncse te consenis adio.

Odiatio consequamet vel del erci blan veliquisim exerciliquis nulputpat. Duipit, veros diansen iationulum zziure mod tem del ent doloboreet iuscilis dolor susto eniamet ilt lorercrim du tio od erostrud dolorpero odolot inciduis dolore velis alis nonullandre molupat at ulla censed tem zzrit il inisi tat praestrud diosnent niam veliquisi.

Hoogachtend

Eddy Cox
 gedelegeerd bestuurder

Groep Van Roey nv • Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
 T +32 3 340 17 11 • F +32 3 340 18 99
 info@vanroey.pro • www.vanroey.pro

BNP Paribas Fortis BEB1 2300 1084 5024 • Belfius Bank BE76 5513 6222 0095 • KBC Bank BE28 4134 5060 0120
 BTW BE 0422.924.651 • RPR Antwerpen, afd. Turnhout

1 • 2

SPECIFICATIES	
	B 210 x H 297 mm
	RGB
	201411-NOTA-VANROEY.docx 201411-NOTA-MAES.docx 201411-NOTA-VANHOUT.docx 201411-NOTA-VASTGOED.docx 201411-NOTA-STAALBETON.docx
	VAN ROEY-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) MAES-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) VANHOUT.PRO-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) VASTGOED-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) STAALBETON-RGB-300dpi.jpg (62,5 %)

Onkostennota

van roey
BOUWEN MET MENSEN

ONKOSTENNOTA

02.03.2011

Van :
Rekeningnummer :

WERF/KP	DATUM	ACTIVITEIT	OMSCHRIJVING + bijlagen toevoegen	BEDRAG
				TOTAAL

WERF/KP	DATUM	ACTIVITEIT	VERPLAATSING NAAR	KM
				TOTAAL/KM
				€/KM
				TOTAAL VERPLAATSINGSVERGOEDING
				TOTAAL ONKOSTENNOTA € 9.999

Visum algemene directie voor akkoord:

Handtekening aanvrager voor ontvangst: _____ Datum: _____

SPECIFICATIES	
	B 210 x H 297 mm
	RGB
	201411-ONKOSTENNOTA-VANROEY.xlsx 201411-ONKOSTENNOTA-MAES.xlsx 201411-ONKOSTENNOTA-VANHOUT.xlsx 201411-ONKOSTENNOTA-VASTGOED.xlsx 201411-ONKOSTENNOTA-STAALBETON.xlsx
	VAN ROEY-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) MAES-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) VANHOUT.PRO-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) VASTGOED-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) STAALBETON-RGB-300dpi.jpg (62,5 %)

Verlofaanvraag

van roey
BOUWEN MET MENSEN

VERLOFAANVRAAG

Naam en voornaam: _____

• WENST VERLOF TE NEMEN

op: _____ zijnde _____ 1/2 dag voor middag namiddag 1 dag
 van: _____ tot en met _____ zijnde _____ dagen

• AARD VAN HET VERLOF

vrij te kiezen verlofdagen
 compensatie voor extra prestaties
 klein verlet

• NIEUW SALDO

vrij te kiezen verlofdagen _____
 compensatiedagen _____

Datum aanvraag _____ Handtekening werknemer

• GOEDKEURING AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE

Naam en voornaam _____ Handtekening

Geregistreerd door HRD dd. _____

Richtlijn: dit document dient te worden ingevuld telkens U verlofdagen wenst op te nemen die vrij te kiezen zijn of die door de noodwendigheid van uw activiteiten afwijken van de algemene regeling binnen Van Roey. De verlofaanvraag wordt na ondertekening door de verantwoordelijke, ten laatste één week voor de opname, toegestuurd aan HRD, Hilde Kersten.

HRD - 2001.03

SPECIFICATIES	
	B 210 x H 297 mm
	RGB
	201411-VERLOFAANVRAAG-VANROEY.pdf 201411-VERLOFAANVRAAG-MAES.pdf 201411-VERLOFAANVRAAG-VANHOUT.pdf 201411-VERLOFAANVRAAG-VASTGOED.pdf 201411-VERLOFAANVRAAG-SB.pdf
	VAN ROEY-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) MAES-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) VANHOUT.PRO-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) VASTGOED-RGB-300dpi.jpg (62,5 %) STAALBETON-RGB-300dpi.jpg (62,5 %)

Formulier voor wijziging identiteitsgegevens

SPECIFICATIES	
	B 210 x H 297 mm
	Zwart
	201411-WIJZIGING-VANROEY.pdf 201411-WIJZIGING-MAES.pdf 201411-WIJZIGING-VANHOUT.pdf 201411-WIJZIGING-VASTGOED.pdf 201411-WIJZIGING-SB.pdf
	VAN ROEY-ZW.eps (62,5 %) MAES-ZW.eps (62,5 %) VANHOUT.PRO-ZW.eps (62,5 %) VASTGOED-ZW.eps (62,5 %) STAALBETON-ZW.eps (62,5 %)

Sollicitatieformulier

 **van roey**
BOUWEN MET MENSEN

**SOLLCITATIE
FORMULIER**

Personneelsdienst
Sint-Lenaartsesteenweg 7
2310 Rijkevorsel

T 03 340 17 11 • F 03 340 18 99

Aangevraagde functie : _____

Datum van eventuele indiensttreding : _____

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS					
Naam	Voornaam	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> V		
Straat		Nr.	Bus		
Postnummer	Woonplaats				
Telefoon	GSM				
Email	Nationaliteit				
Geboortedatum	Geboorteplaats				
Nummer identiteitskaart	Rijksregisternummer				
Nummer identiteitskaart	Mutualiteit + aansluitingsnummer				
Bank + banknummer					

2 FAMILIALE GEGEVENS					
Burgerlijke staat	<input type="checkbox"/> ongehuwd				
<input type="checkbox"/> gehuwd	<input type="checkbox"/> samenwonend	sinds			
<input type="checkbox"/> uit de echt gescheiden	<input type="checkbox"/> feitelijk gescheiden		<input type="checkbox"/> weduwe(e)naar		
Naam partner	Voornaam partner				
Geboortedatum partner	Geboorteplaats partner				
Nationaliteit partner	Aantal personen ten laste				
Beroep partner	Wordt beroep uitgeoefend?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen		
Kinderen	Naam + voornaam	Geboortedatum (dd/mm/yyyy)	Geslacht	Ten laste	
		/ /	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
		/ /	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
		/ /	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
		/ /	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen

Van Roey • Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel • www.vanroey.pro

1 • 4

SPECIFICATIES			
	B 210 x H 297 mm		
	RGB		
	201411-SOLLCITATIE-VANROEY.pdf 201411-SOLLCITATIE-MAES.pdf 201411-SOLLCITATIE-VANHOUT.pdf 201411-SOLLCITATIE-VASTGOED.pdf 201411-SOLLCITATIE-STAALBETON.pdf		
	VAN ROEY-RGB-300dpi.jpg (62,5%) MAES-RGB-300dpi.jpg (62,5%) VANHOUT.PRO-RGB-300dpi.jpg (62,5%) VASTGOED-RGB-300dpi.jpg (62,5%) STAALBETON-RGB-300dpi.jpg (62,5%)		

Sollicitatieformulier - vervolg


van roey
 BOUWEN MET MENSEN

SOLICITATIEFORMULIER
 VAN ROEY

3 STUDIEGEGEVENS

LAGER ONDERWIJS

Van - tot	Naam van de school	Gevolgde studierichting	Diploma
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen

MIDDELBAAR ONDERWIJS

Van - tot	Naam van de school	Gevolgde studierichting	Diploma
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen

- Gelieve ons een kopie van het hoogst behaalde diploma te bezorgen bij indiensttreding.

- Heeft u een stage gelopen tijdens uw opleiding? Zo ja, geef aan waar, wanneer en wat de stage inhield.

- Heeft u andere ervaringen, vaardigheden die nuttig kunnen zijn in ons bedrijf?

- Indien u, behalve het Nederlands, nog andere talen spreekt

4 BEROEPSVERLEDEN

Geef een weergave van uw loopbaan tot op heden en dit t Schoolverlaters kunnen hier ook eventuele periodes van v

Van - tot
Naam bedrijf
Adres
Naam directe chef
Uitgeoefende functie
Taken
Reden vertrek
Bruto salaris €

Van Roey • Sint-Lenaartssteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel • www.vanroey.be


van roey
 BOUWEN MET MENSEN

SOLICITATIEFORMULIER
 VAN ROEY

Van - tot
Naam bedrijf
Adres
Naam directe chef
Uitgeoefende functie
Taken
Reden vertrek
Bruto salaris €

Toestemming tot inwinnen inlichtingen ja neen

Van - tot
Naam bedrijf
Adres
Naam directe chef
Uitgeoefende functie
Taken
Reden vertrek
Bruto salaris €

Toestemming tot inwinnen inlichtingen ja neen

Van - tot
Naam bedrijf
Adres
Naam directe chef
Uitgeoefende functie
Taken
Reden vertrek
Bruto salaris €

- Heeft u bij uw vorige werkgever(s) opleidingen volgda?

- Heeft U buiten uw dagelijks werk nog nevenwerkzaamheden?

Van Roey • Sint-Lenaartssteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel • www.vanroey.be


van roey
 BOUWEN MET MENSEN

SOLICITATIEFORMULIER
 VAN ROEY

5 HOBBYS EN VRIJE TIJD

- Bent of was u lid van een vereniging?
Zo ja, geef aan welke vereniging(en), en welke functie(s) u er uitoefent(oefende).

- Welke hobby's heeft u?

6 GEZONDHEID

- Bent u in het bezit van een VCA-attest?
 ja neen

- Onderging u het voorbije jaar een medisch onderzoek bij uw vorige werkgever?
 ja neen

7 DIVERSEN

- Bent u in het bezit van een VCA-attest?
 ja neen

- Zo ja, vermeld de einddatum van dit attest?

- Bent u in het bezit van een attest voor hulpverlener of voor het bedienen van een

torenkraan hoogwerker heftruck verreiker graafmachine

- Bent u in het bezit van een rijbewijs?
 ja neen

Categorie

- Hebt u een gerechtelijke veroordeling opgelopen?
 ja neen

- Is er een gerechtelijke onderzoek tegen u hangend?
 ja neen

- Heeft u familieleden, vrienden of kennissen die bij Van Roey werken. Zo ja, wie?

Ondergetekende verklaart dat de door hem/haar verschafte informatie* oorecht en juist is.
Mij/zij is er zich van bewust dat het verschaffen van onjuiste informatie en/of het achterwege laten van relevante informatie kan leiden tot een ontslag om dringende redenen.

Datum: _____ Plaats: _____ Handtekening: _____

* In het kader van de wet van 8 december 1992 t.o.v. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, verklaart mr Van Roey te herten dat de gegevens alleen en uitsluitend zullen gebruikt worden voor wervingsdoeleinden en dat deze informatie niet aan derden zal worden doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Van Roey • Sint-Lenaartssteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel • www.vanroey.be

4 - 4

TITEL PRESENTATIE

13/11/14 1



LORUM IPSUM

Titel 2

Inhoud

- Met bullets
 - Met onderbullets
 - Met onderonderbullets

13/11/14 2

SPECIFICATIES	
	RGB
	201411-TEMPLATE VANROEY.potx



van roey
BOUWEN MET MENSEN

LORUM IPSUM

Titel 2

Inhoud

- Met bullets
 - Met onderbullets
 - * Met onderonderbullets



13/11/14 3



van roey
BOUWEN MET MENSEN

LORUM IPSUM

Titel 2

Inhoud

- Met bullets

13/11/14 4

vanhout.pro
BOUWEN MET MENSEN



maes
BOUWEN MET MENSEN

TITEL PRESENTATIE

13/11/14 1

SPECIFICATIES	
	RGB
	201411-TEMPLATE MAES.potx 201411-TEMPLATE VANHOUT.potx 201411-TEMPLATE VASTGOED.potx 201411-TEMPLATE STAALBETON.potx 201502-TEMPLATE STAALBETONF.potx

Cover presentatiemap

De slides van een Powerpoint-presentatie kunnen gebundeld worden met Wire-O tot een boekje. Hieronder vindt u de coverstijl die hiervoor gebruikt moet worden.



Gebeten door uw projecten



Cover presentatiemap ▪ TECHNISCHE LAYOUT


**A - Titel**

- Avenir 65 Medium - 25 pt - zwart 80%
Links gelijnd op het embleem

B - Logo

- (68,5%)


Kaftlabel met logo

**Indeling**

- 1. Contractdossier
- 2. Lev. / o.a.
- 3. Varomat
- 4. Staalbeton
- 5. VKM
- 6. Werkvoorbereiding
- 7. Personeel
- 8. Dagboek der werken
- 9. As Built Dossier
- 10. Bestuur
- 11. Financiën
- 12. Derden


SPECIFICATIES	
	Breed: B 52,5 x H 186 mm
	RGB
	201411-LABEL KAFT VANROEY.docx 201411-LABEL KAFT MAES.docx 201411-LABEL KAFT VANHOUT.docx 201411-LABEL KAFT VASTGOED.docx
	VAN ROEY-RGB-300dpi.png MAES-RGB-300dpi.png VANHOUT-RGB-300dpi.png VASTGOED-RGB-300dpi.png

Gelijmd - A4 formaat - Ruitjes 5 mm



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK		EXTRA OPMERKINGEN
	B 210 x H 297 mm	
	Pantone 186U + Zwart	
	Print Speed laserjet ECF wit - 100 g	
	201411-SCHRIJFBLOK A4-5mm-VANROEY.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A4-5mm-MAES.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A4-5mm-VANHOUT.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A4-5mm-VASTGOED.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A4-5mm-SB.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Ruitjes per 5 mm - Aantal pg/stuk: 50 - Gelijmd aan bovenzijde - 2 boorgaten
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) MAES-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VANHOUT-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (62,5%)	


Gelijmd - A4 formaat - Ruitjes 8 mm



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK


	B 210 x H 297 mm	EXTRA OPMERKINGEN - Ruitjes per 8 mm - Aantal pg/stuk: 50 - Gelijmd aan bovenzijde - 2 boorgaten
	Pantone 186U + Zwart	
	Print Speed laserjet ECF wit - 100 g	
	201411-SCHRIJFBLOK A4-8mm-VANROEY.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A4-8mm-MAES.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A4-8mm-VANHOUT.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A4-8mm-VASTGOED.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A4-8mm-SB.pdf	
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) MAES-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VANHOUT-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (62,5%)	

Gelijmd - A5 formaat - Ruitjes 5 mm



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK		EXTRA OPMERKINGEN
	B 148 x H 210 mm	
	Pantone 186U + Zwart	
	Print Speed laserjet ECF wit - 100g	
	201411-SCHRIJFBLOK A5-VANROEY.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A5-MAES.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A5-VANHOUT.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A5-VASTGOED.pdf 201411-SCHRIJFBLOK A5-SB.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Ruitjes per 5 mm - Aantal pg/stuk: 50 - Gelijmd aan bovenzijde
	VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) MAES-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VANHOUT-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (62,5%)	


Gebonden, in schriftvorm - Ruitjes 5 mm



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	B 222 x H 297 mm	EXTRA OPMERKINGEN
	Cover: Pantone 186 C + Zwart Binnen: Pantone 186 U + Zwart	- Met wire-o afwerking - Met perforatielijn links - Aantal pg/stuk: 50 - 2 boorgaten
	Cover: Maco Silk 250 g/m ² - Binnen: ongestreken 80 g/m ²	
	201411-SCHRIJFBLOK SCHRIFT-VANROEY.pdf	
	Cover: VAN ROEY-PANTONE C+ZW.eps (62,5%) Binnen: VAN ROEY-PANTONE U+ZW.eps (62,5%)	

Gebonden, in schriftvorm - Ruitjes 5 mm - Andere ondernemingen



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	B 222 x H 297 mm		Cover: Pantone 186 C + Zwart Binnen: Pantone 186 U + Zwart		201411-SCHRIJFBLOK SCHRIFT-MAES.pdf 201411-SCHRIJFBLOK SCHRIFT-VANHOUT.pdf 201411-SCHRIJFBLOK SCHRIFT-VASTGOED.pdf 201411-SCHRIJFBLOK SCHRIFT-SB.pdf		Cover: MAES-PANTONE C+ZW.eps (62,5%) Binnen: MAES-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) Cover: VANHOUT.PRO-PANTONE C+ZW.eps (62,5%) Binnen: VANHOUT.PRO-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) Cover: VASTGOED-PANTONE C+ZW.eps (62,5%) Binnen: VASTGOED-PANTONE U+ZW.eps (62,5%) Cover: STAALBETON-PANTONE C+ZW.eps (62,5%) Binnen: STAALBETON-PANTONE U+ZW.eps (62,5%)	EXTRA OPMERKINGEN - Met wire-o afwerking - Met perforatielijn links - Aantal pg/stuk: 50 - 2 boorgaten
--	------------------	--	---	--	---	--	--	--




- Printer die op cd kan printen.
 - Canon Pixma MG6150 inktjet printer.
 - Canon Pixma IP4850 inktjet printer.

SPECIFICATIES

	Inkjet - full colour	
	201411-CD VANROEY.jpg 201411-CD MAES.jpg 201411-CD VANHOUT.jpg 201411-CD VASTGOED.jpg	EXTRA OPMERKINGEN Werken met bedrukbare cd's met een wit oppervlak.
	201411-CD THVjpg	

TECHNISCHE LAYOUT

**A - Logo**

- A = 11 mm

B - Grijze band

- kleur R236/G236/B236

C - Datum

- Verdana - 10 pt - **02** : zie **1. KLEUR**

D - Stad

- Verdana Bold - 10 pt - kapitalen - **02** : zie **1. KLEUR**


E - Stad

- Verdana Bold - 10 pt - kapitalen - **01** : zie **1. KLEUR**
- projectnaam in kapitalen
- projectomschrijving in onderkast
- regelafstand C, D en E = 15 pt


F - Gegevens onderneming

- Avenir - 6 pt
- gecentreerd

Ringmap - buitenkant



Ringmap - binnenkant



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Rug 55 mm: 287,5 x 320 (gesloten) Rug 75 mm: 287,5 x 320 (gesloten)	EXTRA OPMERKINGEN <ul style="list-style-type: none">- Metalen grijping ø30mm op 70mm van onderkant- 2 rugdiktes: 55 en 75 mm- Met hefboom mechanisme- Afwerking in hoogglans- CD pochet: zelfklevend transparant formaat 127 x 127 mm (3L Office products n° 6832)
	Pantone 200C + Pantone 425C + Zwart	
	Maco Satiné 135 g	
	201411-RINGMAP75-VANROEY.pdf 201411-RINGMAP55-VANROEY.pdf	
	VAN ROEY-PANTONE C.eps VAN ROEY-PANTONE C-VERT.eps EMBLEEM VR-PANTONE C.eps	


Ringmap - visualisatie



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Rug 55 mm: 287,5 x 320 (gesloten) Rug 75 mm: 287,5 x 320 (gesloten)	EXTRA OPMERKINGEN - Metalen grijping ø30mm op 70mm van onderkant - 2 rugdiktes: 55 en 75 mm - Met hefboom mechanisme - Afwerking in hoogglans - CD pochet: zelfklevend transparant formaat 127 x 127 mm (3L Office products n° 6832)
	Pantone 200C + Pantone 425C + Zwart	
	Maco Satiné 135 g	
	201411-RINGMAP75-MAES.pdf 201411-RINGMAP55-MAES.pdf 201411-RINGMAP75-VANHOUT.pdf 201411-RINGMAP55-VANHOUT.pdf 201411-RINGMAP75-VANROEY.pdf 201411-RINGMAP55-VANROEY.pdf 201411-RINGMAP75-STAALBETON.pdf 201411-RINGMAP55-STAALBETON.pdf	
	MAES-PANTONE C.eps MAES-PANTONE C-VERT.eps VANHOUT.PRO-PANTONE C.eps VANHOUT.PRO-PANTONE C-VERT.eps VASTGOED-PANTONE C.eps VASTGOED-PANTONE C-VERT.eps STAALBETON-PANTONE C.eps STAALBETON-PANTONE C-VERT.eps	

Dossiers ingeringd



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	B 225 x H 297 mm
	Pantone 200C + Pantone 425C + Zwart + Vernis
	Maco 400g/m ²
	201411-DOSSIER INGERINGD-VANROEY-COVER.pdf 201411-DOSSIER INGERINGD-VANROEY-BACK.pdf
	VAN ROEY-PANTONE C.eps (100%)



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK


	B 225 x H 297 mm
	Pantone 200C + Pantone 425C + Zwart + Vernis
	Maco 400 g/m ²
	201411-DOSSIER INGERINGD-MAES-COVER.pdf 201411-DOSSIER INGERINGD-MAES-BACK.pdf 201411-DOSSIER INGERINGD-VANHOUT-COVER.pdf 201411-DOSSIER INGERINGD-VANHOUT-BACK.pdf 201411-DOSSIER INGERINGD-VASTGOED-COVER.pdf 201411-DOSSIER INGERINGD-VASTGOED-BACK.pdf 201411-DOSSIER INGERINGD-SB-COVER.pdf 201411-DOSSIER INGERINGD-SB-BACK.pdf
	MAES-PANTONE C.eps (100%) VANHOUT.PRO-PANTONE C.eps (100%) VASTGOED-PANTONE C.eps (100%) STAALBETON-PANTONE C.eps (100%)

Inhoudstafel

A	BEDRIJFSPRESENTATIE	TAB 1
B	PROJECTDOSSIER	TAB 2
C	GARANTIES	TAB 3
D	BIJLAGEN	TAB 4
Kandidaatstelling NAAM PROJECT + LOCATIE		TAB 5
1 Prijsstelling		TAB 6
a. Samenvattende meetstaat		
b. Addenda		
c. Technische bepalingen		
2 Suggesties		
a. Vrije varianten		
3 Projectaanpak		
a. Planning		
b. Projectteam		
c. Onderaanneming		
4 Organisatie		
5 Veiligheid, kwaliteit en milieu		
6 Referenties		
a. Vergelijkbare preferenties		
b. Opgeleverde projecten		
c. Projecten in uitvoering		
7 Financiële informatie		
8 Attesten:		
a. Erkenning, RSZ en registratie		
b. Belastingen en BTW		
c. Van Roey Magazine		


SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	RGB
	201411-DOSSIER INHOUDSTAFEL LEEG-VANROEY.docx
	VAN ROEY-RGB-VERT.jpg (50%) - THV ...-...-RGB-VERT.jpg (50%)



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK	
	A4 : B 210 x H 297 mm
	RGB
	201411-DOSSIER INHOUDSTAFEL LEEG-MAES.docx 201411-DOSSIER INHOUDSTAFEL LEEG-VANHOUT.docx 201411-DOSSIER INHOUDSTAFEL LEEG-VASTGOED.docx 201411-DOSSIER INHOUDSTAFEL LEEG-STAALBETON.docx
	MAES-RGB-VERT.jpg (50%) - THV-....-RGB-VERT.jpg (50%) VANHOUT.PRO-RGB-VERT.jpg (50%) - THV-....-RGB-VERT.jpg (50%) VASTGOED-RGB-VERT.jpg (50%) - THV-....-RGB-VERT.jpg (50%) STAALBETON-RGB-VERT.jpg (50%) - THV-....-RGB-VERT.jpg (50%)

INHOUDSTAFEL DOSSIER ▪ TECHNISCHE LAYOUT

**A - Eerste onderverdeling - A, B, C, ...**

- Onderverdeling kan bestaan uit meerdere tabs.
- Verdana - kapitalen - 12 pt - 01 : zie **1. KLEUR**

B - Titel van de eerste onderverdeling

- Verdana 8 pt - zwart

C - Rode en grijze lijn

- Onderscheid tussen de verschillende tabbladen


D - Tweede onderverdeling

- Binnen hetzelfde hoofdstuk "C". Onderscheiden met tabbladen

E - Tweede onderverdeling

- Binnen dezelfde tab. Onderscheiden met tussenbladen


Tabblad



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	B 225 (incl. tab) x H 297 mm	EXTRA OPMERKINGEN
	ZWART (20%)	- Met kapvorm voor 12 tabs
	kwaliteit Malmero Wit - 145 g	- Aan te leveren in set (+ kunstvel 210 x 297 mm)
	201411-DOSSIER TAB.pdf	

Tussenblad

**A - Titel niveau 1**

- titel: Verdana 25pt
regelafstand 30pt - zwart 100%
rechts vlaggend
verticaal gecentreerd

B - Titel niveau 2

- titel: Verdana 20pt
regelafstand 24pt - zwart 100%
rechts vlaggend
verticaal gecentreerd

C - Titel delen

- titel: Verdana 25pt - kapitalen
regelafstand 30pt - zwart 100%
rechts vlaggend
verticaal gecentreerd
- Titels worden geprint
(via template)

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4 : B 210 x H 297 mm
	Pantone 200C
	kwaliteit Malmero Wit - 145 g
	Drukwerk: 201411-DOSSIER TUSSENBLAD.pdf Template: 201411-DOSSIER TUSSENBLAD.docx

Dossierpagina - algemene opmaak

ONDERVERDELING 1
ONDERVERDELING 2

Lijst van projecten gerealiseerd in Publiek-private samenwerking

Algemeen

Van Roey heeft veel ervaring betreffende

- Bouwprojecten in verschillende sectoren;
- Aanpak van samenwerking.

Van Roey streeft steeds naar het kwaliteitsvol realiseren van uw project, waarin alle partijen, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project met meerwaarde creëren. Onze ervaring leert dat dit werkt op basis van een heldere taak-, risico- en verantwoordelijkheidsverdeling. Via bewezen structuren zorgen wij voor garanties binnen budget- en tijdsframe.

Door onze jarenlange ervaring waarin we verschillende lange termijnrelatie met onze klanten hebben opgebouwd, zijn we gespecialiseerd in succesvolle samenwerking. Dankzij de **KOERS-filosofie (Kwaliteit, Openheid, Engagement, Respect en Samenwerken)** die we al jaren in praktijk brengen is Van Roey steeds in staat om naast het bieden van een marktconforme prijs, ook rekening te houden met de kwaliteit en de verschillende behoeften van de betrokken partijen.

Van Roey staat garant voor:
 Het waken over de wensen van de klant
 Met oog op:
Het sturen naar het juiste budget én
In de hand houden van het budget
Het respecteren van de oplevertijd
 Door:
een kwaliteitsvolle en duidelijke communicatie met én correcte aansturing van alle partijen.

Concreet

Met volgende referenties tonen wij

- Onze ervaring en kennis voor de realisatie van een kwaliteitsvol ontwerp met meerdere functies die technisch en architecturaal zijn aangepast aan de doelgroep;
- Ervaring met PPS-samenwerking;
- Ervaring met DBFMO-projecten.

De projecten (in rood aangeduid) zijn de geselecteerde referentieprojecten (op uw vraag max. 3).

Bouwheer	Project	Plaats	Jaar
Sportavan Exploitatie Leuven nv	Verbouwingswerken Sportoase	Leuven	2004
Sportoase	Sportoase Philipssite	Leuven	2004
Sportavan Brasschaat	Sportoase Elshout	Brasschaat	2006
Van Roey Project, OCMW Rijkevorsel	Serviceflats en Residentie Ritmeester, OCMW	Rijkevorsel	2006

KLANTNAAM - PROJECTNAAM
PLAATS
dd.mm.jjjj 15/32

van roey

SPECIFICATIES	
	A4 : B 210 x H 297 mm
	RGB
	201411-DOSSIER-VANROEY.docx - 201411-DOSSIER-THV-....docx
	VANROEY-RGB-300dpi.jpg (37,5%) of THV-...-RGB-300dpi.jpg

Dossierpagina - algemene opmaak andere ondernemingen

ONDERVERDELING 1
ONDERVERDELING 2

Lijst van projecten gerealiseerd in Publiek-private samenwerking

Algemeen

Van Roey heeft veel ervaring betreffende:

- Bouwprojecten in verschillende sectoren;
- Aanpak van samenwerking.

Van Roey streeft steeds naar het kwaliteitsvol realiseren van uw project, waarin alle partijen, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project met meerwaarde creëren. Onze ervaring leert dat dit werkt op basis van een heldere taak-, risico- en verantwoordelijkheidsverdeling. Via bewezen structuren zorgen wij voor garanties binnen budget- en tijdsframe.

Door onze jarenlange ervaring waarin we verschillende lange termijnrelatie met onze klanten hebben opgebouwd, zijn we gespecialiseerd in succesvolle samenwerking.

Dankzij de **KOERS-filosofie (Kwaliteit, Openheid, Engagement, Respect en Samenwerken)** die we al jaren in praktijk brengen is Van Roey steeds in staat om naast het bieden van een marktconforme prijs, ook rekening te houden met de kwaliteit en de verschillende behoeften van de betrokken partijen.

Van Roey staat garant voor:

Het waken over de wensen van de klant
Met oog op:

Het sturen naar het juiste budget én
In de hand houden van het budget
Het respecteren van de opleverijd

Door:
een kwaliteitsvolle en duidelijke communicatie met én correcte aansturing van alle partijen.

Concreet

Met volgende referenties tonen wij

- Onze ervaring en kennis voor de realisatie van een kwaliteitsvol ontwerp met meerdere functies die technisch en architecturaal zijn aangepast aan de doelgroep;
- Ervaring met PPS-samenwerking;
- Ervaring met DBFMO-projecten.

De projecten (in rood aangeduid) zijn de geselecteerde referentieprojecten (op uw vraag max. 3).

Bouwheer	Project	Plaats	Jaar
Sportavan Exploitatie Leuven nv	Verbouwingswerken Sportoase	Leuven	2004
Sportoase	Sportoase Philipssite	Leuven	2004
Sportavan Brasschaat	Sportoase Elshout	Brasschaat	2006
Van Roey Project, OCMW Rijkevorsel	Serviceflats en Residentie Ritmeester, OCMW	Rijkevorsel	2006


KLANTNAAM - PROJECTNAAM
PLAATS
dd.mm.jjjj | 15/32

 maes

SPECIFICATIES	
	A4 : B 210 x H 297 mm
	RGB
	201411-DOSSIER-MAES.docx - 201411-DOSSIER-THV-....docx 201411-DOSSIER-VANHOUT.docx - 201411-DOSSIER-THV-....docx 201411-DOSSIER-VASTGOED.docx - 201411-DOSSIER-THV-....docx 201411-DOSSIER-STAALBETON.docx - 201411-DOSSIER-THV-....docx
	MAES-RGB-300dpi.jpg (37,5%) of THV-....-RGB-300dpi.jpg VANHOUT-RGB-300dpi.jpg (37,5%) of THV-....-RGB-300dpi.jpg VASTGOED-RGB-300dpi.jpg (37,5%) of THV-....-RGB-300dpi.jpg STAALBETON-RGB-300dpi.jpg (37,5%) of THV-....-RGB-300dpi.jpg

DOSSIERPAGINA ▪ TECHNISCHE LAYOUT

A = 7,5 mm



A - Header

- titel 1: Verdana Bold - 11 pt - kapitalen - zwart 100%
- titel 2: Verdana - 10 pt - kapitalen - zwart 100%
- regelafstand: 21 pt
- verticaal gecentreerd in de header zoner

Zetbreedte 168,75 x zethoogte 225,75 mm

B - Titel 3

- Verdana Bold - 10 pt - zwart 100%
wit voor: 24 pt (2 enter) - wit na: 12 pt (1 enter)

C - Opsomming

- Verdana - 8 pt - zwart 100%
- regelafstand: 12 pt
- opsommingsteken: □ - vierkant 1 x 1 mm
kleur: 25/100/80/0 (cmyk) - 190/15/50 (rgb)
teken springt 4,25 mm in

D - Bodytekst

- Verdana - 8 pt - zwart 100%
- regelafstand: 12 pt

E - Gemarkeerde bodytekst

- Verdana Bold - 8 pt - zwart 100%
- kleur: 25/100/80/0 (cmyk) - 190/15/50 (rgb)
- regelafstand: 12 pt

F - Kader

- kleur kader: 0/0/0/8 (cmyk) - 240/240/240 (rgb)
- de hoogte van het kader is variabel naargelang de inhoud

G - Tabel

- wit vóór: 24 pt (2 enters)
- rijhoogte: 7 mm
- lijn onder tabelheaders: 0,35 pt - zwart 100%
- tussenlijnen: 0,35 pt - zwart 40%
- tabelheaders: Verdana Bold 8 pt - zwart 100%
- tabelgegevens: Verdana 8 pt - zwart 100%

H - Logo

- hoogte 15 mm
- zonder baseline
- logo wijzigt bij THV

I - Footer


- verticaal gecentreerd in de footer zone
- rechts vlaggend
- Verdana Bold - 8 pt - zwart 100%
- regelafstand: 12 pt

J - Paginering en datum

- rechts vlaggend
- datum: dd.mm.jjjj
Verdana 7 pt - zwart 100%
- 4 spaties na datum
- paginering: xx/xx
Verdana 7 pt
kleur: 25/100/80/0 (cmyk) - 190/15/50 (rgb)

SPORTOASE VELDSTRAAT: ZWEMBADENCOMPLEX A

ANTWERPEN
Veldstraat 83





BfMO-project / PPS - Bouwteam / Partners publieke zijde: Stad Antwerpen

C Restaureren, renoveren van binnenstedelijk zwembad uit 1933 - beschermd monument (inventaris van bouwkundig erfgoed ID 200 485 - Bescherming OA 002 490). Uitbreiden naar wellnesscentrum. Het totale project: Bouwen, financieren onderhouden en uitbaten is toegewezen aan Sportoase. Sportoase: exploitatie - Cofely: technische installatie en onderhoud.

Bestaat uit:
Gerenoveerd zwembad 33 x 12m; Ontspanning- en relaxatieruimte: hamman en rustruimten, badenhuis (kruidentanden, jacuzzi); Dans/turnzaal; Horecavoorziening; Vergaderruimte; Bijhorende ruimten.

Werken:
B - Restaureren (behoud van originele materialen zoals originele tegels, glas-in-lood-ramen, ...) en renoveren.
F - Financiering gebeurt door de Stad Antwerpen met subsidies van Monumenten en Landschappen.
O - 30-jarige looptijd door Sportoase

Awards: Vlaamse Monumentenprijs 2009

D	Tot. bedrag der werken € 12.804.598	Aanvang der werken 01/04/2006	Vloeroppervlakte 7.085m ²
	Tot. investering €19.000.000	Einde der werken 24/03/2009	Aandeel Van Roey 100%

E

55 mm

Bouwheer
Sportoase Veldstraat – Veldstraat 83, 2016 Antwerpen – T +32 3 290 55 55
Contactpersoon: M. Wouter Haegmans – T +32 498 12 89 42 – E wouter.haegmans@sportoase.be
Naam – straat nummer, postcode gemeente – T +32 x xxx xx xx
Contactpersoon: aansprekende voornaam naam - T +32 x xxx xx xx

Architect
Architectenassociatie Rudi Mertens, Piet Stevens, Johan De Walsche – Korte van Ruusbroeckstraat 45, 2018 Antwerpen – T +32 3 218 70 00
M10-architecten – Heymansstraat 6 bus 5, 2275 Lille – T +32 3 309 29 19
Naam – straat nummer, postcode gemeente – T +32 x xxx xx xx

F

Van Roey – Sint-Lenaartsesteenweg 7, 2300 Rijkevorsel - www.vanroey.pro

A - Header

- titel 1: Verdana Bold - 11 pt - kapitalen - rood 100 % (RGB 190/26/50) - rechtsgelijnd
- titel 2: Verdana - 10 pt - kapitalen - rood 100% (RGB 190/26/50) - rechtsgelijnd
- adres: Verdana - 8 pt - zwart 100% - rechtsgelijnd

B - Beelden

- hoogte 88,5 mm - 1 of meerdere beelden te verdelen

C - Bodytekst

- Verdana - 8 pt - zwart 100% - rechtsgelijnd
- regelafstand 12 pt

D - Tabel

- tabelheaders: Verdana Bold 8 pt - zwart 100%
- tabelgegevens: Verdana 8 pt - zwart 100%

E - Bouwheer - Architect

- titel: Verdana - 8 pt - rood 100% (RGB 190/26/50)
- bodytekst: Verdana - 8 pt - zwart 100%
- regelafstand 12 pt

F - Adres

- verdana - 7 pt - zwart 100% - rechtsgelijnd

MEETSTAAT

A 77XXXXX

Niveau	Post	Omschrijving	Locatie	Aantal	Lengte	Breedte	Hoogte	Subtotaal	Totaal	EH	MT
DEEL	1	WERFINRICHTING EN ERELONEN								ff	ff
HFDST	1.1	Werfinstalling								ff	ff
	1.1.10	Werfmarkering								ff	ff
	1.1.20	Plaatsbeschrijving								ff	ff
	1.1.30	Grondsonderzoeken 201								ff	ff
	1.1.40	Bodemonderzoek en opmaken technisch verslag								ff	ff
	1.1.50	Herstellen bestrating								ff	ff
	1.1.60	Opkuis van oplevering								ff	ff
HFDST	1.2	Erelonen								ff	ff
	1.2.10	Erelon architect								ff	ff
	1.2.20	Erelon ingenieur stabiliteit								ff	ff
	1.2.30	Erelon ingenieur technieken								ff	ff
	1.2.40	Erelon veiligheidscoördinatie								ff	ff
DEEL	2	AFBRAAKWERKEN								ff	ff
HFDST	2.1	Afbraakwerken								ff	ff
	2.1.10	Afbraakwerken								ff	ff
	2.1.20	Asbestverwijdering								ff	ff
	2.1.30	Bescherming te behouden onderdelen								ff	ff
	2.1.40	Gevelverankering & stuttingswerken								m2	m2
	2.1.50	Stowarden									
DEEL	3	GRONDWERKEN EN RIOLERINGSWERKEN									
HFDST	3.1	Grondwerken									
	3.1.10	Bronbemaling								da	da
	3.1.20	Bouwrijp maken van het terrein								ff	ff
	3.1.30	Agraving teelaarde								m3	m3
	3.1.40	Uitgravingen								m3	m3
	3.1.41	Uitgraving funderingszolen								m3	m3
	3.1.42	Uitgraving bouwput								m3	m3
	3.1.50	Heraanvulling								m3	m3
	3.1.51	Heraanvulling met gestockeerde grond								m3	m3
	3.1.52	Heraanvulling met aan te voeren grond								m3	m3
	3.1.53	Heraanvulling met stabilise								m3	m3
	3.1.54	Heraanvulling met te verdichten zand								m3	m3
	3.1.60	Afvoer zuivere overtuigende grond								m3	m3
	3.1.70	Aardingslus								m1	m1
HFDST	3.2	Rioleringen									
	3.2.10	aansluiting openbare riolering								st	st
	3.2.20	regenwaterput zonder recuperatie								st	st
	3.2.21	regenwaterput met recuperatie									

TECHNISCHE LAYOUT

A = 10 mm

The technical layout diagram illustrates the dimensions and layout of a document page. Key dimensions include:

- A**: Total width of the page.
- 1/2A**: Vertical distance from the top to the company logo area.
- 1/4A**: Vertical distance from the bottom to the footer area.
- 1/8A**: Vertical distance from the bottom to the bottom-most text element.

Company Logo: van roey (VAN ROEY)

Title: MEETSTAAT

Table Headers:

Niveau	Post	Omschrijving	Nr.	Locatie	Aantal	Lengte	Breedte	Hoogte	Subtotaal	Totaal	EH	MT
--------	------	--------------	-----	---------	--------	--------	---------	--------	-----------	--------	----	----

Table Data: The table lists various tasks and their details, such as location, quantity, and unit (e.g., ff, m2, m3, da).

Footer:

Van Roey • Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel
+32 3 340 17 11 • +32 3 340 18 99 • info@vanroey.pro • www.vanroey.pro

opmaakdatum: 20/08/2010
aardingsdatum: 01/06/2014

1/7

★ 6

A - Titel 1

- Verdana Bold - 15pt - kapitalen - zwart 100% - rechts vlaggend
- Bovenaan uitgelijnd op bovenkant groepsembleem

B - Titel 2


- Verdana Bold - 10pt - kapitalen - zwart 100% - rechts vlaggend
- Onderaan uitgelijnd op onderkant groepsembleem

C - Gegevens firma


- Firmanaam: Verdana Bold - 10pt - kapitalen - R190 / G26 / B50
- Scheidingssteken: Verdana Bold - 10pt - ":" symbol - R190 / G26 / B50
- Adres - Tel - Fax - Mail - WWW: Verdana - 10pt - R86 / G86 / B86

D - Data

- Verdana - 7pt - rechtsvlaggend - R86 / G86 / B86




Planning uitvoering



- Voorbeeld: A0.
- Plaatsing in linkerbovenhoek.
- Vouwen naar A4-portrait-formaat.

50%

Planning dossier - A3



Planning dossier - A4

🔍 71,5%

PLANNING

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Planning															
					februari			maart			april			mei			juni			
24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	1
0	A7993 - UCB, Bio-Pilot Plant	299 d	11/02/11	1/06/12																
1	Signing of contract	0 d	11/02/11	11/02/11																
2	Preparation	154 d	4/03/11	8/11/11																
3	Site facilities	150 d	4/03/11	2/11/11																
4	Mobilisation to site	5 d	4/03/11	10/03/11																
5	Mounting the crane	1 d	21/03/11	22/03/11																
6	Demounting the crane	1 d	26/05/11	26/05/11																
7	Founds/Drains/Floor/Steelwork/Cladding	82 d	11/03/11	2/08/11																
8	Remove final layer of soil & compact	10 d	11/03/11	24/03/11																
9	Main& Boiler Building underground Drainage	35 d	15/03/11	5/05/11																
10	Main & Boiler Building foundation	35 d	22/03/11	12/05/11																
11	Build concrete stairs	20 d	29/04/11	26/05/11																
12	Final backfill & cast ground floor	20 d	29/04/11	26/05/11																
13	Erect steelwork (incl. part techl areal)	35 d	20/05/11	2/08/11																
14	Warehouse	17 d	1/07/11	16/08/11																
15	Remove site roads and bring back in existing situation	5 d	1/07/11	7/07/11																
16	Main& Boiler Building underground Drainage	5 d	5/07/11	1/08/11																
17	Main & Boiler Building foundation	5 d	2/08/11	8/08/11																
18	Final backfill & cast ground floor	5 d	9/08/11	16/08/11																
19	Erect steelwork (incl. part techl areal)	5 d	9/08/11	16/08/11																
20	Main Building	72 d	27/05/11	30/09/11																
21	Install floor slab sections 1ste floor	4 d	27/05/11	1/06/11																
22	Install floor slab sections 2nd floor	8 d	21/06/11	30/06/11																
23	Build block wall	15 d	6/07/11	17/08/11																
24	Roof cladding	20 d	6/07/11	24/08/11																
25	Wall cladding	45 d	6/07/11	28/09/11																
26	Fire proof steel	50 d	27/05/11	31/08/11																
27	Ground floor screed	3 d	1/09/11	5/09/11																
28	Ground floor screed curing period	4 d	6/09/11	9/09/11																
29	2nd floor screed & cure	7 d	6/09/11	14/09/11																
30	Build wind & water tight	0 d	26/08/11	26/08/11																
31	Install ducts 1,6m or > in technical area	20 d	29/08/11	23/09/11																
32	Install loader/piperack sections technical area	20 d	29/08/11	23/09/11																
33	1st floor screed & cure	7 d	30/08/11	7/09/11																
34	Install tech floor steel final sections & platforms	5 d	26/09/11	30/09/11																
35	Electrical switchgear room 2nd floor	20 d	5/09/11	30/09/11																
36	Build room for electrical equipment	20 d	5/09/11	30/09/11																
37	Close building cladding	10 d	17/10/11	28/10/11																
38	Boulder Building	60 d	1/07/11	14/10/11																
39	Cast concrete ground floor slab	8 d	1/07/11	2/08/11																
40	Wall/roof cladding	20 d	3/08/11	31/08/11																
41	Concrete floor screed	5 d	1/09/11	7/09/11																
42	Erect external stairs to roof	10 d	1/09/11	14/09/11																
43	Boiler Building weather tight	0 d	2/09/11	2/09/11																
44	Install external vertical access ladder	10 d	5/09/11	16/09/11																
45	Build alkaline & acid stores (external)	30 d	5/09/11	14/10/11																
46	Fireproof steelwork	6 d	8/09/11	15/09/11																
47	Build brick walls	10 d	16/09/11	29/09/11																
48	Close out cladding after equip installed	5 d	23/09/11	29/09/11																
49	Warehouse	10 d	8/09/11	21/09/11																
50	Floor screed	10 d	8/09/11	21/09/11																
51	External areas	269 d	25/03/11	1/06/12																
52	External elect equip & emerg gene building constructio	35 d	1/07/11	9/09/11																
53	Bio waste founds & pits	20 d	25/03/11	26/04/11																
54	Gasses foundations	20 d	12/08/11	9/09/11																
55	Foundations for piperack	15 d	22/08/11	9/09/11																
56	Construct cable trench	20 d	12/09/11	7/10/11																
57	Install & connect underground drainage	30 d	12/09/11	21/10/11																
58	Tie-in to existing plant drainage system	5 d	24/10/11	28/10/11																
59	Roads & 1ste layer asphalt	10 d	24/10/11	8/11/11																
60	Paving / landscape / final layer asphalt	30 d	16/04/12	1/06/12																
61																				

1

van roey
BOUWEN MET MENSEN

12,5mm

24,25 mm

2 EVALUATIEDOCUMENT
PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE ARBEIDERS

3 doc. 1.8.04.A • ed. 28/08/1997

12,5mm

4 Project
5 Opsteller
7mm

6

1 CHECKLIST

7 Algemeen

8

- Contract
- Arbeidsreglement
- Info Van Roey
- Inlichtingenblad
- Werkdagen en verlofdagen
- Rijbewijs, shifting

31,25mm

Opmerkingen en verklaringen werknemer

2 OPBERGKOFFER

Aktie

9

▪ Goede werking slot ?	OK	▪ NOK	
▪ Draagriem in goede staat ?	OK	▪ NOK	
▪ Geen vocht aanwezig ?	OK	▪ NOK	
▪ Silicagel aanwezig ?	OK	▪ NOK	
▪ Instruktieboekje aanwezig ?	OK	▪ NOK	

3 HUIDIG FUNCTIONEREN

10 MW duidt aan met O • Chef duidt aan met X

ZG = zeer goed • G = goed • TV = te verbeteren • O = onvoldoende

Onderdeel	ZG	G	TV	O	Commentaar
Technische kennis	11				
Technische bekwaamheid & andere vaardigheden					
Voldoende projecten met minimum vooropgestelde meerwaarde					
Aanleggen en beheren ontwerpdossier					

12 Vid quaecup taquae. Glatur maiornse rhicipsam vidus porum ipsantion peri utectec taturib eatemoluptio omnis audi omniae eositi odiscia consecut solut alis molorem. Cessita voluptates mil moluptatur, tem reperch iliquam volupta quunt fuga. Otatem eatatior aut derepero te nos elit audi od ut occum invelibus pro blab ilissum intia quist id quas sit labori beatur, omnihil et volores exero doluptatet dolupta con et.

6,25mm

13

4 • 23

**EVALUATIEDOCUMENT
PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE ARBEIDERS**

doc. 1.8.04.A • ed. 28/08/1997

7B VISIE VAN DE CHEF**8 SAMENVATTING EN BESLUIT****14****ZG • G • TV • O**

Zone voor teksten

Zone voor opsommingstekens
en nummering titels**9 VISIE VAN DE CHEF****Handtekening werknemer**
voor kennisname en akkoord

Datum :

Handtekening werkgever

Datum :

**ONGEVALS- EN INCIDENTENONDERZOEK**

doc. 1.8.04.A • ed. 28/08/1997

16 Richtlijnen inzake het ongevals- en incidentenonderzoek

17 Dit is het voorbeeld voor een subtitel

• ALGEMEEN

Tem fugit, consequis mossi autatecaest pori cumquo dis etureri bearibus ipitata turibusam qui autem net ute ad mo berum et incti nos que parum in reritat inveles volorruptat qui abores ea dolore ratibust omnibus anihicius non-secum eos sit quisandi uta voluptate lignam aut aut dolorporum, que nonsequi sit accusandis eris ditam as audae sa quatias valor raectorepero ea volestemped endaes exerat labor minciatiis volupta ario. Sam quatqui ape invelient. Hiciatis mo voluntas alibust alitis dolluptas eos delit qui as consequi idust, essin re vel in et quosant etur? Perro testo eat ate occus et qui rem volo et occabo. Iilitiam inulpa accatia evelit faccustis sit fuga. Nam nos cumendustia qui similiquis dendis abore, natus nit eosto et ea qui di id quost vit eum nemolor ehenis incti officae.

• LUIK 1

Tem fugit, consequis mossi autatecaest pori cumquo dis etureri bearibus ipitata turibusam qui autem net ute ad mo berum et incti nos que parum in reritat inveles.

• LUIK 2

Que nonsequi sit accusandis eris ditam as audae sa quatias valor raectorepero ea volestemped endaes exerat labor minciatiis volupta ario. Sam quatqui ape invelient. Hiciatis mo voluntas alibust alitis dolluptas eos delit qui as consequi idust, essin re vel in et quosant etur? Perro testo eat ate occus et qui rem volo et occabo. Iilitiam inulpa accatia evelit faccustis sit fuga. Nam nos cumendustia qui similiquis dendis abore, natus nit eosto et ea qui di id quost vit eum nemolor ehenis incti officae.

De situatie

- onveilig gereedschap
- onveilige constructie
- gebrek aan orde en netheid
- onvoldoende verlichting
- geen collectieve beveiliging

De situatie

- onveilig gereedschap
- onveilige constructie
- gebrek aan orde en netheid
- onvoldoende verlichting
- geen collectieve beveiliging

De situatie

- onveilig gereedschap
- onveilige constructie
- gebrek aan orde en netheid
- onvoldoende verlichting
- geen collectieve beveiliging

19 Que nonsequi sit accusandis eris ditam as audae sa quatias valor raectorepero ea volestemped endaes exerat labor minciatiis volupta ario. Sam quatqui ape invelient. Hiciatis mo voluntas alibust alitis dolluptas eos delit qui as consequi idust, essin re vel in et quosant etur? Perro testo eat ate occus et qui rem volo et occabo. Iilitiam inulpa accatia evelit faccustis sit fuga. Nam nos cumendustia qui similiquis dendis abore, natus nit eosto et ea qui di id quost vit eum nemolor ehenis incti officae.

Te estinti ncillore net aborporia qui soluptatis mos aut quiatium ut hitiureicias dest doluptat aut elis remolup tatium que ne voluptatem qui am eatem que earis eos valor as sequame rem vel mil eum harum que voluptat omnihiiciis as mo voluptatquam eosantor molor sum et aspienestent pelique quas et ea si dis sam, senes porio. Nam, sequia perepare ommod equundae arum quia doloria pressim agnitat urepere cus de consequi il isi quiamus cipsum aliquatur? Pa soluptat molorpor audam, optaers pelitissed qui ommos escita verchicia dus ium nonsed explias rero molor abo-rempt ostions eccliliquis dipit ra que receriorum ut es non coremosa de iducipic to blam, quoditi untibusam et es eat laborep tatiorestia alit, que peritia dolestrum restiaeapudi officat ionsectetur, volo testotatem dolor alitas aut maximod itaectibus, offic tessit labori doloreptatem rernaturem ute provitat libusdae vendoribus nest, net pro elest exerro que eum delestio. Tusamust autempo renihiciis etus.



**EVALUATIEDOCUMENT
PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE ARBEIDERS**

doc. 1.8.04.A • ed. 28/08/1997

Project

Opsteller

3 STRAMIEN VOOR TABEL

Tabelkop 1		Tabelkop 1	
TABELKOP 2	TABELKOP 2	TABELKOP 2	TABELKOP 2
Tabeltitel 1			
Voldoende projecten met minimum vooropgestelde meerwaarde			
20			
TABELTITEL 2	TABELTITEL 2		
Aanleggen en beheren ontwerpdossier	Aanleggen en beheren ontwerpdossier		

Vid quae cup taquae. Giatur maiorne rchicipsam vidus porum ipsantion peri utectec taturib eatemoluptio omnis audi omniae eossiti odiscia consectetur solut alis molorem. Cessita voluptures mil moluptatur, tem reperch iliquam volupta quunt fuga. Otatem eatatior aut derepero te nos elit audi od ut occum invelibus pro blab llissum intia quist id quas sit labori beatur, omnihil et volores exero doluptatet dolupta con et.

4 • 23


**VERANTWOORDING
OPMAAK KWALITEITSDOCUMENTEN**

	Koptitel	Koptekst	Titel 1	Titel 2	Titel 3	Titel 4	Titel 5	Bodytekst	Voet- en subtekst
LETTERTYPE	Verdana	Verdana	Verdana	Verdana	Verdana	Verdana	Verdana	Verdana	Verdana
LETTERSTIJL	bold + kapitalen	-	bold	bold	bold + kapitalen	bold + kapitalen	bold	-	-
LETTERKLEUR	zwart	zwart	wit	wit	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
LETTERGROOTE	9 pt	6 pt	15 pt	12 pt	8 pt	8 pt	8 pt	8 pt	6 pt
REGELAFSTAND	11 pt	8 pt	18 pt	14 pt	11 pt	11 pt	11 pt	11 pt	8 pt
ACHTERGROND	-	-	-	-	R111/G111/B111	R236/G236/B236	-	-	-
LIJN	-	-	-	-	0,5 pt	0,5 pt	-	-	-
VLAGGEND	rechts	links	rechts	links	links	links	links	links	links
OPMERKINGEN	-	-	-	voorafgegaan door "■" of door nummering	voorafgegaan door "■"	-	-	-	-

Verantwoording opmaak documenten uit kwaliteitshandboek

Tenzij anders vermeld zijn de tekstkleuren altijd zwart.

- 1 Logo.** Versie zwart. A = 7 mm
- 2 Koptitel.** Verdana Bold - 9 pt - ra 11 pt - rechts vlaggend - horizontaal gecentreerd op logo.
- 3 Koptekst.** Verdana - 6 pt - ra 8 pt - rechts vlaggend - begint tegen de onderkant van het logo.
- 4 Titel 5.** Verdana Bold - 8 pt.
- 5 Invulveld.** Lijndikte 0,5 pt - kleur R189/G189/B189 - onderlinge afstand 7 mm.
- 6 Titel 4.** Verdana Bold - 8 pt - kapitalen
Achtergond balk: hoogte 5,75 mm - kleur R236/G236/B236
Lijn onder balk: dikte 0,5 pt
Titel voorafgegaan door cijfer of vierkant (= Wingdings "§"-teken) - Eerste tab op 7 mm.
- 7 Titel 5.** Zie punt 4.
- 8 Veld met checkboxen.** Checkbox begint op tab 7 mm. Tekst begint op tab 12 mm.
Checkbox: Wingdings "q"-teken. Gevolgd door bodytekst, zie punt 18.
- 9 Opsomming/invulveld.** Verdana 8 pt - ra 19,843 pt (=7 mm).
Elke opsomming wordt voorafgegaan door "■", Wingdings "§"-teken.
De daaropvolgende tekst begint op tab 12 mm.
- 10 Subtekst.** Verdana 6 pt - ra 8 pt.
- 11 Markering in tabel.** Verdana 6 pt - ra 11 pt - kleur R236/G236/B236. Zwart voor koppen.
Andere specificaties tabel zie punt 20.
- 12 Voettekst.** Verdana 6 pt - ra 8 pt - onderaan uitgelijnd (op 6,25 mm van de onderste rand)
- 13 Bladzijdevermelding.** Verdana 8 pt - actuele bladzijde in zwart -
tot. aant. blz. en scheidingstekenen "■" in R157/G157/B157 - rechts vlaggend -
onderaan uitgelijnd (op 6,25 mm van de onderste rand)
- 14 Titel 3.** Idem Titel 4 (zie punt 6) maar kleur achtergrondbalk=R111/G111/B111. De tekst komt wit te staan.
- 15 Voettekst adres.** Verdana 6 pt - ra 8 pt - firmanaam Bold - scheidingsteken=Verdana Unicode 25AA
- 16 Titel 1.** Verdana Bold 15 pt - ra 18 pt - links vlaggend
- 17 Titel 2.** Verdana Bold 12 pt - ra 14 pt - links vlaggend
- 18 Bodytekst.** Verdana 8 pt - ra 11 pt - links vlaggend
- 19 Scheidingslijn voor blokken zonder titels.** Lijndikte 0,5 pt - lengte 173,25 mm.
- 20** Alle tabellijnen zijn geactiveerd, staan in zwart en zijn 0,5 pt dik.
Tabelkop 1. Verdana Bold 8 pt - wit - kleur achtergrond=R111/G111/B111
Tabelkop 2. Verdana Bold 7 pt - kapitalen - wit - kleur achtergrond=R227/G227/B227
Tabeltitel 1. Verdana Bold 8 pt
Tabeltitel 2. Verdana Bold 7 pt - kapitalen
Bodytekst. Verdana Bold 8 pt - ra 11 pt



Gebeten door uw projecten



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	gesloten: 210 x 297 mm (A4) - open: 420 x 297 mm (A3) - aflopend
	CMYK
	kaft: Papyrus BalanceSilk 250 g/m ² binnenwerk: Papyrus BalanceSilk 170 g/m ²

TECHNISCHE LAYOUT COVER


**A - Titel**

- Titel gelijnd op linkerkant embleem
Avenir 65 Medium - 25 pt - zwart 80%

B - Logo

- Logo gecentreerd op de pagina (80%)
Hoogte logo is op voor- en achterkant gelijk

TECHNISCHE LAYOUT BACK

**A - Grijis Vlak**

- Invulling van het grijze vlak blijft vrij

B - Adresgegevens

- met Linkedin en Twitter gegevens

C - QR-code

- Link naar de website


D - Unieke interne code

- Vb. 15-B32-BDR-v2
Waarbij 15 : jaartal
B32: bladzijden zonder cover
BDR : Code folder
V2 : versie 2

Ook deze keer serveren we jullie graag weer heel wat interessante informatie.



Infobulletin n° 76 – 04.11.2014



INFO BULLETIN

Beste collega

Inhoudstafel:

- [Nys-Driesen](#)
- [Architon](#)
- [vanhout.pro](#)
- [Staalbeton](#)
- [Van Roey](#)
- [Algemene Bouw Maes](#)
- [Van Roey Vastgoed](#)
- [ICADS](#)
- [Marketing](#)

Graag openen we dit Infobulletin met de twee nieuwe bedrijven binnen groep Van Roey: Nys-Driesen en Architon, waar **Johan Van der Stadt** sinds 9 oktober gestart is als algemeen directeur.

Nys-Driesen

De komende 2 maanden wordt het nog druk om enkele werven opgeleverd te krijgen. Zo stond op 24/10 de oplevering van het project met 45 huurwoningen, een ondergrondse parking en een kinderdagverblijf voor de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven en de Stad Antwerpen op het programma. Gedurende 700 kalenderdagen werd hier door **Guy Daemen** en **Stijn Schillebeeckx** gezwoegd om deze moderne gebouwen, voornamelijk bestaande uit glas, beton en houtvezelplaten, recht te krijgen. Totale investering: 8,5 miljoen euro.



Nieuwsflash 04.11.2014

Heading: aanpasbaar

NIEUWS FLASH

Beste collega

Aansprekking: aanpasbaar

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Opmaak Mailchimp	EXTRA OPMERKINGEN
	Infobulletin-Template	
	RGB	
	newsflash.jpg, infobulletin_aangepast.jpg	

NIEUWS BRIEF

In dit nummer

2 Stadsplein, Mortsel

3 Ponton met windmolenfundering vanuit Zee-Brugge naa Zweden

4 AZ Campus Sint-Elisabeth, Turnhout

5 ukkepuk, Brussel

6 Bedrijventerrein C17, Brasschaat

7 Den Travoo, Hoeilaart

8 UZA, Antwerpen

9 Interview Shirley Jonkers

10 Voetbal, een feest !

Beste collega

Voor u ligt weer een nieuwe editie van ons personeelskrantje. Hiermee willen we u voor dat de vakantie ingaat nog wat info meegeven over enkele lopende projecten, allerhande weetjes m.b.t. het personeel, enkele topics die we in onze organisatie belangrijk vinden, ... kortom de klassieke inhoud van de nieuwsbrief van de Rijkevorselse Van Roey-bedrijven.

Zoals steeds zijn de werven die we belichten van zeer diverse aard. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar recent werd dan toch het startschot gegeven voor de bouw van het zwembad van Hoogstraten. Het wordt het dichtst bij huis gelegen Sportoase-project tot nu toe. Qua timing sluit het perfect aan bij de recente opening van "Mijn zwemparadijs" in Beringen, waar ook de ruwbouw van Residentie Sporenpark, een project dat hier ook aan bod komt, al een heel eind gevorderd is. Met het project "Brooklyn" op de Luchtbal, zijn we er nog eens in geslaagd om in 't stad een aantal torenkranen recht te zetten en, zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, vertellen we ditmaal iets meer over ons nieuw kantoorgebouw. Momenteel worden de werkzaamheden daar door de werfafscherming nog aan het oog onttrokken, maar lang zal dat zeker niet meer duren.

De verscheidenheid in onze projecten speelt zeker een rol in het feit dat we er voor het ogenblik vrij goed in slagen om voldoende werk binnen te halen en iedereen quasi continu aan het werk te houden, wat zeker niet elk bouwbedrijf is gegeven. Bij Staalbeton blijft men zoals steeds hard aan het werk, al is de omvang van de projecten vaak iets kleiner. Toch blijven zij erg interessante werken uitvoeren, zoals het leveren van de wapeningskooien voor een diepwandproject aan de Oosterweelverbinding. Ook bij Sportoase als Van Roey Vastgoed zitten er heel wat projecten in de pijplijn en het is fijn om vast te stellen dat er ook via openbare aanbestedingen opdrachten kunnen worden binnen gehaald zoals bv. het project Brooklyn en tevens een grote bestelling van het OCMW in Hasselt, waarover we volgende maal wellicht meer vertellen. De kwaliteit van ons werk en de tevredenheid van onze klanten zijn andere essentiële factoren in het verwerven van opdrachten. Het maakt dat bedrijven en organisaties zoals Duvel, Janssens Pharmaceutica, vzw Emmaüs, Elia, St. Elisabeth Turnhout, enz... herhaaldelijk bij ons komen aankloppen.

Veel leesplezier en een deugddoend verlof toegewenst!

Eddy Cox



Nieuws
januari 2014

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	A4: 210 x 297 mm (A4)
	RGB
	201411-nieuwsbrief intern



van roey

BOUWEN MET MENSEN

Mensen maken het verschil. Samen met onze honderden bouwspecialisten realiseren wij bouwprojecten in diverse sectoren, van woningbouw, kantoren, scholen en verzorgingsinstellingen tot infrastructuur, industriebouw en milieubouw. Ervaren en gedreven medewerkers bewaken en begeleiden zorgvuldig elke fase van het bouwproces, vanaf de start tot en met de oplevering. Onze aanpak? Wij luisteren en denken met u mee, in openheid, eerlijkheid en vertrouwen.

www.vanroey.pro

Sint-Lenaartsesteenweg 7 • 2310 Rijkevorsel • T +32 3 340 17 11 • F +32 3 340 18 99 • info@vanroey.pro

Quadri



Hil es quam quat con nistiis ne dendem vollariae officiem explam deliqui optatios renditam ipsum quis adis aut explam mossumquos quo dolupic imaginam di torpore, pudite sus, sinient inustiaest dendem.

Ons aanbod Os ea necullatem quate num doloressitia explam nonsenimpore odic to mil idempores.

Doloressitia explam sinient inustiaest dendem nonsenimpore odic necullatem quate num (M/V)

accountant

hil es quam quat con nistiis ne dendem sinient inustiaest dendem explam impore odic to mil idempores.

 www.vanroey.pro

 03 340 18 12

 Van Roey
Sint-Lenaartsesteenweg 7
2310 Rijkevorsel



Doloressitia explam sinient inustiaest dendem nonsenimpore odic necullat quatenum (M/V)

accountant

hil es quam quat con nistiis ne dendem

Hil es quam quat con nistiis ne dendem vollariae officiem explam deliqui optatios.

Ons aanbod Os ea necullatem quate num doloressitia explam nonsenimpore odic to mil idempores.

 www.vanroey.pro

 03 340 18 12

 Van Roey
Sint-Lenaartsesteenweg 7
2310 Rijkevorsel

- Fotografie met eigen mensen: zie 8. FOTOGRAFIE

Zwart-wit



**Ter versterking van onze afdeling bouw zoeken wij (M/V)
jonge ambitieuze 'master'
in de bouwtechniek**

om als adjunct van een ervaren projectleider
een carrière te starten.

Als middelgroot bouw- en interieurbedrijf (klasse 7) behoort vanhout.pro sinds 2003 tot Groep Van Roey. Naast bouwactiviteiten is vanhout.pro nu al meer dan 30 jaar actief als interieuraanbieder met een eigen productieeenheid voor maatmeubilair. Onze bouwmarkt situeert zich voornamelijk bij vaste klanten in de sector van industrie- en kantoorbouw, alsook in de diverse sectoren van de gezondheidszorg.

Onze projecten bevinden zich voornamelijk in de provincie Antwerpen en hebben een ordegrootte van enkele honderduizenden tot 5 à 6 miljoen euro. Kortom, wij hebben voor jou werven met een ideale taille als uitdaging, binnen een aanvaardbare actieradius.

Ons aanbod: Naast een bedrijfswagen, een aantrekkelijk loon en een pakket extralegale voordeelen, bieden wij je een boeiende job met voldoende uitdaging en een groeiende verantwoordelijkheid. Volgens de behoeften worden jonge kandidaten gedurende de eerste jaren begeleid door een ervaren team van masters en bachelors.

sandra@vanhout.pro

014 42 00 81

[vanhout.pro - Everdengenlaan 6 • 2300 Turnhout](http://www.vanhout.pro)
www.vanhout.pro



- De advertenties zijn wit aflopend en zijn zonder kader voorzien
- Fotografie met eigen mensen : zie **8. FOTOGRAFIE**



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK


	Beachvlag: 70 x 260 cm - Mastlengte: 350 cm	EXTRA OPMERKINGEN - Parasolvoet: op te vullen met water, bestand tegen hevige wind/windvlagen. - Beachvlaggen en mast verpakt in draagtas.
	CMYK	
	201411-BEACHVLAG-ROOD-VANROEY.pdf 201411-BEACHVLAG-WIT-VANROEY.pdf	
	VANROEY-CMYK-WIT-INV.eps VANROEY-CMYK-VERT.eps	



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Beachvlag: 70 x 260 cm - Mastlengte: 350 cm	
	CMYK	EXTRA OPMERKINGEN
	201411-BEACHVLAG-ROOD-MAES.pdf 201411-BEACHVLAG-WIT-MAES.pdf 201411-BEACHVLAG-ROOD-VANHOUT.pdf 201411-BEACHVLAG-WIT-VANHOUT.pdf 201411-BEACHVLAG-ROOD-VASTGOED.pdf 201411-BEACHVLAG-WIT-VASTGOED.pdf 201411-BEACHVLAG-ROOD-STAALBETON.pdf 201411-BEACHVLAG-WIT-STAALBETON.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Parasolvoet: op te vullen met water, bestand tegen hevige wind/windvlagen. - Beachvlaggen en mast verpakt in draagtas.
	MAES-CMYK-WIT-INV.eps MAES-CMYK-VERT.eps VANHOUT.PRO-CMYK-WIT-INV.eps VANHOUT.PRO-CMYK-VERT.eps VASTGOED-CMYK-WIT-INV.eps VASTGOED-CMYK-VERT.eps STAALBETON-CMYK-WIT-INV.eps STAALBETON-CMYK-VERT.eps	

ROLL-UP



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Zichtbare grootte: 85cm x 200cm Grootte: 85cm x 220cm (20 cm is niet zichtbaar)	
	CMYK	
	201411-ROLLUP-VANROEY.pdf 201411-ROLLUP-VANROEY-EMBLEEM.pdf 201411-ROLLUP-MAES.pdf 201411-ROLLUP-VANHOUT.pdf 201411-ROLLUP-VASTGOED.pdf 201411-ROLLUP-STALBETON.pdf 201411-ROLLUP-STALBETON-EBLEEM.pdf	<p>EXTRA OPMERKINGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1mm afloop - Schaal 1:10 - 72 dpi - Foto's vrij in te vullen. Bovenaan realisatie, Onderaan foto "Bouwen met mensen" - Verpakt in draagtas
	VANROEY-CMYK-WIT-INV.eps VANROEY-CMYK-WIT-VERT INV.eps MAES-CMYK-WIT-INV.eps MAES-CMYK-WIT-VERT INV.eps VANHOUT.PRO-CMYK-WIT-INV.eps VANHOUT.PRO-CMYK-WIT-VERT INV.eps VASTGOED-CMYK-WIT-INV.eps VASTGOED-CMYK-WIT-VERT INV.eps STAALBETON-CMYK-WIT-INV.eps STAALBETON-CMYK-WIT-VERT INV.eps	

ROLL-UP

maes
BOUWEN MET MENSEN



WWW.MAES.PRO

vanhout.pro
BOUWEN MET MENSEN



WWW.VANHOUT.PRO

vanhout.pro
BOUWEN MET MENSEN



WWW.VANHOUT.PRO

vastgoed
BOUWEN MET MENSEN



WWW.VANROEYVASTGOED.PRO

staalbeton
BOUWEN MET MENSEN




WWW.STAALBETON.PRO





- Materiaal
Tricoflag : gebreide polyester driedraads met glanzend uitzicht, 115 g/m²
- Afwerking
Dubbel omzoomd.
Versterkt op hoeken.
Mastkant: versterkt met singelband kunststof D-ringen.

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK	
	Pantone 200C + Pantone 425C
	VAN ROEY-PANTONE C-VERT.eps MAES-PANTONE C-VERT.eps VANHOUT.PRO-PANTONE C-VERT.eps VASTGOED-PANTONE C-VERT.eps STAALBETON-PANTONE C-VERT.eps



SPECIFICATIES BELETTING

	logo: B 118 x H 60mm
	basis logo: Oracal folie: 751C/010 + 751C/348 + 751C/073
	invers logo: Oracal folie: 751C/010 + 751C/348
	VAN ROEY-2-PANTONE C.eps of VAN ROEY-2-PANTONE C-INV.eps MAES-2-PANTONE C.eps of MAES-2-PANTONE C-INV.eps VANHOUT.PRO-2-PANTONE C.eps of VANHOUT.PRO-2-PANTONE C-INV.eps VASTGOED-2-PANTONE C.eps of VASTGOED-2-PANTONE C-INV.eps STAALBETON-2-PANTONE C.eps of STAALBETON-2-PANTONE C-INV.eps



Lichtkleurige wagens



Donkerkleurige wagens




Zijkanten



- Deuren cockpit: adres - telefoon - website.
- BTW en RPR aan de zijde van de bestuurder, gescheiden door "■".
- Op raam: Logo invers met baseline op beide zijden.
- Op carroserie: Logo wit met baseline op beide zijden.
- Nummer wagen vooraan naast wiel, boven bumper.
- Alle wagens worden besteld in rood, RAL 3002 (zo dicht mogelijk benaderen anders herspuiten).
- Alle wagens worden besteld met de optie "zonder kentekens", d.w.z. dat enkel het embleem van het merk zichtbaar is en alle andere vermeldingen (zoals type, "TDI", "ECO", enz...) vervallen.
- Geen private stickers toegestaan.

SPECIFICATIES VOOR BELETTERING		EXTRA OPMERKINGEN
 Oracal folie: 751C/010 + 751C/348 + 751C/073		
 VAN ROEY-PANTONE C-INV.eps, VAN ROEY-WIT-cmyk.eps MAES-PANTONE C-INV.eps, MAES-WIT-cmyk.eps VANHOUT.PRO-PANTONE C-INV.eps, VANHOUT.PRO-WIT-cmyk.eps		<ul style="list-style-type: none"> - Groottes en exacte plaatsing varieren van wagen tot wagen. - Silhouetten te bepalen van wagen tot wagen.

Voor- en achterkant




- Voorzijde: logo wit zonder baseline.
- Achterzijde:
 - Op raam: logo invers met baseline.
 - Op carroserie: logo wit met baseline.
- Nummer wagen onderaan rechts, boven bumper.

Nummerplaathouder voor nieuw ingeschreven wagens




135 mm
↓
525 mm



SPECIFICATIES	
	525 x 135 mm
	Wit
	WWW-VANROEY-WIT.eps, WWW-MAES-WIT.eps, WWW-VANHOUT.PRO-WIT.eps, WWW-VASTGOED-WIT.eps, WWW-STAALBETON-WIT.eps

Nummerplaathouder voor eerder ingeschreven wagens (stickers)



SPECIFICATIES	
	Nummerplaathouder: 525 x 135 mm
	Sticker: 75 x 75 mm
	Bedrukking website : wit
	Bedrukking sticker embleem : Pantone 200 C
	EMBLEEM VR-PANTONE C.eps, EMBLEEM SB-PANTONE C.eps WWW-VANROEY-WIT.eps, WWW-MAES-WIT.eps, WWW-VANHOUT.PRO-WIT.eps, WWW-VASTGOED-WIT.eps, WWW-STAALBETON-WIT.eps



- Logo gecentreerd binnen bedrukbare ruimte
- Website - Avenir 85 Heavy 12 pt. - gecentreerd binnen drukbare ruimte

SPECIFICATIES

◆	Papiertje IN de sleutelhanger: B 35 x H 28 mm
■	VAN ROEY-2-RGB-300dpi.jpg MAES-2-RGB-300dpi.jpg VANHOUT.PRO-2-RGB-300dpi.jpg VASTGOED-2-RGB-300dpi.jpg STAALBETON-2-RGB-300dpi.jpg



- Uitzonderlijke logo's voor meest optimale visualisatie (enkel voor gebruik op kranen) !

SPECIFICATIES

	495 cm B x 100 cm H
	C:10 M:100 Y:100 K:25
	20114-KRAAN-VANROEY.pdf 20114-KRAAN-MAES.pdf 20114-KRAAN-VANHOUT.pdf



UITZONDERING OP KLEURGEBRUIK: CMYK-waarden voor werfdoeken zijn C10/M100/Y100/K25

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK	
	1 doek : B 340 x H 170mm - Aanleveren met 35 mm afloop rond om rond: 347 x 177 mm
	CMYK + ROOD = C10/M100/Y100/K25
	Meshdoek - 280 g/m ²
	BORDEAUX UNI OP ROL.pdf BORDEAUX UNI.pdf EMBLEEM.pdf FOTO 1 ABM WD1.pdf FOTO 1 VH WD1.pdf FOTO 1 VR WD5.pdf FOTO 2 ABM WD10.pdf FOTO 2 VHP WD6.pdf FOTO 2 VR WD4.pdf FOTO 3 ABM WD5.pdf FOTO 3 VR WD6.pdf FOTO 4 ABM WD2.pdf FOTO 4 VR WD9.pdf LOGO ABM.pdf LOGO VH.pdf LOGO VR WONEN.pdf LOGO VR.pdf
	EXTRA OPMERKINGEN - Kleur doek: helderwit - Winddoorlatend: 25 à 30% - Brandreactieklaasse: B1 volgens DIN4102 - Afwerking: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoogfrequent opgelaste versterkingsstrook aan 4 zijden ▪ Metalen, vernikkeld versterkingsogen alle 30 cm rondom ▪ Omzoomd - Op de achterzijde gemarkeerd met de code voor de afbeelding op de voorzijde



BORDEAUX UNI OP ROL.pdf



BORDEAUX UNI.pdf



EMBLEEM.pdf



FOTO 1 ABM WD1.pdf



FOTO 1 VH WD1.pdf



FOTO 1 VR WD5.pdf



FOTO 2 ABM WD10.pdf



FOTO 2 VHP WD6.pdf



FOTO 2 VR WD4.pdf



FOTO 3 ABM WD5.pdf



FOTO 3 VR WD6.pdf



FOTO 4 ABM WD2.pdf




FOTO 4 VR WD9.pdf



LOGO ABM.pdf



LOGO VH.pdf



LOGO VR WONEN.pdf



LOGO VR.pdf




- Steeds set van 4 gevolgd door uniforme bordeaux doeken

VOORBEELD WERFDOEKEN REEKSEN



LOGOBORD



- Logo gebruiken met de minimummarges:
- links en rechts: $\frac{1}{3}A$ of hoogte A=26 cm
- Containers: grijs RAL 7040 of rood RAL 3002
- Voor het tijdelijk beletteren van gehuurde containers worden pancartes gebruikt.
Voor deze pancartes worden de vooropgestelde minimummarges gebruikt.

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	B 120 x H 60cm	EXTRA OPMERKINGEN - Foreplaat 6 mm dik - 6 gaten voor bevestiging
	Pantone 200 C + Pantone 425 C of Quadri (CMYK)	
	201411-LOGOBORD-120x60-VANROEY.pdf	
	VAN ROEY-PANTONE C.eps of VAN ROEY-CMYK.eps	

LOGOBORD



logo centreren in hoogte



Logo conform hoogte opmaak vanroey = A=26 cm - logo centreren

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	201411-LOGOBORD-120x60-MAES.pdf 201411-LOGOBORD-120x60-VANHOUT.pdf 201411-LOGOBORD-120x60-VASTGOED.pdf 201411-LOGOBORD-120x60-SB.pdf
	MAES-PANTONE C.eps of MAES-CMYK.eps VANHOUT.PRO-PANTONE C.eps of VANHOUT.PRO-CMYK.eps VASTGOED-PANTONE C.eps of VASTGOED-CMYK.eps STAALBETON-PANTONE C.eps of STAALBETON-CMYK.eps



SPECIFICATIES		EXTRA OPMERKINGEN - 8 gaten voor bevestiging
	B 120 x H 100 cm	
	Quadri (CMYK)	
	201411-WERFBORD VEILIGHEID-120x100-NL-FR-VANROEY.pdf 201411-WERFBORD VEILIGHEID-120x100-NL-FR-MAES.pdf 201411-WERFBORD VEILIGHEID-120x100-NL-FR-VANHOUT.pdf 201411-WERFBORD VEILIGHEID-120x100-NL-FR-VASTGOED.pdf 201411-WERFBORD VEILIGHEID-120x100-NL-FR-SB.pdf	

**SPECIFICATIES**

	verhoudingen breedte - hoogte, zie hierboven	EXTRA OPMERKINGEN
	Folie Oracal: 751C/348 + 751C/073	<ul style="list-style-type: none"> - Hardschuimplaat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dikte: 6 mm ▪ Kleur: wit - 4 gaten voor bevestiging
	201411-WEGWIJZER R-VANROEY.pdf 201411-WEGWIJZER L-VANROEY.pdf 201411-WEGWIJZER B-VANROEY.pdf 201411-WEGWIJZER VANROEY-LOGO.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Bij grote formaten: gat extra in midden van plaat, 2 cm van de rand
	VAN ROEY-2-PANTONE C.eps	



- Hoogte wegwijzer = X
- Breedte wegwijzer = 2,6X



- Hoogte wegwijzer = X
- Breedte wegwijzer = 2,6X



- Hoogte wegwijzer = X
- Breedte wegwijzer = 2,7X



- Hoogte wegwijzer = X
- Breedte wegwijzer = 2X

SPECIFICATIES	
	verhoudingen breedte - hoogte, zie hierboven
	Folie Oracal: 751C/348 + 751C/073
	201411-WEGWIJZER R-MAES.pdf 201411-WEGWIJZER L-MAES.pdf 201411-WEGWIJZER B-MAES.pdf 201411-WEGWIJZER MAES-LOGO.pdf 201411-WEGWIJZER R-VANHOUT.pdf 201411-WEGWIJZER L-VANHOUT.pdf 201411-WEGWIJZER B-VANHOUT.pdf 201411-WEGWIJZER VANHOUT-LOGO.pdf
	MAES-2-PANTONE C.eps VANHOUT.PRO-2-PANTONE C.eps
EXTRA OPMERKINGEN	
- Hardschuimplaat • Dikte: 6 mm • Kleur: wit - 4 gaten voor bevestiging - Bij grote formaten: gat extra in midden van plaat, 2cm van de rand	



- Hoogte wegwijzer = X
- Breedte wegwijzer = 3,7X



- Hoogte wegwijzer = X
- Breedte wegwijzer = 3,7X




- Hoogte wegwijzer = X
- Breedte wegwijzer = 3,8X



- Hoogte wegwijzer = X
- Breedte wegwijzer = 3,1X

Sticker zonder baseline



- A = hoogte embleem
- X = hoogte sticker
- Minimum marges gebruiken:
 - boven en onder: $\frac{1}{2}A$
 - links en rechts: $\frac{1}{2}A$

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Pantone 200 C + Pantone 425 C of Quadri (CMYK)
	201411-STICKER-VANROEY-L-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VANROEY-L-CMYK.pdf 201411-STICKER-MAES-L-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-MAES-L-CMYK.pdf 201411-STICKER-VANHOUT-L-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VANHOUT-L-CMYK.pdf 201411-STICKER-VASTGOED-L-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VASTGOED-L-CMYK.pdf 201411-STICKER-SB-L-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-SB-L-CMYK.pdf
	VAN ROEY-2-PANTONE C.eps of VAN ROEY-2-CMYK.eps MAES-2-PANTONE C.eps of MAES-2-CMYK.eps VANHOUT.PRO-2-PANTONE C.eps of VANHOUT.PRO-2-CMYK.eps VASTGOED-PANTONE C.eps of VASTGOED-2-CMYK.eps STAALBETON-2-PANTONE C.eps of STAALBETON-2-CMYK.eps

Sticker met baseline




- A = hoogte embleem
- X = hoogte sticker
- Minimum marges gebruiken:
 - boven en onder: $\frac{1}{2}A$
 - links en rechts: $\frac{1}{2}A$

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK	
	Pantone 200 C + Pantone 425 C of Quadri (CMYK)
	201411-STICKER-VANROEY-LB-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VANROEY-LB-CMYK.pdf 201411-STICKER-MAES-LB-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-MAES-LB-CMYK.pdf 201411-STICKER-VANHOUT-LB-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VANHOUT-LB-CMYK.pdf 201411-STICKER-VASTGOED-LB-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VASTGOED-LB-CMYK.pdf 201411-STICKER-SB-LB-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-SB-LB-CMYK.pdf
	VAN ROEY-PANTONE C.eps of VAN ROEY-CMYK.eps MAES-PANTONE C.eps of MAES-CMYK.eps VANHOUT.PRO-PANTONE C.eps of VANHOUT.PRO-CMYK.eps VASTGOED-PANTONE C.eps of VASTGOED-CMYK.eps STAALBETON-PANTONE C.eps of STAALBETON-CMYK.eps

Sticker website

WWW.VANROEY.PRO



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

 OF	Pantone 200 C of Quadri (CMYK)
	WWW-VANROEY-ROOD-PANTONE C.eps of WWW-VANROEY-ROOD-CMYK.eps WWW-MAES-ROOD-PANTONE C.eps of WWW-MAES-ROOD-CMYK.eps WWW-VANHOUT.PRO-ROOD-PANTONE C.eps of WWW-VANHOUT.PRO-ROOD-CMYK.eps WWW-VASTGOED-ROOD-PANTONE C.eps of WWW-VASTGOED-ROOD-CMYK.eps WWW-STALBETON-ROOD-PANTONE C.eps of WWW-STALBETON-ROOD-CMYK.eps

Sticker embleem



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Pantone 200 C of Quadri (CMYK)
	EMBLEEM VR-PANTONE C.eps of EMBLEEM VR-CMYK.eps EMBLEEM SB-PANTONE C.eps of EMBLEEM SB-CMYK.eps

Liggende sticker met gegevens



TECHNISCHE LAYOUT




- A = hoogte embleem
- X = hoogte sticker
- Minimum marges gebruiken:
 - boven en onder: ½ A
 - links en rechts: ½ A
- Om de aandacht van de baseline niet weg te trekken, komt de website hier grijs te staan.

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK	
	Pantone 200 C + Pantone 425 C of Quadri (CMYK)
	201411-STICKER-VANROEY-LIGGEND-CMYK.pdf 201411-STICKER-VANROEY-LIGGEND-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-MAES-LIGGEND-CMYK.pdf 201411-STICKER-MAES-LIGGEND-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VANHOUT-LIGGEND-CMYK.pdf 201411-STICKER-VANHOUT-LIGGEND-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VASTGOED-LIGGEND-CMYK.pdf 201411-STICKER-VASTGOED-LIGGEND-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-STAALBETON-LIGGEND-CMYK.pdf 201411-STICKER-STAALBETON-LIGGEND-PANTONE C.pdf
	VAN ROEY-PANTONE C.eps of VAN ROEY-CMYK.eps MAES-PANTONE C.eps of MAES-CMYK.eps VANHOUT.PRO-PANTONE C.eps of VANHOUT.PRO-CMYK.eps VASTGOED-PANTONE C.eps of VASTGOED-CMYK.eps STAALBETON-PANTONE C.eps of STAALBETON-CMYK.eps

Vierkante sticker met gegevens



TECHNISCHE LAYOUT



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Pantone 200 C + Pantone 425 C of Quadri (CMYK)
	201411-STICKER-VANROEY-VIERKANT-CMYK.pdf 201411-STICKER-VANROEY-VIERKANT-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-MAES-VIERKANT-CMYK.pdf 201411-STICKER-MAES-VIERKANT-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VANHOUT-VIERKANT-CMYK.pdf 201411-STICKER-VANHOUT-VIERKANT-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-VASTGOED-VIERKANT-CMYK.pdf 201411-STICKER-VASTGOED-VIERKANT-PANTONE C.pdf 201411-STICKER-SB-VIERKANT-CMYK.pdf 201411-STICKER-SB-VIERKANT-PANTONE C.pdf
	VAN ROEY-PANTONE C.eps of VAN ROEY-CMYK.eps MAES-PANTONE C.eps of MAES-CMYK.eps VANHOUT.PRO-PANTONE C.eps of VANHOUT.PRO-CMYK.eps VASTGOED-PANTONE C.eps of VASTGOED-CMYK.eps STAALBETON-PANTONE C.eps of STAALBETON-CMYK.eps



- Wit
 - arbeiders, bedienden, projectleiders, bezoekers
 - Rood
 - meestergasten, werfleiders
 - Blauw
 - ploegbazen
- Logo zonder baseline met de minimummarges:
 - links en rechts: $\frac{1}{2} A$
 - boven en onder: $\frac{1}{2} A$
 - Voornaam onder het logo, in kaptalen (Pantone 425 C)

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Sticker met logo: B 98 x H 31,5 mm Sticker met naam: B 98 x H 25 mm	EXTRA OPMERKINGEN - Sticker met afgeronde hoeken - Kleur stickers: wit
	Pantone 200C + Pantone 425C	
	201411-HELM-VOORNAAM.pdf 201411-HELM-VANROEY.pdf 201411-HELM-MAES.pdf 201411-HELM-VANHOUT.pdf 201411-HELM-VASTGOED.pdf 201411-HELM-SB.pdf	
	VANROEY-PANTONE C.eps MAES-PANTONE C.eps VANHOUT.PRO-PANTONE C.eps VASTGOED-PANTONE C.eps STAALBETON-PANTONE C.eps	

T-shirt Van Roey



SPECIFICATIES

	Logo zonder baseline voorzijde : H 2,5 cm x B 9,9 cm Logo met baseline achterzijde : H 5 cm x B 19,8 cm	
	Voor witte t-shirts: Pantone 200C + Pantone 425C	
	Voor gekleurde t-shirts: Wit + Pantone 200C + Pantone 425C	
	VAN ROEY-2-PANTONE C.eps	VAN ROEY-PANTONE C.eps

T-shirt Algemene Bouw Maes



SPECIFICATIES

	Logo zonder baseline voorzijde : H 2,5 cm x B 7,3 cm Logo met baseline achterzijde : H 5 cm x B 15,8 cm
	Voor witte t-shirts: Pantone 200C + Pantone 425C
	Voor gekleurde t-shirts: Wit + Pantone 200C + Pantone 425C
	MAES-2-PANTONE C.eps MAES-PANTONE C.eps

T-shirt vanhout.pro



SPECIFICATIES

	Logo zonder baseline voorzijde: H 2,5 cm x B 13 cm Logo met baseline achterzijde: H 5 cm x B 26,1 cm
	Voor witte t-shirts: Pantone 200C + Pantone 425C
	Voor gekleurde t-shirts: Wit + Pantone 200C + Pantone 425C
	VANHOUT-2-PANTONE C-3.eps
	VANHOUT-PANTONE C-3.eps

T-shirt Vastgoed



SPECIFICATIES

	Logo zonder baseline voorzijde: H 2,5 cm x B 10,4 cm Logo met baseline achterzijde: H 5 cm x B 20,8 cm	
	Voor witte t-shirts: Pantone 200C + Pantone 425C	
	Voor gekleurde t-shirts: Wit + Pantone 200C + Pantone 425C	
	VASTGOED-2-PANTONE C.eps	VASTGOED-PANTONE C.eps

T-shirt Staalbeton



SPECIFICATIES

	Logo zonder baseline voorzijde: H 2,5 cm x B 11,5 cm Logo met baseline achterzijde: H 5 cm x B 23 cm	
	Voor witte t-shirts: Pantone 200C + Pantone 425C	
	Voor gekleurde t-shirts: Wit + Pantone 200C + Pantone 425C	
	STAALBETON-2-PANTONE C.eps	STAALBETON-PANTONE C.eps

Werkbroek en vest Van Roey



- Logo broek
en voorkant vest:
B 99 x H 25 mm
zonder baseline



- Logo achterkant vest
B 198 x H 50 mm
mét baseline

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Logo zonder baseline: H 25 mm x B 99 mm Logo met baseline: H 50mm x B 198mm	EXTRA OPMERKINGEN
	Wit + Pantone 200 C	- Thermotransfer procédé: achtergrond gelijkend op kleur stof
	VAN ROEY-PANTONE C-INV.eps VAN ROEY-2-PANTONE C-INV.eps	

Werkbroek en vest Algemene Bouw Maes



- Logo broek
en voorkant vest:
B 73 x H 25 mm
zonder baseline



- Logo achterkant vest
B 158 x H 50mm
mét baseline

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Logo zonder baseline: H 25 mm x B 73 mm Logo met baseline: H 50mm x B 158mm	EXTRA OPMERKINGEN
	Wit + Pantone 200 C	- Thermotransfer procédé: achtergrond gelijkend op kleur stof
	MAES-PANTONE C-INV.eps MAES-2-PANTONE C-INV.eps	

Werkbroek en vest vanhout.pro



- Logo broek
en voorkant vest:
B 130,5 x H 25 mm
zonder baseline



- Logo achterkant vest
B 261 x H 50 mm
mét baseline

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK	
	Logo zonder baseline: H 25 mm x B 130,5 mm Logo met baseline: H 50mm x B 261 mm
	Wit + Pantone 200 C
	VANHOUT.PRO-PANTONE C-INV.eps VANHOUT.PRO-2-PANTONE C-INV.eps

EXTRA OPMERKINGEN

- Thermotransfer procédé:
achtergrond gelijkend
op kleur stof

Werkbroek en vest Staalbeton



- Logo broek
en voorkant vest:
B 115 x H 25mm
zonder baseline



- Logo achterkant vest
B 230 x H 50mm
mét baseline

SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Logo zonder baseline: H 25 mm x B 115 mm Logo met baseline: H 50mm x B 230mm	EXTRA OPMERKINGEN - Thermotransfer procédé: achtergrond gelijkend op kleur stof
	Wit + Pantone 200 C	
	STAALBETON-PANTONE C-INV.eps STAALBETON-2-PANTONE C-INV.eps	

Salopet Van Roey



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Logo zonder baseline : H 25 mm x B 99 mm
	Wit + Pantone 200C
	VAN ROEY-2-PANTONE C-INV.eps

Salopet Algemene Bouw Maes



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Logo zonder baseline : H 25 mm x B 73 mm
	Wit + Pantone 200C
	MAES-2-PANTONE C-INV.eps

Salopet vanhout.pro



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Logo zonder baseline : H 25 mm x B 130,5 mm
	Wit + Pantone 200C
	VANHOUT.PRO-2-PANTONE C-INV.eps

Salopet Staalbeton



SPECIFICATIES VOOR DRUKWERK

	Logo zonder baseline : H 25 mm x B 115 mm
	Wit + Pantone 200C
	STAALBETON-2-PANTONE C-INV.eps

Fluohesjes



- Logo voorkant, zonder baseline:
H 25 mm x B 99 mm
- Logo achterkant, met baseline:
H 50 mm x B 198 mm
- Gele kleur hesjes: volgens norm EN471
- Sluiting vooraan met klitteband
- 2 horizontale reflecterende strepen
- Bestand tegen 25 wasbeurten

SPECIFICATIES

	Logo voorzijde: H 25 mm x B 99 mm Logo achterzijde: H 50 mm x B 198 mm	
	Wit + Pantone 200C + Pantone 425C	
	VAN ROEY-2-PANTONE C.eps	VAN ROEY-PANTONE C.eps

Fluohesjes Algemene Bouw Maes



- Logo voorkant, zonder baseline:
H 25 mm x B 73 mm
- Logo achterkant, met baseline:
H 50 mm x B 158 mm
- Gele kleur hesjes: volgens norm EN471
- Sluiting vooraan met klitteband
- 2 horizontale reflecterende strepen
- Bestand tegen 25 wasbeurten

SPECIFICATIES

	Logo voorzijde: H 25 mm x B 73 mm Logo achterzijde: H 50 mm x B 158 mm
	Wit + Pantone 200C + Pantone 425C
	MAES-2-PANTONE C.eps MAES-PANTONE C.eps

Fluohesjes vanhout.pro



- Logo voorkant, zonder baseline:
H 25 mm x B 130,5 mm
- Logo achterkant, met baseline:
H 50 mm x B 261 mm
- Gele kleur hesjes: volgens norm EN471
- Sluiting vooraan met klitteband
- 2 horizontale reflecterende strepen
- Bestand tegen 25 wasbeurten

SPECIFICATIES

	Logo voorzijde: H 25 mm x B 130,5 mm Logo achterzijde: H 50 mm x B 261 mm	
	Wit + Pantone 200C + Pantone 425C	
	VANHOUT.PRO-2-PANTONE C.eps	VANHOUT.PRO-PANTONE C.eps

Fluohesjes



- Logo voorkant, zonder baseline:
H 25 mm x B 104 mm
- Logo achterkant, met baseline:
H 50 mm x B 208 mm
- Gele kleur hesjes: volgens norm EN471
- Sluiting vooraan met klitteband
- 2 horizontale reflecterende strepen
- Bestand tegen 25 wasbeurten

SPECIFICATIES

	Logo voorzijde: H 25 mm x B 104 mm Logo achterzijde: H 50 mm x B 208 mm
	Wit + Pantone 200C + Pantone 425C
	VASTGOED-2-PANTONE C.eps VASTGOED-PANTONE C.eps

Fluohesjes Staalbeton



- Logo voorkant, zonder baseline:
H 25 mm x B 115 mm
- Logo achterkant, met baseline:
H 50 mm x B 230 mm
- Gele kleur hesjes: volgens norm EN471
- Sluiting vooraan met klitteband
- 2 horizontale reflecterende strepen
- Bestand tegen 25 wasbeurten

SPECIFICATIES

	Logo voorzijde: H 25 mm x B 115 mm Logo achterzijde: H 50 mm x B 230 mm	
	Wit + Pantone 200C + Pantone 425C	
	STAALBETON-2-PANTONE C.eps	STAALBETON-PANTONE C.eps

Suikerpotje - melkpotje - tas - schotel - mok - bord - glas



Roomstel

- Bord 21 cm
- Bola mok 20 cl
- Bola kop koffie en schotel
- Longdrink glas



SPECIFICATIES DRUKWERK

	EMBLEEM		EMBLEEM + ONDERNEMING
	Pantone 200C		Pantone 425C + Pantone 200C + Pantone 423C
	Longdrink glas: Wit + Pantone 431 C		Longdrink glas: Wit + Pantone 425 C + Pantone 423 C
	EMBLEEM VR-PANTONE C.eps EMBLEEM SB-PANTONE C.eps		EMBLEEM VR-PANTONE C.eps EMBLEEM SB-PANTONE C.eps VANROEY: VANROEY-ZE-PANTONE C.eps MAES: MAES-ZE-PANTONE C.eps VANHOUT.PRO: VANHOUT.PRO-ZE-PANTONE C.eps VASTGOED: VASTGOED-ZE-PANTONE C.eps STAALBETON: STAALBETON-ZE-PANTONE C.eps
			Embleem en onderneming staan 180° t.a.v. elkaar.

Van Roey

Sint-Lenaartsesteenweg 7

2310 Rijkevorsel

T +32 3 340 17 11

F +32 3 340 18 99

info@vanroey.pro

www.vanroey.pro