


Tìm đúng bài Discord đáng đọc trong vài giây

Trợ lý tổng hợp, xếp hạng và dẫn người học về đúng nguồn gốc.

SQLite · Hybrid Search · Background Workflow



Lát cắt được chọn vì kết quả luôn kiểm chứng được

1

học viên

1 chủ đề

1 quyết định AI

1 link gốc

Nếu xếp hạng chưa hoàn hảo, người học vẫn có thể mở nguồn và tự đánh giá.

CHỌN

Tìm bài Discord theo chủ đề

LOẠI

Trả lời deadline và logistics

Sai thông tin có cost-of-error cao.

LOẠI

Bản tin cuối ngày cho TA

Cần nhiều channel và user research riêng.

Workflow tự động đưa bài mới vào một luồng tìm kiếm có căn cứ

01 Discord worker

Phát hiện và làm sạch bài mới




02 SQLite + embedding

Upsert chống trùng, lưu vector local



03 Hybrid search

50% semantic · 20% lexical · 30% quality



23 bài · 23 vectors · 11 Discord + 12 mock

26/26 case vượt quality bar đã chốt

100%


case pass

Relevance 100%

Groundedness 100%

Transparency 100%

Response behavior 100%



Bar: ≥80% relevance · 100% groundedness · không bịa post ID

Validation với người dùng là khoảng trống còn lại

0 / 5

phiên test đã được log

Không tạo quote giả.
Slide này sẽ được cập nhật sau
validation.

Mỗi phiên 10 phút cần trả lời 3 câu

- 01 Điều gì khó hiểu hoặc khó chịu nhất?

- 02 Bạn có tin kết quả này không? Vì sao?

- 03 Bạn có dùng thật không? Vì sao?

Đầu ra cần có: quan sát · quote nguyên văn · mức nghiêm trọng · thay đổi

Thêm một tuần: tăng độ chính xác trước khi mở rộng

01 Multilingual neural embedding

Thay local hash vector để hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt tốt hơn.

02 Quality score từ tín hiệu thật

Hiệu chỉnh proxy engagement bằng dữ liệu quan sát được.

03 Workflow có retry và quan sát lỗi

Thêm queue, retry policy và cảnh báo cho Discord worker.

Mục tiêu không phải trả lời thay bài viết — mà là đưa người học về đúng nguồn đáng đọc.