คำสั่ง พื้นฐาน

1. คำสั่ง ver แสดงเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ
   C:\Users\titan> ver
   Microsoft Windows [Version 10.0.17763, 172]

2. คำสั่ง ping ทดสอบเว็บไซต์ว่าติดต่อระหว่าง Client กับ Server ได้ Response Time เท่าไร
   การรับส่งข้อมูล
   C:\Users\titan> ping www.google.com
   Pinging www.google.com [2404:6800:4001:809::2004] with 32 bytes of data :
      Minimum = 37 ms, Maximum = 38 ms, Average = 37 ms

3. คำสั่ง mkdir สร้างโฟลเดอร์ใหม่
   C:\Users\titan> mkdir test

4. คำสั่ง dir แสดงรายชื่อไฟล์และข้อมูลในคอมพิวเตอร์
   C:\Users\titan> dir /s
   Total Files Listed
      154733 File(s) 24,547,770,261 bytes
      40321 Dir(s) 15,703,168,512 bytes free

5. คำสั่ง date ดูวันที่ หรือแสดงวันที่ปัจจุบัน
   C:\Users\titan> date
   The current date is : Sat 04/37/2019
   Enter the new date : (mm-dd-yy)

6. คำสั่ง time ดูเวลา หรือแสดงเวลาปัจจุบัน
   C:\Users\titan> time
   The current time is : 14:41:34.91
   Enter the new time :

7. Shutdown คือคำสั่ง ที่ใช้การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

   C:\> Shutdown /? เพราะว่าเรามี parameter ที่ต้องการใช้

   C:\> Shutdown /s /t 180 /c"shutdown in 3 minutes" โดยเริ่มใน 3 นาที

   C:\> Shut down /a ยกเลิกการสั่งปิดเครื่องที่กำลังนับไว้

8. คำสั่ง echo แสดงข้อความ

   C:\Users\titan > echo a

   a

9. คำสั่ง rem หมายเหตุ

   C:\Users\titan >' rem test

   C:\users\titan >

10 คำสั่ง Pause หยุดรอ

   C:\Users\titan > pause

   Press any key to continue. . . .

คำสั่งภายนอก

1. TREE แสดงแผนผัง directory ทั้งหมดในแผ่นดิสก์ มีรูปแบบ TREE[d:]
[/F] /A แสดงรายชื่อของไฟล์ในแต่ละ subdirectory ด้วย

2. SYS (SYSTEM) เป็นคำสั่ง copy แฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการบูทเครื่องลงในแผ่นดิสก์
แล้ว ตรวจสอบดิสก์ ที่บรรจุระบบ (เป็นเครื่องมือ) SYS[d:]

3. CHKDSK (CHECK DISK) ตรวจสอบ directory หรือ file ตลอดจนตรวจ
memory ที่ใช้ไปและที่เหลือและ รายงานให้ทราบจำนวนที่ใช้ไป และเหลืออยู่

4. LABEL เพื่อกำหนดชื่อ (Volume label) เปลี่ยนหรือลบ Volume label มีดังนี้
LABEL [d:] [volume label]

5. FORMAT จัดให้ diskette ใหม่ จะเป็นการจัด track และ sector ของ diskette
ให้ใหม่ เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ ตลอดจัด diskette ที่ชำรุด ของสูญหายเพื่อ จัดรูปร่างใหม่
ระเบียบเหมาะ เพื่อล้างข้อมูล ในโปรแกรมนี้ FORMAT [d:] [/S][/V] /S มานู่ลงไฟล์ระบบ format
โดย สำเนาลงออก ให้มารายงานออก (BIO.com, OS.com, COMMAND.com)
/V แสดงให้ กำหนด Volume label ได้ด้วย

6. DISKCOPY (COPY DISKETTE เป็นคำสั่งไป copy file ทั้งหมดจากแผ่นต้นฉบับไป
วางแผ่นหนึ่ง แต่จะ แผ่นต้นฉบับจะต้อง ต้องไปขึ้น format ระหว่างการ format ไป
โดย จะไม่ได้ DISKCOPY [d:] [d:]

7. CD ตั้งแต่เวอร์ชัน 000 ในโอเรียกได้
เป็น คำสั่งให้ในการเปลี่ยนไปมาได้ ในโพลเมอ แอร์ มือเดียว ของเรา คือ การที่ทำเป็นไป
ในพอเมอ ชู่ อยู่ใน MsDos NE ลงจะไปในโฟลเดอร์ ทำในโฟลเดอร์ผู้ ของพอเมอ
คือ CD [drive:] [path]
        CD [..]

8. คำสั่ง COPY คือการคัดลอกไฟล์

C:\ COPY A:README.TXT คัดลอกไฟล์ชื่อ README.TXT จากไดร์ฟ A ไปยังไดร์ฟ C

C:\COPY REAME.TXT A: คัดลอกไฟล์ชื่อ READ DME.TXT ไปยังไดร์ฟ C ไปไว้ที่ A

C:\INFO\COPY A: คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในไดร์ฟ A ไปยังไดร์ฟ C ในโฟลเดอร์ INFO.ในไดร์ฟ C

9. คำสั่ง DIR แสดงรายการไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด

เพื่อดูว่ามีไฟล์และโฟลเดอร์อะไรในไดร์ฟ หรือ โฟลเดอร์ใด ๆ และใช้เช็ค ชนิดชื่อไฟล์ ๆ

ใช้ดูในไดร์ฟ หรือไดร์ฟ ตรวจสอบไฟล์ก่อน และ การใช้ในไดร์ฟ

10. คำสั่ง DELETE ลบไฟล์

C:\ >DEL DOS.VSD ลบไฟล์ในไดร์ฟ C ชื่อ DOS.VSD

C:\ >PROJECT\DEL JOB.XLS ลบไฟล์ชื่อ JOB.XLS ที่อยู่ในโฟลเดอร์ PROJEC

D:\ >DEL *.TXT ลบทุกไฟล์ TXT ทุกนามสกุลในไดร์ฟ D

คำสั่งภายนอก

1. TREE แสดงการจัด directory ด้วยแผนผังในแนวต้นไม้ รูปแบบ TREE[d:]
[/F] /F แสดงการจัดเรียงไฟล์ในแต่ละ subdirectory ด้วย

2. Sys (SYSTEM) เป็นคำสั่ง copy แฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการโฟลเตอร์ของ ในแผ่นดิสก์
หรือ ฮาร์ดดิสก์ ส่วไประบบ (ต้องเรียกใช้จาก SYS[d:]

3. CHKDSK (CHECK DISK) ตรวจสอบ directory หรือ file ความจำของ
memory ที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ รวมไปถึงเนื้อที่ที่เหลืออยู่ใน และจำนวน

4. LABEL เพื่อกำหนดชื่อ (volume label), เปลี่ยนหรือลบ volume label รูปแบบ
LABEL [d:] [volume label]

5. Format การจัด diskette ใหม่ จะมีการจัด track และ sector ของ diskette
ใหม่ เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ การจัด diskette ที่ใช้อยู่แล้วจะทำให้ข้อมูล ลบ
เดิมหายไปหมด หรือเรียกว่า ฟอร์แมต FORMAT [d:] [/S][/V] /S เป็นการจัด format
โดยจัดระบบลงไปด้วย ให้กับระบบดอส (BIO.Com, os.com, COMMAND.Com)
/V แสดงว่า กำหนด volume label ให้ด้วย

6. DISKCOPY (COPY DISKETTE เป็นคำสั่งที่ใช้ copy file ต้องมากกว่าแผ่นทั้งแผ่นไป
วางอีกแผ่น แต่จะ แผ่นต้องได้ทำการ จะไม่มี อักษณ format ระหว่างการ format จะ
ไม่ จะให้แต่ได้ DISKCOPY[d:][d:]

7. CD คือคำเต็ม - OOO ในโอกรือหรือ
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนโฟลเดอร์ ในขณะ OOO เช่น ต้องการ หรือ แผ่นทั้งแผ่นไป
ในดอส ขึ้นอยู่กับโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ย่อย ออกจากโฟลเดอร์ ของ ออกจาก
คำสั่ง CD[drive:] [path]
   CD [..]