

BIO-001 · PREGUNTA Organización y actividad celular	BIO-002 · PREGUNTA Organización y actividad celular
¿Qué estructura separa el ADN del citoplasma en una célula eucarionte?	¿Qué organelo modifica y empaqueta proteínas secretadas?
BIO-003 · PREGUNTA Organización y actividad celular	BIO-004 · PREGUNTA Organización y actividad celular
¿Por qué una célula muscular puede tener muchas mitocondrias?	¿Cuál sería la variable independiente en ese ensayo?
BIO-005 · PREGUNTA Organización y actividad celular	BIO-006 · PREGUNTA Organización y actividad celular
Una célula produce muchas proteínas para secreción. ¿Qué estructuras esperarías abundantes?	¿Qué tienen en común bacterias y células animales?
BIO-007 · PREGUNTA Procesos y funciones biológicas	BIO-008 · PREGUNTA Procesos y funciones biológicas
¿Qué función principal cumple el axón?	¿Qué se une en la fecundación?
BIO-009 · PREGUNTA Procesos y funciones biológicas	BIO-010 · PREGUNTA Procesos y funciones biológicas
¿Un anticonceptivo hormonal protege por sí mismo frente al VIH?	¿Por qué correlación no implica causalidad?

BIO-002 · RESPUESTA Organización y actividad celular	BIO-001 · RESPUESTA Organización y actividad celular
El aparato de Golgi.	La envoltura del núcleo.
BIO-004 · RESPUESTA Organización y actividad celular	BIO-003 · RESPUESTA Organización y actividad celular
La concentración de sal.	Necesita ATP para la contracción.
BIO-006 · RESPUESTA Organización y actividad celular	BIO-005 · RESPUESTA Organización y actividad celular
C) Membrana plasmática. Ambas poseen membrana plasmática; las bacterias carecen de los otros organelos listados.	A) Ribosomas y Golgi. Los ribosomas sintetizan proteínas y Golgi participa en su procesamiento y secreción.
BIO-008 · RESPUESTA Procesos y funciones biológicas	BIO-007 · RESPUESTA Procesos y funciones biológicas
Un espermatozoide y un ovocito.	Conducir el impulso nervioso hacia otras células.
BIO-010 · RESPUESTA Procesos y funciones biológicas	BIO-009 · RESPUESTA Procesos y funciones biológicas
Porque puede intervenir otra variable o cambiar la dirección de la relación.	No; para reducir transmisión sexual se usa una barrera como preservativo.

BIO-011 · PREGUNTA Procesos y funciones biológicas	BIO-012 · PREGUNTA Procesos y funciones biológicas
¿Qué estructura transmite señales químicas entre neuronas?	¿Qué método disminuye el riesgo de ITS durante relaciones sexuales?
BIO-013 · PREGUNTA Herencia y evolución	BIO-014 · PREGUNTA Herencia y evolución
¿En qué fase se replica el ADN antes de la mitosis?	¿Qué se separa durante anafase I?
BIO-015 · PREGUNTA Herencia y evolución	BIO-016 · PREGUNTA Herencia y evolución
¿Qué sugiere la similitud en secuencias de ADN?	¿Se adapta genéticamente un individuo durante su vida por necesidad?
BIO-017 · PREGUNTA Herencia y evolución	BIO-018 · PREGUNTA Herencia y evolución
¿Qué evidencia ayudaría a evaluar un producto biotecnológico?	Una célula diploide de 12 cromosomas produce gametos mediante meiosis. Cada gameto tiene
BIO-019 · PREGUNTA Herencia y evolución	BIO-020 · PREGUNTA Organismo y ambiente
La selección natural requiere inicialmente	¿Cuál es la fuente del O ₂ liberado en fotosíntesis?

BIO-012 · RESPUESTA Procesos y funciones biológicas	BIO-011 · RESPUESTA Procesos y funciones biológicas
B) Preservativo. Es una barrera que reduce la exposición a agentes infecciosos.	A) Sinapsis. La sinapsis química libera neurotransmisores hacia otra célula.
BIO-014 · RESPUESTA Herencia y evolución	BIO-013 · RESPUESTA Herencia y evolución
Cromosomas homólogos.	En la fase S de la interfase.
BIO-016 · RESPUESTA Herencia y evolución	BIO-015 · RESPUESTA Herencia y evolución
No; la evolución heredable se observa en poblaciones a través de generaciones.	Puede apoyar parentesco evolutivo si se interpreta con otras evidencias.
BIO-018 · RESPUESTA Herencia y evolución	BIO-017 · RESPUESTA Herencia y evolución
B) 6. La meiosis reduce la dotación de $2n=12$ a $n=6$.	Ensayos comparados y reproducibles de eficacia y posibles efectos.
BIO-020 · RESPUESTA Organismo y ambiente	BIO-019 · RESPUESTA Herencia y evolución
El agua.	B) Variación heredable. Las variantes heredables presentan diferente éxito reproductivo según el ambiente.

BIO-021 · PREGUNTA Organismo y ambiente	BIO-022 · PREGUNTA Organismo y ambiente
¿Las plantas respiran solo durante la noche?	¿Se recicla la energía como el carbono?
BIO-023 · PREGUNTA Organismo y ambiente	BIO-024 · PREGUNTA Organismo y ambiente
¿Qué indica una meseta al aumentar solo la luz?	¿Qué sustancia del entorno aporta el carbono que se fija en fotosíntesis?
BIO-025 · PREGUNTA Organismo y ambiente	
En una red trófica, la energía disponible usualmente	

BIO-022 · RESPUESTA Organismo y ambiente	BIO-021 · RESPUESTA Organismo y ambiente
No; la energía fluye y se disipa, mientras la materia circula.	No; respiran tanto de día como de noche.
BIO-024 · RESPUESTA Organismo y ambiente	BIO-023 · RESPUESTA Organismo y ambiente
B) CO ₂ . El carbono de los azúcares proviene del CO ₂ .	Que la luz dejó de ser el factor limitante en esas condiciones.
	BIO-025 · RESPUESTA Organismo y ambiente
	C) Disminuye entre niveles. Parte se disipa en procesos metabólicos y no se transfiere íntegra.