

M1-001 · PREGUNTA Números	M1-002 · PREGUNTA Números
¿Cómo se suman $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$?	¿Qué factor representa una rebaja del 20 %?
M1-003 · PREGUNTA Números	M1-004 · PREGUNTA Números
¿Por qué $\sqrt{x^2}$ no siempre es x ?	¿Para qué sirve estimar antes de resolver?
M1-005 · PREGUNTA Números	M1-006 · PREGUNTA Números
Se aplican dos descuentos consecutivos de 20 % a \$10.000. ¿Cuál es el precio final?	¿Cuál es el valor de 2^{-3} ?
M1-007 · PREGUNTA Álgebra y funciones	M1-008 · PREGUNTA Álgebra y funciones
¿Cómo factorizar $x^2 - 16$?	Si $y = 3x$, ¿qué ocurre con y al duplicar x ?
M1-009 · PREGUNTA Álgebra y funciones	M1-010 · PREGUNTA Álgebra y funciones
¿Qué pasa con el signo de $x < 2$ al multiplicar por -1 ?	¿Qué representa b en $f(x) = mx + b$?

M1-002 · RESPUESTA Números	M1-001 · RESPUESTA Números
0,80; se multiplica el precio original por 0,80.	Con denominador común: $\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
M1-004 · RESPUESTA Números	M1-003 · RESPUESTA Números
Para anticipar el rango de la respuesta y detectar resultados imposibles.	Porque una raíz cuadrada es no negativa: $\sqrt{(x^2)}= x $.
M1-006 · RESPUESTA Números	M1-005 · RESPUESTA Números
C) $\frac{1}{8}$. El exponente negativo indica recíproco: $\frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}$.	B) \$6.400. $10.000 \times 0,8 \times 0,8 = 6.400$; cada descuento usa el precio actualizado.
M1-008 · RESPUESTA Álgebra y funciones	M1-007 · RESPUESTA Álgebra y funciones
También se duplica.	$(x-4)(x+4)$.
M1-010 · RESPUESTA Álgebra y funciones	M1-009 · RESPUESTA Álgebra y funciones
El valor de la función cuando $x=0$.	Se invierte: $-x > -2$.

M1-011 · PREGUNTA Álgebra y funciones	M1-012 · PREGUNTA Álgebra y funciones
¿Qué indica $a < 0$ en una cuadrática?	Para $f(x) = 2x + 5$, ¿cuánto vale $f(3)$?
M1-013 · PREGUNTA Álgebra y funciones	M1-014 · PREGUNTA Geometría
¿Cuál es la solución de $-2x < 6$?	¿Cuánto mide la hipotenusa con catetos 3 y 4?
M1-015 · PREGUNTA Geometría	M1-016 · PREGUNTA Geometría
¿Qué pasa con el volumen de un cubo si duplicas su arista?	¿Una traslación cambia el área de una figura?
M1-017 · PREGUNTA Geometría	M1-018 · PREGUNTA Geometría
Si el factor de escala es 3, ¿cómo cambia el área?	Un cilindro de radio 2 cm y altura 5 cm tiene volumen
M1-019 · PREGUNTA Geometría	M1-020 · PREGUNTA Probabilidad y estadística
Si dos cuadrados semejantes tienen lados en razón 2:1, sus áreas están en razón	¿Cuál es la frecuencia relativa de 8 entre 40?

M1-012 · RESPUESTA Álgebra y funciones	M1-011 · RESPUESTA Álgebra y funciones
C) 11. $2 \cdot 3 + 5 = 11$.	La parábola abre hacia abajo y el vértice es un máximo.
M1-014 · RESPUESTA Geometría	M1-013 · RESPUESTA Álgebra y funciones
5, pues $3^2 + 4^2 = 25$.	B) $x > -3$. Dividir por -2 invierte la desigualdad: $x > -3$.
M1-016 · RESPUESTA Geometría	M1-015 · RESPUESTA Geometría
No; es una isometría.	Se multiplica por 8.
M1-018 · RESPUESTA Geometría	M1-017 · RESPUESTA Geometría
B) $20\pi \text{ cm}^3$. $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi \text{ cm}^3$.	Se multiplica por 9.
M1-020 · RESPUESTA Probabilidad y estadística	M1-019 · RESPUESTA Geometría
$8/40 = 0,2 = 20 \%$.	C) 4:1. El área escala con el cuadrado de la longitud: $2^2:1^2$.

M1-021 · PREGUNTA Probabilidad y estadística	M1-022 · PREGUNTA Probabilidad y estadística
¿Qué representa $Q3 - Q1$?	Si $P(A)=0,35$, ¿cuánto vale $P(\text{no } A)$?
M1-023 · PREGUNTA Probabilidad y estadística	M1-024 · PREGUNTA Probabilidad y estadística
¿Cuándo puedes multiplicar $P(A) \cdot P(B)$ para obtener $P(A \text{ y } B)$?	Al lanzar dos monedas justas, $P(\text{dos caras})$ es
M1-025 · PREGUNTA Probabilidad y estadística	
¿Cuál es la media de 2, 4 y 9?	

M1-022 · RESPUESTA Probabilidad y estadística	M1-021 · RESPUESTA Probabilidad y estadística
0,65.	La dispersión de la mitad central de los datos.
M1-024 · RESPUESTA Probabilidad y estadística	M1-023 · RESPUESTA Probabilidad y estadística
C) $\frac{1}{4}$. Hay cuatro pares equiprobables; uno es cara-cara.	Cuando A y B son independientes.
	M1-025 · RESPUESTA Probabilidad y estadística
	B) 5. $(2+4+9)/3=5$.