

M2-001 · PREGUNTA Números reales, finanzas y logaritmos	M2-002 · PREGUNTA Números reales, finanzas y logaritmos
¿Cuál es el dominio real de $\sqrt{x-3}$?	¿Qué diferencia hay entre interés simple y compuesto?
M2-003 · PREGUNTA Números reales, finanzas y logaritmos	M2-004 · PREGUNTA Números reales, finanzas y logaritmos
¿Cuánto vale $\log_{10}(1000)$?	¿Por qué una cuota baja no garantiza menor costo?
M2-005 · PREGUNTA Números reales, finanzas y logaritmos	M2-006 · PREGUNTA Números reales, finanzas y logaritmos
Si $3^x=81$, entonces x es	¿Cuál expresión representa 5 % compuesto por tres períodos?
M2-007 · PREGUNTA Funciones y sistemas	M2-008 · PREGUNTA Funciones y sistemas
¿Qué significa obtener $0=5$ al reducir un sistema?	¿Cómo distinguir x^3 de 3^x ?
M2-009 · PREGUNTA Funciones y sistemas	M2-010 · PREGUNTA Funciones y sistemas
¿Cuál es el período de $\sin(2x)$?	¿Puede ser suficiente conocer solo $x+y=10$ para hallar x ?

M2-002 · RESPUESTA Números reales, finanzas y logaritmos	M2-001 · RESPUESTA Números reales, finanzas y logaritmos
En el compuesto los intereses también generan intereses.	$x \geq 3$.
M2-004 · RESPUESTA Números reales, finanzas y logaritmos	M2-003 · RESPUESTA Números reales, finanzas y logaritmos
Puede deberse a más períodos y mayor pago acumulado.	3, ya que $10^3=1000$.
M2-006 · RESPUESTA Números reales, finanzas y logaritmos	M2-005 · RESPUESTA Números reales, finanzas y logaritmos
A) $C_0(1,05)^3$. Cada período multiplica por 1,05; tres períodos: potencia 3.	C) 4. $81=3^4$; por lo tanto $x=4$.
M2-008 · RESPUESTA Funciones y sistemas	M2-007 · RESPUESTA Funciones y sistemas
En x^3 la variable está en la base; en 3^x, en el exponente.	Que el sistema es incompatible: no tiene solución.
M2-010 · RESPUESTA Funciones y sistemas	M2-009 · RESPUESTA Funciones y sistemas
No; existen muchos pares (x,y) con esa suma.	π radianes.

M2-011 · PREGUNTA Funciones y sistemas	M2-012 · PREGUNTA Funciones y sistemas
El sistema $y=2x+1$, $y=2x-3$ tiene	El período de $\cos(x/2)$ es
M2-013 · PREGUNTA Geometría avanzada	M2-014 · PREGUNTA Geometría avanzada
¿Qué efecto tiene $k=-2$ sobre distancias al centro?	¿Qué razón relaciona cateto opuesto y adyacente?
M2-015 · PREGUNTA Geometría avanzada	M2-016 · PREGUNTA Geometría avanzada
¿Cuánto mide un ángulo inscrito que abarca un arco de 80° ?	¿Cuál es el volumen de una esfera de radio 3?
M2-017 · PREGUNTA Geometría avanzada	M2-018 · PREGUNTA Geometría avanzada
Una esfera de radio 2 cm tiene superficie	Si una homotecia tiene factor 3, el área se multiplica por
M2-019 · PREGUNTA Probabilidad y modelos	M2-020 · PREGUNTA Probabilidad y modelos
¿Una desviación estándar grande indica valores más concentrados?	¿Cuál es el denominador de $P(A B)$?

M2-012 · RESPUESTA Funciones y sistemas	M2-011 · RESPUESTA Funciones y sistemas
D) 4π . $2\pi/(1/2)=4\pi$.	D) Ninguna solución. Las rectas tienen igual pendiente y distinta ordenada al origen.
M2-014 · RESPUESTA Geometría avanzada	M2-013 · RESPUESTA Geometría avanzada
La tangente.	Las duplica y sitúa la imagen al lado opuesto.
M2-016 · RESPUESTA Geometría avanzada	M2-015 · RESPUESTA Geometría avanzada
36π unidades cúbicas.	40° .
M2-018 · RESPUESTA Geometría avanzada	M2-017 · RESPUESTA Geometría avanzada
C) 9. El factor de área es $k^2=9$.	C) $16\pi \text{ cm}^2$. $4\pi r^2=4\pi \cdot 4=16\pi \text{ cm}^2$.
M2-020 · RESPUESTA Probabilidad y modelos	M2-019 · RESPUESTA Probabilidad y modelos
$P(B)$, siempre que sea mayor que cero.	No; indica mayor dispersión respecto de la media.

M2-021 · PREGUNTA Probabilidad y modelos	M2-022 · PREGUNTA Probabilidad y modelos
¿Importa el orden al elegir un comité de 3 personas?	¿Qué condiciones exige un modelo binomial?
M2-023 · PREGUNTA Probabilidad y modelos	M2-024 · PREGUNTA Probabilidad y modelos
De 5 personas se eligen 2 para un equipo sin cargos. ¿Cuántos equipos hay?	Si $P(A \cap B) = 0,12$ y $P(B) = 0,30$, $P(A B)$ es

M2-022 · RESPUESTA Probabilidad y modelos	M2-021 · RESPUESTA Probabilidad y modelos
n fijo, dos resultados por ensayo, independencia y p constante.	No; se usan combinaciones.
M2-024 · RESPUESTA Probabilidad y modelos	M2-023 · RESPUESTA Probabilidad y modelos
C) $0,40 \cdot 0,12/0,30=0,40$.	B) 10. $C(5,2)=5 \cdot 4/2=10$.