

QUI-001 · PREGUNTA Materia y estructura atómica	QUI-002 · PREGUNTA Materia y estructura atómica
¿Una solución salina es compuesto puro?	¿Qué ocurre con densidad si duplicas masa y volumen de la misma muestra?
QUI-003 · PREGUNTA Materia y estructura atómica	QUI-004 · PREGUNTA Materia y estructura atómica
¿Qué evidenció el experimento de dispersión de Rutherford?	¿Cuántos neutrones tiene un átomo con $A=23$ y $Z=11$?
QUI-005 · PREGUNTA Materia y estructura atómica	QUI-006 · PREGUNTA Materia y estructura atómica
Un átomo neutro de $Z=8$ y $A=18$ tiene	¿Cómo separar arena insoluble de agua?
QUI-007 · PREGUNTA Química orgánica	QUI-008 · PREGUNTA Química orgánica
¿Cuántos enlaces covalentes forma típicamente un carbono neutro?	¿Cuántos carbonos tiene una línea topológica con dos extremos y un vértice central?
QUI-009 · PREGUNTA Química orgánica	QUI-010 · PREGUNTA Química orgánica
¿Qué distingue a un alqueno de un alcano?	¿Cómo distinguir un aldehído de una cetona?

QUI-002 · RESPUESTA Materia y estructura atómica	QUI-001 · RESPUESTA Materia y estructura atómica
No cambia.	No; es una mezcla homogénea.
QUI-004 · RESPUESTA Materia y estructura atómica	QUI-003 · RESPUESTA Materia y estructura atómica
12.	Un núcleo pequeño, masivo y positivo.
QUI-006 · RESPUESTA Materia y estructura atómica	QUI-005 · RESPUESTA Materia y estructura atómica
A) Filtración. El sólido queda retenido en el filtro.	A) 8 p y 10 n. $\text{Protones} = Z = 8$; $\text{neutrones} = A - Z = 10$.
QUI-008 · RESPUESTA Química orgánica	QUI-007 · RESPUESTA Química orgánica
Tres.	Cuatro, contando orden de enlace.
QUI-010 · RESPUESTA Química orgánica	QUI-009 · RESPUESTA Química orgánica
El aldehído tiene carbonilo terminal con H; la cetona tiene carbonilo entre carbonos.	La presencia de al menos un doble enlace carbono-carbono.

QUI-011 · PREGUNTA Química orgánica	QUI-012 · PREGUNTA Química orgánica
¿Qué debes comprobar después de dibujar un hidrocarburo?	¿Qué grupo identifica a los ácidos carboxílicos?
QUI-013 · PREGUNTA Química orgánica	QUI-014 · PREGUNTA Reacciones, mol y soluciones
$\text{CH}_3\text{—CO—CH}_3$ pertenece principalmente a	¿Por qué no se cambia el subíndice al balancear?
QUI-015 · PREGUNTA Reacciones, mol y soluciones	QUI-016 · PREGUNTA Reacciones, mol y soluciones
¿Qué se debe hacer antes de comparar moles en una reacción?	¿Cuál es la fórmula empírica de C_2H_4 ?
QUI-017 · PREGUNTA Reacciones, mol y soluciones	QUI-018 · PREGUNTA Reacciones, mol y soluciones
¿Qué volumen usa la molaridad?	¿Cómo hallar concentración tras mezclar soluciones del mismo soluto?
QUI-019 · PREGUNTA Reacciones, mol y soluciones	QUI-020 · PREGUNTA Reacciones, mol y soluciones
En $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, 4 mol de H_2 con O_2 abundante producen	0,20 mol de soluto en 0,50 L de solución equivalen a

QUI-012 · RESPUESTA Química orgánica	QUI-011 · RESPUESTA Química orgánica
B) –COOH. El grupo carboxilo contiene carbonilo y OH sobre el mismo carbono.	Que cada carbono complete valencia cuatro según sus enlaces.
QUI-014 · RESPUESTA Reacciones, mol y soluciones	QUI-013 · RESPUESTA Química orgánica
Porque cambiaría la identidad de la sustancia.	C) Cetonas. El carbonilo está unido a dos carbonos.
QUI-016 · RESPUESTA Reacciones, mol y soluciones	QUI-015 · RESPUESTA Reacciones, mol y soluciones
CH ₂ .	Balancear la ecuación y usar la proporción de coeficientes.
QUI-018 · RESPUESTA Reacciones, mol y soluciones	QUI-017 · RESPUESTA Reacciones, mol y soluciones
Suma los moles de soluto y divide por el volumen final.	El volumen final de la solución, en litros.
QUI-020 · RESPUESTA Reacciones, mol y soluciones	QUI-019 · RESPUESTA Reacciones, mol y soluciones
B) 0,40 mol/L. $c=n/V=0,20/0,50=0,40$ mol/L.	C) 4 mol H ₂ O. La razón H ₂ :H ₂ O es 2:2, es decir 1:1.