

Sémiologie unguéale

Ongle

= Lame cornée formée de kératine

➤ Tablette unguéale

Repose sur le périoste de la phalange distale


Double convexité transversale et latérale

Croissance continue


Main 0,1mm/j soit 4 à 6 mois

Orteil 0,05mm/j soit 12 à 18 mois

Appareil unguéal = structures entourant la tablette



1. Bord libre
2. Tablette unguéale
3. Lunule
4. Repli proximal
5. Cuticule
6. Repli latéral



1. Bord libre
2. Tablette unguéale
- 3. Hyponychium**
4. Lit de l'ongle
5. Cuticule
6. Repli proximal
- 7. Matrice proximale**
- 8. Matrice distale**
9. Lunule
10. Phalange distale

Altérations de la tablette unguéale

- Anomalies de la forme

- ✓ **Hippocratismes**: hypercourbure longitudinale



- ✓ **Ongle en pince**: accentuation de la courbure transversale



- ✓ **Koïlonychie**: en cuillère



Altérations de la tablette unguéale

- Altérations de la surface
- ✓ **Lignes de Beau:** dépressions transversale



Altérations de la tablette unguéale

- Altérations de la surface
 - ✓ **Sillons longitudinaux:** dépressions longitudinales



Altérations de la tablette unguéale

- Altérations de la surface
- ✓ **Dépressions ponctuées:** dé à coudre



Altérations de la tablette unguéale

- Altérations de la surface
 - ✓ **Trachyonychie:** ongle grésé



Altérations de la tablette unguéale


- Altérations de la surface
- ✓ **Crêtes longitudinales** : lignes longitudinales



Altérations de la tablette unguéale

- Anomalies de couleur

✓ **Leuconychie:** blanc



Altérations de la tablette unguéale

- Anomalies de couleur
- ✓ **Mélanonychie:** brun/noir



Altérations de la tablette unguéale

- Anomalies de couleur

✓ **Xanthonychie:** jaune



Altérations de la tablette unguéale

- Anomalies de couleur

✓ **Chloronychie: vert**



Altérations des systèmes d'attache

- Onycholyse: décollement disto-latéral
- Onychomadèse: décollement proximal
- Ptérygion : fusion du repli sus-unguéal avec la matrice puis avec le lit de l'ongle



Onycholyse



Onychomadèse



Ptérygion

Altérations des tissus

- Périonyxis: inflammation des tissus péri-unguéaux



Altérations des tissus

- Ongle incarné: conflit douloureux entre la tablette et les replis latéraux ou la pulpe distale

