

Les outils de l'administrateur

Les éléments de base



Sommaire


De quoi s'agit-il ?

01

Ordinateur

02

Des logiciels



Ordinateur

Des logiciels

Ordinateur



Différents types d'ordinateurs


Différents usages

Postes clients (ordinateur de bureau - laptop - smartphone)

- Équipés clavier - écran - souris (ou écran tactile)
- Installés dans l'espace de travail - portable
- 1 utilisateur simultané - allumés au besoin

Serveurs / Équipements réseaux

- Allumés en permanence
- Utilisés par plusieurs utilisateurs simultanément
- Regroupés dans un local dédié sur un site voir distant
- Rarement équipé clavier - écran - souris



Administrer un serveur

Quelle interface ?

Historiquement, l'accès à la console système se faisait via un terminal.

Aujourd'hui :

- Switch KVM
- Émulateur de terminal et connexion directe, en RJ45 ou en USB (une petite doc).
- Console réseau via SSH
- Interface web

=> Ordinateur portable⁵





Photo : David Martín :: Suki_ :: sur [wikimedia](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_Mart%C3%ADn_-_Suki_-_sur_wikimedia)




Un choix de systèmes d'exploitation

Une histoire
d'habitude



MS Windows





Ordinateur

Des logiciels

Des logiciels



Command-Line Interpreter - shell

En direct avec l'OS


Communiquer avec l'OS sans interface graphique.

Avantages :

- Rapidité
- Faible consommation ressources
- Très efficace

Inconvénients :

- Peu intuitif de prime abord



Editeurs de texte CLI

Une interface texte

Création et Édition de fichier en ligne de commande.

```
    :::  
iLESDj.  :jD88888Dj:  
.LCitE888D.f8CjjjL8888E;  
iE  :8888Et.  .C8888.  
;i   E888,    ,8888,  
      D888,    :8888:  
      D888,    :8888:  
      D888,    :8888:  
      D888,    :8888:  
      D888,    :8888:  
      888W,    :8888:  
      W88W,    :8888:  
      W88W,    :8888:  
      D88D,    :8888:  
      E888i  
      tW88D
```

```
    The  
      .d8888b.  888b  888 888 888  
d88P Y88b 8888b 888 888 888  
888 888 88888b 888 888 888  
888 88888b 888 888 888 888  
888 88888 888 Y88b888 888 888  
888 888 888 Y88888 888 888  
Y88b d88P 888 Y8888 Y88b. .d88P  
"Y8888P88 888 Y888 "Y88888P"  
  
88888b. 8888b. 88888b. .d88b.  
888 "88b "88b 888 "88b d88"88b  
888 888 .d888888 888 888 888 888  
888 888 888 888 888 888 Y88..88P  
888 888 "Y888888 888 888 "Y88P"  
  
Text Editor Homepage
```

VS



VS





La boîte à outil de l'admin

Quelques exemples

- Un terminal (xterm, [puTTY](#), [MobaXterm](#), [terminator](#), [screen](#)...)
- Un client SSH (openssh, puTTY...)
- Un navigateur web (firefox, chromium...)
- Des outils réseaux
- Beaucoup, beaucoup d'outils en ligne de commande !



MERCI
pour votre
participation.
C'est à vous
maintenant.
Des questions ?
Des remarques ?



Atelier

<https://wildcodeschool.github.io/worksho>

[p-terminal/README-FR](#)