

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
IPv6 地址 . . . . . : 2409:890e:348:60c9:8913:1f7a:lacc:57f5
临时 IPv6 地址. . . . . : 2409:890e:348:60c9:c4a0:2d5d:63b6:10e
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::2485:91bf:8220:ca26%14
默认网关. . . . . : fe80::e06d:17ff:fe53:f664%14
```

C:\Windows\System32>

C:\Windows\System32>

C:\Windows\System32>ipconfig/flushdns

Windows IP 配置

已成功刷新 DNS 解析缓存。

C:\Windows\System32>ipconfig/renew

Windows IP 配置

不能在 本地连接* 1 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

不能在 本地连接* 2 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

无线局域网适配器 本地连接* 1:

```
媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
```

无线局域网适配器 本地连接* 2:

```
媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
```

无线局域网适配器 WLAN:



```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
IPv6 地址 . . . . . : 2409:890e:348:60c9:8913:1f7a:lacc:57f5
临时 IPv6 地址. . . . . : 2409:890e:348:60c9:c4a0:2d5d:63b6:10e
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::2485:91bf:8220:ca26%14
IPv4 地址 . . . . . : 172.20.10.13
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.240
默认网关. . . . . : fe80::e06d:17ff:fe53:f664%14
                    172.20.10.1
```


C:\Windows\System32>

首先我们要理清一个概念，AI 工具报告 AI IDE 和模型，像我们下载的 cursor, codex, claude code 都属于 AI IDE，而 deepseek-v4 系列 gpt-5.5 都属于大模型，两者是结合起来使用的，比如 claude-opus4.6，codex-gpt5.5. 两者是合作组合的关系


一、安装 Claude Code 桌面版

官网地址：<https://claude.com/product/claude-code>







下载打开后是这个界面：



点击 **started** 进入登录界面，注意我们使用的是转代理这么一个方式，所以我们不要登录




依次展开点击打开开发者模式




二安装 CC switch 软件:


官网搜索，点击免费下载




点击后自动转到了 GitHub 仓库，找到别人发的对应的安装包下载（Windows 就选框中的）





一样打开文件进行安装




自己选择安装路径即可




完成打开进入设置路由




然后添加 deepseek 模型接口，点击切换到 claude 桌面版界面



点击 “+” 按钮



选择 “deepseek”



供应商名称改为 deepseek

CC Switch

← 添加新供应商



供应商名称

DeepSeek

备注

例如：公司专用账号

官网链接

https://platform.deepseek.com

API Key

sk-...

请求地址

https://api.deepseek.com/anthropic

💡 填写兼容 Claude API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

取消

+ 添加

模型映射改为和图片中一致

模型映射

📄 获取模型列表

+ 添加模型

选择模型角色后，CC Switch 会自动生成 Claude Desktop 兼容路由；菜单显示名可以写 DeepSeek、Kimi 等品牌模型，实际请求模型按右侧填写内容发送。

模型角色	菜单显示名	实际请求模型	声明支持 1M	
Sonnet	deepseek-v4-pro	deepseek-v4-pro	1M	🗑
Haiku	deepseek-v4-flash	deepseek-v4-flash	1M	🗑


取消

+ 添加


三、去往 deepseek 官网购买 API key

[DeepSeek 开放平台](#)（点击进入）

如果没余额的话先充值（这里必须要说小鲸鱼性价比真的太高了，人民万岁）



有余额后，点击创建 API



创建好后会弹出密钥号码，移动要保存，复制好了后回到 CC switch 将密钥粘贴填入

CC Switch

← 添加新供应商

供应商名称: DeepSeek

备注: 例如: 公司专用账号

官网链接: https://platform.deepseek.com


API Key:

请求地址: https://api.deepseek.com/anthropic


填写兼容 Claude API 的服务端点地址, 不要以斜杠结尾

取消 + 添加


添加完后再回到 claude 登录界面, 点击 Configure Third-party Inference




是这个界面后就可以点击 Apply locally 重启 claude（如果没有这个按钮就不用管直接关闭重启就行）



再次打开后就会正常进入 claude 了




可以向他提问检测是否配置成功可以运行




四、接下来介绍中文汉化

点击地址：<https://github.com/javaht/claude-desktop-zh-cn/tree/main>



下载压缩包后解压找到 install-windows.bat 双击运行



一直按 1 回车 1 运行就行，完成后会自动重启 claude 桌面版，接下来就可以使用了，关于 skills, 多技能后面再进行介绍