


Capa de Aplicación

9

Capa de Aplicación:
DNS, MAIL, HTTP

Capa de Aplicación



DNS: El sistema de Nombres de Dominio


El sistema de nombres de dominio (**DNS**, por sus siglas en inglés, Domain Name System) es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado que asocia direcciones IP con nombres de dominios.

```
$ host www.ungs.edu.ar  
www.ungs.edu.ar has address 172.22.0.5
```

```
host es un simple programa para hacer  
búsquedas/consultas DNS lookups  
-v opción para ver todo lo que hace, cómo se  
comunica con DNS server, etc
```

DNS: El sistema de Nombres de Dominio

Ejemplo



DNS: El sistema de Nombres de Dominio

Ejemplo

para ver la ip de su DNS

```
$ dig www.ungs.edu.ar
```

```
;; QUESTION SECTION:
```

```
;www.ungs.edu.ar.                IN      A
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
www.ungs.edu.ar.      3600    IN      A      172.22.0.51
```

```
;; AUTHORITY SECTION:
```

```
ungs.edu.ar.          3600    IN      NS      ns1.ungs.edu.ar.
```

```
;; ADDITIONAL SECTION:
```

```
ns1.ungs.edu.ar.      3600    IN      A      172.20.4.254
```

HTTP: el Protocolo de Transferencia de HiperTexto

Hypertext Transfer **Protocol** o **HTTP** (en español protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web

```
$ GET www.ungs.edu.ar
```

<u>Otros servicios:</u> POST HEAD


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD  
XHTML>
```

```
<title>UNGS &laquo; Universidad Nacional  
de General Sarmiento</title>
```

```
...
```

HTTP: el Protocolo de Transferencia de HiperTexto

Ejemplo




SMTP y POP3: Correo Electrónico

Simple Mail Transfer Protocol (**SMTP**) o “protocolo para transferencia simple de correo”, es un protocolo utilizado para enviar mensajes de correo electrónico.

Post Office Protocol (**POP3**, Protocolo de Oficina de Correo o "Protocolo de Oficina Postal") es un protocolo utilizado para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto, denominado Servidor POP.

SMTP y POP3: Correo Electrónico

Ejemplo



Bibliografía

- Redes de Computadoras (5ta Edición)
Andrew Tanenbaum , Capítulos 6 y 7