

# Entwicklung einer mobilen Lern-Applikation

## Studienarbeit

über die Theoriephase des dritten Studienjahrs

an der Fakultät für Technik im Studiengang Informationstechnik

an der Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg Campus Friedrichshafen

> von Phillipp Patzelt, Nico Bayer

Frau Schmidt Mail nachfragen

Bearbeitungszeitraum: Nochmal überprüfen

Matrikelnummer, Kurs: 8138164. 3056312, TIT20

**Dualer Partner:** 

Betreuer des Dualen Partners: Claudia Zinser

# Selbstständigkeitserklärung

gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017.

Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit (bzw. Projektarbeit oder Studienarbeit bzw. Hausarbeit) mit dem Thema:

## **Entwicklung einer mobilen Lern-Applikation**

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

	_	
Ort, Datum		Abteilung, Unterschrift

## **Abstract**

## Zusammenfassung

Schlüsselwörter

**Abstract** 

Keywords

## Inhaltsverzeichnis

Al	Abkürzungsverzeichnis VI			
Al	Abbildungsverzeichnis			
Ta	belle	nverzeichnis	VII	
1	Einl	leitung	1	
2	Plan	nungsphase	2	
	2.1	Lastenheft	2	
		2.1.1 Allgemeine Beschreibung	2	
		2.1.2 Anforderungen	2	
		2.1.3 Fachliches Umfeld	2	
		2.1.4 Ausblick	2	
		2.1.5 Erweiterungsmöglichkeiten (optional)	2	
	2.2	Arbeitspaketplan	3	
	2.3	Vorrausichtlicher Zeitplan	4	
	2.4	Qualitätsmanagement Maßnahmen	5	
	2.5	Konfigurationsmanagement Maßnahmen	5	
	2.6	Evaluierung der Plattformen und Programmiersprachen für die App-Entwicklung		
			6	
3	Defi	initionsphase	7	
	3.1	Wissenschaftliche Grundlagen	7	
		3.1.1 Lernen	7	
		3.1.2 Synapsen	7	
		3.1.3 Neuronen	7	
		3.1.4 Neuronales Netz	7	
	3.2	Technische Grundlagen	7	
	3.3	Pflichtenheft	7	
	3.4	Use Case Diagramm	7	
	3.5	Use Case Beschreibung	8	
	3.6	Datenbankstruktur	15	
		3.6.1 Datenbankmodell	15	
		3.6.2 Data Dictionary	16	
	3.7	HMI	16	
		3.7.1 Seitenhirarchie	16	

1	/

	3.8	3.7.2 UI-Mockups	
4	O	Pbnisse  Der finale Zeitplan	<b>28</b> 28
Re	feren	zen	29
A	Anh	ang	A

Abkürzungsverzeichnis	
<b>DHBW</b> Duale Hochschule Baden-Württemberg	Ι

# Abbildungsverzeichnis

	3.4.1 Use Case Diagramm	7
	3.6.1 LearnAhead Datenbankstruktur	15
	3.7.1 Die Seitenhierarchie in LearnAhead	17
	3.7.2 Login und Registrierung	18
	3.7.3 Home-Screen and Profilansicht	19
	3.7.4 Erstellen einer Lernkategorie and Ansicht Lernkategorien	20
	3.7.5 Ansicht Zusammenfassungen and Erstellen einer Zusammenfassung	21
	3.7.6 Ansicht Fragen und Tests and Ansicht Fragen	22
	3.7.7 Erstellen einer Frage and Ansichts Tests	23
	3.7.8 Test	24
	3.7.9 Test	25
	3.7.1Œrstellen eines Lernziels	26
T	abellenverzeichnis	
	2.3.1 Vorrausichtlicher Entwurf eines Zeitplan für die Entwicklung der Lern-App	4

# Listingsverzeichnis

## 1 Einleitung

"Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen."

Diese Worte verwendete schon der griechische Philosoph Platon. Wir hören nie auf zu lernen, das ist ein Fakt.

Der Prozess des Lernens lässt sich nicht aktiv unterbinden. Lernen ist der Impuls, Informationen zu verarbeiten, einzuordnen und zu verstehen. Das Behalten des Erlernten passiert ebenfalls automatisch, wenn auch bei vielen Dingen nicht dauerhaft. Der Mensch ist so angelegt, dass er seine Umwelt begreifen will. Somit ist Lernen ein intrinsisch motivierter Prozess, der zwar angeregt, aber nicht verordnet werden kann. Etwa 100 Milliarden Nervenzellen besitzt unser Gehirn, die sogenannten Neuronen. An deren Ende liegen Synapsen, die elektrische Signale der Neuronen in Form von chemischen Botenstoffen an die nächsten Neuronen abgegeben. Diese Kettenreaktionen tragen die Informationen und Signale durch unser neuronales Netz im Gehirn an die Stellen, wo es benötigt wird, egal ob wir unsere Muskeln bewegen wollen oder unsere Sinne einsetzen, und lösen dort Reaktionen aus.

Obwohl der Mensch also nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis für das Lernen konstruiert ist, macht das Lernen vielen Menschen nicht spaß und sie behaupten: "Sie können nicht lernen".

Faktisch gesehen ist das jedoch nicht richtig! Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende der Evolution haben uns dazu ausgebildet nie aufzuhören zu lernen. Die heutige Welt bietet jedoch viele Tücken, welche das Lernen einschränken können.

Das Lernen ist ein komplexer, jedoch kein komplizierter Prozess, es muss nicht der komplette Bio-chemische Ablauf verstanden werden, jedoch sollte man einige wichtige Grundlagen beachten.

## 2 Planungsphase

#### 2.1 Lastenheft

#### 2.1.1 Allgemeine Beschreibung

Eine mobile LernApp, mit der Möglichkeit Lerninhalte zusammenzufassen und von diesen in Abhängigkeit Tests zu erstellen. Von den eingetragenen Lerninhalten können dann Tests erstellt werden, welche aus verschiedenen Fragen bestehen. Es besteht die Möglichkeit die Inhalt nach Kategorien zu gruppieren und Lernzielen zu zuweisen. Mit diesen Lernzielen wird dem User dann ein empfohlener Lernplan erstellt.

#### 2.1.2 Anforderungen

- Lerninhalte zusammenfassen
- Tests erstellen
- Lernkategorien
- Auf Android im Play Store verfügbar
- Lernziele und dazugehörigen automatisch erstellten Lernplan
- User-Profil mit Benutzername und Kennwort

#### 2.1.3 Fachliches Umfeld

- Plattformabhängig mit Android Studio
- Mobile Lösung
- Datenbank
- IT-Security
- DSGVO

#### 2.1.4 Ausblick

Bei erfolgreichen Entwicklungsergebnissen soll die Lösung in Betrieb genommen und der Öffentlichkeit, per Play Store, zur Verfügung gestellt werden.

#### 2.1.5 Erweiterungsmöglichkeiten (optional)

• Importieren und Exportieren von Lerninhalten auf WhatsApp oder Ähnlichem

#### 2.2 Arbeitspaketplan

Der Arbeitspaketplan bezeichnet die Aufzählung jedes Arbeitspakets auf Basis des Lastenhefts. Ein Arbeitspaket wird durch folgendes definiert:

- Ein definiertes Ergebnis (was soll in diesem Arbeitspaket erreicht werden)
- Der zeitliche Aufwand des Arbeitspakets
- Die Vorbedingungen, die beim Bearbeiten zu beachten sind
- Die Dauer

Um die Arbeitspakete grafisch aufbereitet darstellen zu können, werden diese in die Anwendung Jira¹ ausgelagert. Hier wird der Arbeitspaketplan als Unterteilung der einzelnen Epics in User Stories dargestellt. Erledigte Epics und User Stories sind dabei unter dem Reiter "Fertig" einsehbar. In den einzelnen User Stories wird ein definiertes Ergebnis aus Sicht des Nutzers beschrieben. Der zeitliche Aufwand der einzelnen Arbeitspakete ergibt sich aus der Summe der Dauer der zugewiesenen Tasks. In Kombination mit Scrum werden dabei vor Beginn des jeweiligen Sprints die einzelnen Tasks geschätzt und auf einen festen Arbeitsaufwand festgelegt.

Im Laufe des Sprints werden dann die zugewiesenen Stunden von den zugewiesenen Bearbeitern abgebaut und im jeweiligen Task aktualisiert. Ist der Task beendet, so wird er mit "Done" markiert und besitzt somit keinen Arbeitsaufwand mehr.

Vorbedingungen, sowie die festgelegte Dauer für die Bearbeitung eines Arbeitspaketes werden durch die Sprints definiert. Durch Aufteilen der Tasks in verschiedene, nacheinander ablaufende Sprints, können Vorbedingungen durch Einteilung in einen vorangehenden Sprint gesetzt werden. Darüber hinaus können den einzelnen Tasks Prioritäten zwischen eins und vier zugeordnet werden, was eine Hierarchie innerhalb eines Sprints ermöglicht. Zusätzlich limitiert die Dauer des Sprints die Bearbeitungszeit für den jeweiligen Task.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://studienarbeitlernapp.atlassian.net/jira/software/projects/LER/boards/1

## 2.3 Vorrausichtlicher Zeitplan

Zu Beginn der Studienarbeit wurde ein vorrausichtlicher Zeitplan erstellt, der die einzelnen Meilensteine und deren Fertigstellungstermine beinhaltet. Dieser Zeitplan ist in Tabelle 2.3.1 unten zu sehen.

Meilenstein	Abgeschlossen bis	Beschreibung
Literaturrecherche	KW 5 2023	Das Durchführen einer umfangreichen Literaturrecherche
Literaturrecherene	KW 3 2023	auf Basis von wissenschaftlichen Dokumenten.
Use-Case-Erstellung	WW 45 2022	Identifizierung und Dokumentation der
Use-Case-Erstellung	KW 45 2022	Hauptfunktionalitäten und Anwendungsfälle der Lern-App.
III Konzont	KW 52 2022	Entwicklung eines visuellen Konzepts für die
UI-Konzept		Benutzeroberfläche (UI) der Lern-App.
Datanhank Kanzant	IZW 4 2022	Design und Auswahl des Datenbanksystems, die für die
Datenbank-Konzept	KW 4 2023	App benötigt wird.
		Realisierung einer Code-Architektur und Auswahl
Architektur-Konzept	KW 6 2023	verschiedener Komponenten sowie Framekworks,
		die in der App verwendet werden.
A robitalitur Drototyn	KW 8 2023	Erstellung eines ersten Prototypen
Architektur-Prototyp	KW 6 2023	der die vorgeschlagene Architektur implementiert.
Login / Pagistriarung	WW 11 2022	Implementierung der Funktionen für Anmeldung,
Login / Registrierung	KW 11 2023	Registrierung und Passwortwiederherstellung.
Lernkategorien &	KW 13 2023	Implementierung der Funktion zum Erstellen sowie Verwalten
Lernziele	KW 13 2023	von Lernkategorien und -zielen.
Erstellung von Fragen	KW 18 2023	Implementierung der Funktion zum Erstellen sowie Verwalten
und Tests	KW 16 2023	von Fragen und Tests.
Erstellung von	KW 24 2023	Implementierung der Funktion zum Erstellen sowie
Zusammenfassungen	KW 24 2023	Verwalten von Zusammenfassungen von Lernkategorien.
Optimale Pausenberechnung	KW 26 2023	Erstellung eines Algorithmus, welcher den Nutzer die
realisieren	KW 20 2023	optimale Pause vorschlägt sowie errinert.
Optimale Lernplan	KW 27 2023	Erstellung eines optimalen Lernplans auf Basis der Lernziele.
generieren	KW 27 2023	Erstenung eines optimalen Lempians auf Basis der Lemziele.
Durchführen von Tests	KW 28 2023	Durchführung von umfassenden Tests, um die Qualität,
Durchitumen von Tests	KW 26 2023	Funktionalität und Stabilität der App sicherzustellen.
Bugs beheben	KW 29 2023	Behebung von Fehlern und Problemen in der App.
		Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit, die das Vorgehen,
Dokumentation	KW 29 2023	Funktionen, die Implementierung sowie die Verwendung
		der App begründet.

Tab. 2.3.1: Vorrausichtlicher Entwurf eines Zeitplan für die Entwicklung der Lern-App.

#### 2.4 Qualitätsmanagement Maßnahmen

Die Qualität der Lern-App wird durch "Unit-Tests" sowie von externen Probanden durch festgelegte Tests ermittelt. Die Unit-Tests werden von den Entwicklern der App durchgeführt, um die Qualität der einzelnen Komponenten im Backzu gewährleisten. Nach Abschluss der Implementierungsphase wird eine geschlossene Beta durchgeführt, bei der die Tester informiert werden, welche Funktionen getestet werden sollen. Folgende Funktionalitäten sollen überprüft werden:

- Anmeldung
- Registrierung
- Passwortwiederherstellung
- Erstellen von Lernkategorien
- Erstellen von Lernzielen
- Erstellen von Fragen
- Erstellen von Tests
- Erstellen von Zusammenfassungen
- Generierung eines optimalen Lernplans
- Berechnung der optimalen Pausen

Zu jeder Funktionalität soll der Tester eine kurze textuelle Beschreibung abgeben, welche positiven sowie negativen Aspekte er festgestellt hat. Aufgrund der Rückmeldungen kann die App weiter verbessert und Fehler behoben werden. Zusätzlich sollen die Tests auf unterschiedlichen Android-Geräten durchgeführt werden, um die Kompatibilität der App zu gewährleisten.

## 2.5 Konfigurationsmanagement Maßnahmen

Die agile Planung im erweitertem Scrum erfolgt in Jira, hier ist der Backlog angelegt, in welchem die Sprint-Planung erfolgt. Meetings werden auf Discord durchgeführt. Die Dokumentation wird mit LATEX geschrieben.

Die Versions- und Releaseverwaltung erfolgt in einem GitHub Repository unter dem Git-Branching-Modell Gitflow. Gitflow sieht zwei Branches vor um den Verlauf des Projekts aufzuzeichnen. Der main-Branch enthält den offiziellen Release-Verlauf und der develop-Branch dient als Integrations-Branch für Features. Der develop-Branch enthält den kompletten Versionsverlauf des Projekts, während der main-Branch eine verkürzte Version enthält.

Jedes neue Feature sollte sich auf seinem eigenen Branch befinden, der zu

Sicherungs-/Zusammenarbeitszwecken zum zentralen Repository gepusht werden kann. Ein neuer feature-Branch wird aus dem develop-branch gemerget. Wenn ein Feature fertig ist, wird es zurück in den develop-Branch gemergt. Features sollten niemals direkt mit dem main-Branch interagieren.

Wenn der develop-Branch genügend Features für ein Release enthält, wird vom develop-Branch ein release-Branch geforkt. Damit beginnt der neue Release-Zyklus. In diesem Branch sollten ab diesem Punkt keine neuen Features mehr hinzugefügt werden, sondern nur Bugfixes und ähnliche Release-orientierte Änderungen. Ist er zur Auslieferung bereit, wird der release-Branch in den main-Branch gemergt und mit einer Versionsnummer getaggt. Zusätzlich wird der release-Branch in den develop-Branch gemerged.

Maintenance- bzw. hotfix-Branches eignen sich für schnelle Patches von Produktions-Releases. Sie werden aus dem main-Branch geforkt. Sobald der Bugfix abgeschlossen ist, wird er sowohl in den main- als auch in den develop-Branch (oder den aktuellen release-Branch) gemergt.

## 2.6 Evaluierung der Plattformen und Programmiersprachen für die App-Entwicklung

Die Lernapp LearnAhead wird als Android-App umgesetzt, weil die Entwickler selbst nur Android-Geräte zur Verfügung haben. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass eine Apple-Entwickler-Lizenz ca. 99\$ pro Jahr kostet [3]. Die Kosten für die Veröffentlichung einer Android-App beträgt hierbei nur einmalig 25\$ [1]. Daraus ergibt sich, dass die Entwicklung einer Android-App deutlich günstiger ist.

Für die Entwicklung der App wird die Programmiersprache Kotlin verwendet. Kotlin ist eine moderne Programmiersprache, die von JetBrains entwickelt wurde. Sie ist eine statisch typisierte Open-Source-Programmiersprache, die auf der Java Virtual Machine (JVM) ausgeführt wird. Kotlin ist eine moderne Programmiersprache, die viele Vorteile gegenüber Java bietet. Kotlin ist kompakter als Java, da es weniger Boilerplate-Code benötigt. Die Stärken liegen hierbei auf der einfachen und kompakten Syntax von Kotlin. Dies reduziert auf der einen Seite den Programmieraufwand, um die gleiche Funktionalität wie in Java zu erreichen. Dies macht den Code leichter lesbar und verständlicher. Zusätzlich existiert das größte Problem der NullPointerExeption in Kotlin nicht. [2]

## 3 Definitionsphase

## 3.1 Wissenschaftliche Grundlagen

- **3.1.1** Lernen
- 3.1.2 Synapsen
- 3.1.3 Neuronen
- 3.1.4 Neuronales Netz

## 3.2 Technische Grundlagen

#### 3.3 Pflichtenheft

Das Pflichtenheft ist analog zum Arbeitspaketplan in diesem Dokument nicht genauer beschrieben, sondern in Form eines Backlog auf <u>Jira</u><sup>2</sup> aufgeführt. Dort kann entweder der Reiter "Roadmap" oder der Reiter "Board" aufgerufen werden.

## 3.4 Use Case Diagramm




Abb. 3.4.1: Use Case Diagramm

## 3.5 Use Case Beschreibung

Name:	Login
Ziel:	Anmelden mit bestehenden Logindaten in der App
Kategorie:	Primär
Vorbedingung:	Der Benutzer muss bereits einen Account erstellt haben
Nachbedingung:	Der Benutzer ist eingeloggt
Fehlerfälle:	Falsche Logindaten
	<ul> <li>Rückmeldung, dass falsche Zugangsdaten verwendet wurden</li> <li>Möglichkeit, das Kennwort über die E-Mail zurückzusetzen</li> </ul> Abbruch durch den Benutzer <ul> <li>keine Zustandsänderung</li> </ul>
Akteure:	User
Auslösendes	Benutzer öffnet die App und klickt auf einloggen
Event:	
Beschreibung/ Er-	Der Benutzer meldet sich an, um die verschiedenen Dienste der App
weiterungen:	zu verwenden
Alternativen:	Benutzer kann sich registrieren, sofern die E-Mail nicht schon registriert
	ist.

Name:	Registrieren
Ziel:	Anlegen eines neuen Accounts
Kategorie:	Primär
Vorbedingung:	E-Mail ist noch nicht mit einem anderen Account registriert
Nachbedingung:	Der Benutzer ist eingeloggt
Fehlerfälle:	E-Mail bereits verwendet
	Rückmeldung, dass E-Mail bereits verwendet wurde
	Abbruch durch den Benutzer
	<ul><li>Keine Zustandsänderung</li><li>Account wird nicht angelegt</li></ul>
Akteure:	User
Auslösendes	Benutzer öffnet die App und klickt auf Registrieren.
Event:	Behatzer office die App und knekt auf Registriefen.
Beschreibung/ Er-	Ein Benutzer möchte einen neuen Account erstellen.
weiterungen:	
Alternativen:	Login mit bestehendem Account.

Name:	Lernziel erstellen
Ziel:	Anlegen eines neuen Lernziels
Kategorie:	Primär
Vorbedingung:	
	<ul><li> User musss eingeloggt sein</li><li> Lernziel mit gleichem Namen ist noch nicht erstellt</li></ul>
Nachbedingung:	Lernziel ist erstellt
Fehlerfälle:	Lernziel mit gleichem Namen existiert bereits
	Rückmeldung, dass dieses Lernziel bereits existiert
	Abbruch durch den Benutzer
	keine Zustandsänderung
	Lernziel wird nicht angelegt
Akteure:	User
Auslösendes	Benutzer öffnet Lernziel Reiter und klickt auf "Lernziel erstellen"
Event:	
Beschreibung/ Er-	Durch das Ausfüllen der Eingabefelder und anschließendes bestätigen,
weiterungen:	kann der User ein Lernziel erstellen. Aus sämtlichen Lernzielen wird
	daraufhin ein Lernplan erstellt.
Alternativen:	

Name:	Lernziel erstellen
Ziel:	Anlegen einer neuen Lernkategorie
Kategorie:	Primär
Vorbedingung:	
	<ul> <li>User musss eingeloggt sein</li> <li>Lernkategorie mit gleichem Namen ist noch nicht erstellt</li> </ul>
Nachbedingung:	Lernkategorie ist erstellt
Fehlerfälle:	Lernkategorie mit gleichem Namen existiert bereits
	Rückmeldung, dass diese Lernkategorie bereits existiert
	Abbruch durch den Benutzer
	<ul><li>keine Zustandsänderung</li><li>Lernkategorie wird nicht angelegt</li></ul>
Akteure:	User
Auslösendes	Benutzer öffnet Lernkategorie Reiter und klickt auf "Lernkategorie
Event:	erstellen"
Beschreibung/ Er-	Durch das Ausfüllen der Eingabefelder und anschließendes bestätigen,
weiterungen:	kann der User eine Lernkategorie erstellen. In einer Lernkategorie
	können Zusammenfassungen, Fragen und Tests erstellt werden.
Alternativen:	

Name:	Zusammenfassung erstellen
Ziel:	Anlegen einer neuen Zusammenfassung
Kategorie:	Primär
Vorbedingung:	
	<ul> <li>User musss eingeloggt sein</li> <li>Zusammenfassung mit gleichem Namen ist noch nicht in der gleichen Lernkategorie erstellt</li> </ul>
Nachbedingung:	Zusammenfassung für Lernkategorie ist erstellt
Fehlerfälle:	Zusammenfassung mit gleichem Namen existiert bereits in dieser Lern- kategorie
	Rückmeldung, dass diese Zusammenfassung bereits existiert
	Abbruch durch den Benutzer
	keine Zustandsänderung
	<ul> <li>Zusammenfassung wird nicht angelegt</li> </ul>
Akteure:	User
Auslösendes	Benutzer öffnet eine Lernkategorie, klickt auf "Zusammenfassungen"
Event:	und danach auf "Zusammenfassung erstellen"
Beschreibung/ Er-	Durch das Ausfüllen der Eingabefelder und anschließendes bestätigen,
weiterungen:	kann der User eine Zusammenfassung erstellen. In einer Zusammenfassung können Inhalte eingefügt und formatiert werden.
Alternativen:	

Name:	Frage erstellen				
Ziel:	Anlegen einer neuen Frage				
Kategorie:	Primär				
Vorbedingung:					
	User musss eingeloggt sein				
	• Frage mit gleichem Index ist noch nicht in der gleichen Lernka-				
	tegorie erstellt				
Nachbedingung:	Frage für Lernkategorie ist erstellt				
Fehlerfälle:	Frage mit gleichem Namen existiert bereits in dieser Lernkategorie				
	<ul> <li>Rückmeldung, dass Frage mit gleicher Bezeichnung bereits existiert</li> <li>Abbruch durch den Benutzer</li> </ul>				
	keine Zustandsänderung				
	Frage wird nicht angelegt				
Akteure:	User				
Auslösendes	Benutzer öffnet eine Lernkategorie, klickt auf "Tests / Fragen" und				
Event:	danach auf "Frage erstellen"				
Beschreibung/ Er-	Durch das Ausfüllen der Eingabefelder und anschließendes bestätig				
weiterungen:	kann der User eine Frage erstellen. Eine Frage kann unterschiedliche				
	Vorlagen (beispielsweise Karteikarte) besitzen, jedoch gibt es immer				
	eine Meldung (Text der Frage) und eine gültige Antwort.				
Alternativen:					

Name:	Test erstellen				
Ziel:	Anlegen eines neuen Tests				
Kategorie:	Primär				
Vorbedingung:					
	User musss eingeloggt sein				
	<ul> <li>Test mit gleichem Namen ist noch nicht in der gleichen Lernka- tegorie erstellt</li> </ul>				
Nachbedingung:	Test für Lernkategorie ist erstellt				
Fehlerfälle:	Test mit gleichem Namen existiert bereits in dieser Lernkategorie				
	Rückmeldung, dass Test mit gleicher Bezeichnung bereits existiert				
	Abbruch durch den Benutzer				
	keine Zustandsänderung				
	Test wird nicht angelegt				
Akteure:	User				
Auslösendes	Benutzer öffnet eine Lernkategorie, klickt auf "Tests / Fragen" und				
Event:	danach auf "Test erstellen"				
Beschreibung/ Er-	Durch das Ausfüllen der Eingabefelder und anschließendes bestätigen,				
weiterungen:	kann der User einen Test erstellen. Eine Test kann mehrere Fragen besit-				
	zen. Wenn ein Test gestartet wird, bekommt der User nach abschließen				
	des Tests eine Meldung, wie viele und welche Fragen er richtig beant-				
	wortet hast.				
Alternativen:					

3.6 Datenbankstruktur 15

## 3.6 Datenbankstruktur

#### 3.6.1 Datenbankmodell




Abb. 3.6.1: LearnAhead Datenbankstruktur

## 3.6.2 Data Dictionary

## <u>User</u>

Attribut	Datentyp	Länge	Null	Default	Schlüssel	Beschreibung
ID	string	-	Nein	-	P	
Username	string	-	Nein	-	-	Der Benutzername des Nutzers
E-Mail	string	-	Nein	-	-	Die E-Mail-Adresse des Nutzers
Password	string	-	Nein	-	-	Das Passwort des Nutzers
ProfileImageURL	string	-	Ja	-	-	Der Link des Profilbilds welches
						im Firebase Storage gespeichert
						ist
RegisterDate	timestamp	-	Nein	-	-	Das Datum an dem sich der
						Nutzer registriert hat.
LearningStreak	number	-	Ja	0	-	Dies gibt die Anzahl an, wie viele
						Tage der Nutzer aufeinander
						gelernt hat.
CurrentPoints	number	-	Ja	0	-	Die aktuelle Level Punkte des
						Nutzers

## 3.7 HMI

#### 3.7.1 Seitenhirarchie

Innerhalb der Seitenhierarchie wird dargestellt, wie man in der App navigieren kann.






Abb. 3.7.1: Die Seitenhierarchie in LearnAhead

#### 3.7.2 UI-Mockups






(a) Login-Screen

(b) Registrierung

Abb. 3.7.2: Login und Registrierung





(a) Home-Screen (b) Profilansicht

Abb. 3.7.3: Home-Screen and Profilansicht





(a) Erstellen einer Lernkategorie

(b) Ansicht Lernkategorien

Abb. 3.7.4: Erstellen einer Lernkategorie and Ansicht Lernkategorien



TUB65 **Ableitungen** Hier koennte ihre Zusammenfassung stehen... 1. Ableitungen beschreiben die Veränderung Sie haben noch ungespeicherte Änderungen Speichern 2. weitere Zusammenfassungskontext So koennte ihr Tag aussehen Jetzt schreiben wir Fett! Und jetzt wieder normal Was?! Der Text passt sich dem Bild an! Dashboard Lernkategorien

(a) Ansicht Zusammenfassungen

(b) Erstellen einer Zusammenfassung

Abb. 3.7.5: Ansicht Zusammenfassungen and Erstellen einer Zusammenfassung






(a) Ansicht Fragen und Tests

(b) Ansicht Fragen

Abb. 3.7.6: Ansicht Fragen und Tests and Ansicht Fragen





(a) Erstellen einer Frage

(b) Ansichts Tests

Abb. 3.7.7: Erstellen einer Frage and Ansichts Tests








(b) Ansicht einer Frage innerhalb eines Tests

**Abb. 3.7.8:** Test



(a) Ansicht einer Antwort innerhalb eines Tests



(b) Ansicht Lernziele

**Abb. 3.7.9:** Test




Abb. 3.7.10: Erstellen eines Lernziels

## 3.8 Datenflussdiagramm

# 4 Ergebnisse

## 4.1 Der finale Zeitplan

Meilenstein	Zeitplan	Beschreibung			
Literaturrecherche	14.10.2022 -	Das Durchführen einer umfangreichen Literaturrecherche			
Literaturrecherene	31.01.2023	auf Basis von wissenschaftlichen Dokumenten.			
Has Coss Eastelland	14.10.2022 -	Identifizierung und Dokumentation der			
Use-Case-Erstellung	11.11.2022	Hauptfunktionalitäten und Anwendungsfälle der Lern-App.			
UI-Konzept	11.11.2022 -	Entwicklung eines visuellen Konzepts für die			
O1-Konzept	02.02.2023	Benutzeroberfläche (UI) der Lern-App.			
Datenbank-Konzept	20.01.2023 -	Design und Auswahl des Datenbanksystems, die für die			
Datenbank-Konzept	16.02.2023	App benötigt wird.			
	03.02.2023 -	Realisierung einer Code-Architektur und Auswahl			
Architektur-Konzept	16.02.2023	verschiedener Komponenten sowie Framekworks,			
	10.02.2023	die in der App verwendet werden.			
Architektur-Prototyp	10.02.2023 -	Erstellung eines ersten Prototypen			
Architektur-r rototyp	16.02.2023	der die vorgeschlagene Architektur implementiert.			
Login / Registrierung	17.02.2023 -	Implementierung der Funktionen für Anmeldung,			
Logiii / Registi letting	30.03.2023	Registrierung und Passwortwiederherstellung.			
Lernkategorien &	31.03.2023 -	Implementierung der Funktion zum Erstellen sowie Verwalten			
Lernziele	11.05.2023	von Lernkategorien und -zielen.			
Erstellung von Fragen	12.05.2023 -	Implementierung der Funktion zum Erstellen sowie Verwalten			
und Tests	08.06.2023	von Fragen und Tests.			
Erstellung von	12.05.2023 -	Implementierung der Funktion zum Erstellen sowie			
Zusammenfassungen	02.06.2023	Verwalten von Zusammenfassungen von Lernkategorien.			
Optimale Pausenberechnung	08.06.2023 -	Erstellung eines Algorithmus, welcher den Nutzer die			
realisieren	14.06.2023	optimale Pause vorschlägt sowie errinert.			
Optimale Lernplan	08.06.2023 -	Erstellung eines optimalen Lernplans auf Basis der Lernziele.			
generieren	14.06.2023				
Durchführen von Tests	20.06.2023 -	Durchführung von umfassenden Tests, um die Qualität,			
Durchfullen von Tests	30.06.2023	Funktionalität und Stabilität der App sicherzustellen.			
Bugs beheben	01.07.2023 -	Dahahung yan Eshlam yand Dashlaman in dan A			
bugs believen	16.07.2023	Behebung von Fehlern und Problemen in der App.			
	14.10.2022 -	Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit, die das Vorgehen,			
Dokumentation	16.07.2023	Funktionen, die Implementierung sowie die Verwendung			
	10.07.2023	der App begründet.			

Referenzen 29

## Referenzen

[1] appsoluts. *Der Unterschied zwischen iOS Entwicklung & Android Entwicklung!* de-DE. Nov. 2016. URL: https://appsoluts.de/android-entwicklung-vs-ios-entwicklung/(besucht am 10.06.2023) (siehe S. 6).

- [2] Patrick Böllhoff. *Kotlin vs Java: strengths, weaknesses and when to use which.* en-US. Section: Mobile app development. Jan. 2022. URL: https://kruschecompany.com/kotlin-vs-java/(besucht am 10.06.2023) (siehe S. 6).
- [3] Registrierung Support Apple Developer. URL: https://developer.apple.com/de/support/enrollment/ (besucht am 10.06.2023) (siehe S. 6).

# A Anhang