

(https://
profile.intra.42.fr)

SCALE FOR PROJECT MINISHELL (/PROJECTS/42CURSUS-MINISHELL)

You should evaluate 2 students in this team



Git repository

git@vogsphere-v2.42madrid.com:vogsphere/intra-uuid-f6d982d7-5142-44b•

Introduction

Por favor respeta las siguientes normas:

- Mantén una actitud educada, cordial, respetuosa y constructiva durante el proceso de evaluación. El bienestar de toda la comunidad depende de ello.
- Identifica con la persona o grupo evaluado, las posibles disfuncionalidades del trabajo. Tómate el tiempo de discutir y debatir los problemas que puedes haber identificado.
- Debes considerar la posibilidad de diferir en el entendimiento de las instrucciones del proyecto y el alcance de la funcionalidad. Mantén siempre una mente abierta y evalúa de forma sincera. La pedagogía sólo es válida si las evaluaciones se toman con seriedad.

Guidelines

- Evalúa sólo el trabajo entregado en el repositorio Git del estudiante o grupo.
- Comprueba dos veces que el repositorio Git pertenece al estudiante o grupo evaluado. Asegúrate de que el trabajo entregado es el solicitado por el proyecto y que "git clone" es utilizado en una carpeta vacía.
- Comprueba cuidadosamente que no existan alias maliciosos usados para engañarte y hacerte evaluar trabajo subido a un repositorio no oficial.
- Para evitar sorpresas, asegúrate de que tanto quien entrega como quien evalúa hayan revisado cuidadosamente los posibles scripts utilizados durante la entrega para facilitar la evaluación.
- Si como evaluador no has completado este proyecto todavía, es obligatorio leer el enunciado entero antes de empezar la evaluación.
- Utiliza los flags disponibles en esta evaluación para señalar un repositorio vacío, un programa disfuncional, un fallo de norma, casos de copia, etc. En estos casos, la evaluación termina y la nota final es 0 (o -42 en caso de copia). Sin embargo, salvo en situaciones de copia, se recomienda seguir discutiendo el trabajo (incluso si no está terminado) para identificar posibles fallos y evitar repetirlos en el futuro.
- Recuerda que durante la defensa, ningún segfault, ni otros comportamientos prematuros, descontrolados o cierres del programa se toleran. En caso contrario, la nota final es 0. Utiliza el flag apropiado.

Nunca debes editar ningún archivo salvo el de configuración si existe.
Si quieres editar un archivo, tómate el tiempo de explicar las razones
al estudiante evaluado y asegúrate de que ambos estáis de acuerdo.

- Debes también verificar la ausencia de fugas de memorias (leaks). Toda la memoria asignada en el heap debe liberarse previamente al final de la ejecución.
Tienes permitido usar distintas herramientas disponibles en el ordenador, tales como leaks, valgrind o e_fence. En caso de detectar fugas de memoria (leaks), utiliza el flag apropiado.

Attachments

 subject.pdf (<https://cdn.intra.42.fr/pdf/pdf/194967/es.subject.pdf>)

Parte obligatoria

Revisión del archivo README.md

¿El repositorio contiene un archivo README.md en su raíz y cumple con todos los siguientes requisitos?

- La primera línea está en cursiva y tiene exactamente el siguiente formato: *This project has been created as part of the 42 curriculum by <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]]*.
- Una sección "Description" que explique el propósito del proyecto y proporcione una breve descripción general.
- Una sección "Instructions" con los detalles relevantes sobre la compilación, instalación y/o ejecución.
- Una sección "Resources" que enumere las referencias (documentación, tutoriales, etc.) y explique cómo se ha utilizado la IA, especificando para qué tareas y en qué partes del proyecto.

Si falta alguno de los elementos requeridos, la calificación es 0.

☒ Yes

☐ No

Compila

- Utiliza `make -n` para verificar que la compilación utilice `-Wall -Werror -Wextra`. Si no, utiliza el flag de "invalid compilation".
- `minishell` compila sin errores. Si no, utiliza el flag de "invalid compilation".
- El Makefile no debe hacer relink. Si no, utiliza el flag apropiado.

☒ Yes

☐ No

Comandos simples y la variable global

- Ejecuta un comando sencillo con una ruta absoluta de la forma `/bin/ls`, o cualquier otro comando sin argumentos.
- ¿Cuántas variables globales utiliza? ¿Por qué? Debe dar un ejemplo concreto de por qué le parece necesario o lógico.
- Compruebe la variable global. Esta variable global no puede proporcionar otra información o acceso a datos que el número de una señal recibida.
- Prueba un comando vacío.
- Prueba solo tabulaciones o espacios.
- Si el programa termina de manera inesperada, utiliza el flag de "crash".
- Si algo no funciona, utiliza el flag de "trabajo incompleto".

☒ Yes

☐ No

Argumentos

- Ejecuta un comando simple con una ruta absoluta como `/bin/ls`, u otro comando con argumentos pero sin comillas simples ni comillas dobles.
- Hazlo varias veces con distintos comandos y argumentos.

- Si el programa termina de manera inesperada, utiliza el flag de "crash".
- Si algo no funciona, utiliza el flag de "trabajo incompleto".

☒ Yes☐ No

echo

- Ejecuta el comando echo con o sin argumentos, y con o sin el flag -n.
- Hazlo múltiples veces con distintos argumentos.
- Si el programa termina de manera inesperada, utiliza el flag de "crash".
- Si algo no funciona, utiliza el flag de "trabajo incompleto".

☒ Yes☐ No

exit

- Ejecuta el comando exit con o sin argumentos.
- Hazlo varias veces con distintos argumentos.
- No olvides lanzar de nuevo minishell.
- Si el programa termina de manera inesperada, utiliza el flag de "crash".
- Si algo no funciona, utiliza el flag de "trabajo incompleto".

☒ Yes☐ No

Valor de retorno de un proceso

- Ejecuta una prueba simple con una ruta absoluta del tipo /bin/ls, o algún otro comando con argumentos pero sin comillas simples ni comillas dobles. Después ejecuta echo \$?
- Comprueba el valor devuelto. Puedes hacer lo mismo en bash y comparar ambos resultados.
- Hazlo varias veces, con distintos comandos y argumentos. Ejecuta algunos comandos que fallen como '/bin/ls archivo_que_no_existe'.
- Algo como 'expr \$? + \$?'.
- Si el programa termina de manera inesperada, utiliza el flag de "crash".
- Si algo no funciona, utiliza el flag de "trabajo incompleto".

☒ Yes☐ No

Señales

- Verifica que ctrl-C en una entrada limpia muestra una nueva línea con una entrada limpia.
- Verifica que ctrl-\ en una entrada limpia no hace nada.
- Verifica que ctrl-D en una entrada limpia termina minishell, ejecútalo de nuevo.
- Verifica que ctrl-C en una entrada con texto, muestra una nueva línea con una entrada limpia.
- El buffer debería limpiarse correctamente, pulsa "enter" para verificar que nada de lo que habías escrito se ejecute.
- Verifica que ctrl-D en una entrada con texto no hace nada.
- Verifica que ctrl-\ en una entrada con texto no hace nada.
- Verifica ctrl-C después de ejecutar un comando bloqueante como cat sin argumentos o grep "algo".
- Verifica ctrl-\ después de ejecutar un comando bloqueante como cat sin argumentos o grep "algo".
- Verifica ctrl-D después de ejecutar un comando bloqueante como cat sin argumentos o grep "algo".
- Hazlo varias veces con distintos comandos.
- Si el programa termina de manera inesperada, utiliza el flag de "crash".
- Si algo no funciona, utiliza el flag de "trabajo incompleto".

☒ Yes☐ No

Comillas dobles

- Ejecuta un comando simple con argumentos, esta vez con comillas dobles (deberías probar a incluir espacios en blanco también).

- Prueba un comando como `echo "cat lol.c | cat > lol.c"`
- Prueba cualquier cosa, salvo `$`.
- Si el programa termina de manera inesperada, utiliza el flag de "crash".
- Si algo no funciona, utiliza el flag de "trabajo incompleto".

☒ Yes☐ No

Comillas simples

- Ejecuta comandos con comillas simples como argumento.
- Prueba argumentos vacíos.
- Prueba variables de entorno, espacios en blanco, pipes y redirecciones en las comillas simples.
- `echo '$USER'` debe imprimir `$USER`.
- Nada debe interpretarse.

☒ Yes☐ No

env

- Comprueba si `env` muestra las variables de entorno actuales

☒ Yes☐ No

export

- Exporta variables de entorno, crea nuevas, y reemplaza viejas.
- Comprueba que funcione correctamente con `env`.

☒ Yes☐ No

unset

- Exporta variables de entorno, crea nuevas, y reemplaza viejas.
- Utiliza `unset` para eliminar algunas de ellas.
- Verifica el resultado con `env`.

☒ Yes☐ No

cd

- Utiliza el comando `cd` para cambiar de directorio de trabajo, y asegúrate de que estás en el directorio correcto con `/bin/ls`.
- Repite esto varias veces, algunas que funcionen y otras que no.
- Prueba `'.'` y `'..'` como argumentos.

☒ Yes☐ No

pwd

- Utiliza el comando `pwd`.
- Repite esto varias veces en múltiples directorios.

☒ Yes☐ No

Rutas relativas

- Ejecuta comandos, pero esta vez con rutas relativas.
- Repite esto múltiples veces en múltiples directorios con rutas relativas complejas (muchos `..`)

☒ Yes☐ No

La variable de entorno PATH

- Ejecuta comandos, pero esta vez sin rutas (ls, wc, awk, etc.).
- Elimina \$PATH y verifica que ya no funcionen.
- Establece \$PATH para varios directorios (directorio1:directorio2) y valida que los directorios se comprueban de izquierda a derecha.

☒ Yes☐ No

Redirecciones

- Ejecuta comandos con redirecciones < y/o >.
- Repite esto varias veces con diferentes comandos y argumentos, cambia de vez en cuando > por >>.
- Comprueba si fallan múltiples intentos de las mismas redirecciones.
- Prueba la redirección << (no necesita actualizar el historial).

☒ Yes☐ No

Pipes

- Ejecuta comandos con pipes como 'cat file | grep bla | more'.
- Haz esto varias veces cambiando comandos y argumentos.
- Prueba algunos comandos que fallen como 'ls archivoquenoexiste | grep bla | more'.
- Prueba a mezclar pipes y redirecciones.

☒ Yes☐ No

Vuélvete loco, y el historial

- Escribe una línea de comandos, utiliza ctrl-C y pulsa enter. El buffer deberá estar vacío y nada deberá ejecutarse.
- ¿Puedes navegar en el historial con las flechas de arriba y abajo ¿Puedes volver a probar algún comando?
- Ejecuta comandos que no deberían funcionar como 'wjkjrgwg4g43go34o'. Verifica que minishell no termina y muestra un error.
- "cat | cat | ls" se comporta de forma "normal".
- Prueba a ejecutar un comando largo con muchísimos argumentos.
- Pásatelo bien con esta increíble minishell y disfruta.

☒ Yes☐ No

Variables de entorno

- Ejecuta echo con algunas \$ variables como argumentos.
- Verifica que \$ se interpreta como una variable de entorno.
- Verifica que las comillas dobles interpolan \$.
- Verifica que \$USER existe o créalo.
- echo "\$USER" deberá imprimir el valor de \$USER.

☒ Yes☐ No

Bonus

Se tendrá en cuenta tus bonus si, y solo si, la parte obligatoria está PERFECTA. Por PERFECTA queremos decir, naturalmente, que la parte obligatoria está completa de principio a fin, y que la gestión de errores es impecable, incluso en casos retorcidos o de mal uso. Si no has conseguido todos los puntos de la parte obligatoria, la parte bonus será completamente ignorada.

And, Or

- Utiliza &&, || y paréntesis con comandos y verifica que funciona como en bash.

☒ Yes☐ No**WildCard**

- Utiliza wildcards en argumentos para el directorio actual.

☒ Yes☐ No**¡Sorpresa! (O no...)**

- Establece la variable de entorno USER.
- Prueba echo "\$USER", esto deberá imprimir 'VALOR_DE_USER'.
- Prueba echo "\$USER", deberá imprimir "USER".

☒ Yes☐ No

Ratings

Don't forget to check the flag corresponding to the defense

☒ Ok☐ Outstanding project☐ Empty work☐ Incomplete work☐ Invalid compilation☐ Norme☐ Cheat☐ Crash☐ Incomplete group☐ Concerning situation☐ Leaks☐ Forbidden function☐ Can't support / explain code

Conclusion

Leave a comment on this evaluation (2048 chars max)

Finish evaluation

API General
Terms of Use
([https://
profile.intra.42.fr/
legal/terms/33](https://profile.intra.42.fr/legal/terms/33))

Declaration on
the use of
cookies ([https://
profile.intra.42.fr/
legal/terms/2](https://profile.intra.42.fr/legal/terms/2))

Privacy policy
([https://
profile.intra.42.fr/
legal/terms/5](https://profile.intra.42.fr/legal/terms/5))

General term of
use of the site
([https://
profile.intra.42.fr/
legal/terms/6](https://profile.intra.42.fr/legal/terms/6))

Rules of
procedure
([https://
profile.intra.42.fr/
legal/terms/4](https://profile.intra.42.fr/legal/terms/4))

Terms of use for
video
surveillance
([https://
profile.intra.42.fr/
legal/terms/1](https://profile.intra.42.fr/legal/terms/1))

Legal notices
([https://
profile.intra.42.fr/
legal/terms/3](https://profile.intra.42.fr/legal/terms/3))