
Package master

	CLOL H	ane
	++=>+: 3	TextArea
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		frame (DatabaseConnectException) frame (Exception) frame
HasterScreen	Hain	
+ Master Screen ()	+ Main ((String[]): vold
HasterBunner	bove	
+ back Button: JButton + logari Button: JButton + namelabel: Jlabel	+ Panel	0
+ HasterBanner ()	+ Parel (g(): HING
Window] Bodi	
	7 1000	3
+ last content (): void + clear History (): void	+ God	40
+ reset (1: void + add to thome (Gody): void	# 094	TO DODY (Master Screen): void
+ add to frame (marter scient) wild + add to frame (marter scient marter banner) : vol		
+ Mew Draw (I world + Mew Draw (Container): void	• \	
	_	
Package screens Infilitrung intern für lichkeit Change Password	Zusamme Pfeile zu d Übersicht	einem für
to a dear any med Property and Clear and I dear sword fire	3.d	& address textilized : Iteration &
t nembersmosq germosquest : 15025mod.	Veva I	t change Profile Michule ()
1 Change Password()		Zusammenfü Pfeile zu eine
FreedeGroup		Übersichtlich
true sciection: Icombo Box (Sting)		+ newmaintenfield: "Textfield + newmaint Textfield: "Textfield + newmaintenfield: "Textfield
+ CreateGroup ()		+ nembrodise kichnie Britton : 18mton
1		+ Edit Protile
Forget Password		Join Leave Group
<u> </u>		+ group wheme Text-field · STEMFIELD Laboration · Johnson
# betweento over tenthics): no.q		+ Jointeaneanoup()
		Total Alia Na
tregister authon: squaren	=	Registration * User rentrod : ITentfield
t legin birton i Johnson t legin birton i Johnson t legin birton i Johnson		+ passivera reasoned field: Pousword Held + modificultield: I test Fleid
+ body (1		* repeat password Password Title James of This + register to When > 3 Button
		+ Regionation()
HOP		(PREMUSEVEEN
		PERIODE CENT
· Hapel		+ Henuscreans)
\		
Hibratile		In madeana screen and die
		Im package screen sind die
+ join Group Gutton : JButton		klassen enthalten, die die GUI albilden
+ create and and a sention		a object/
+ #2810\$(12()		

Package master



Package Exception

ChangePasswordException	Database Connect Exception
+ Change Password Exception	+ Database Connect-Exception (int) + getstate (1:int
Input Exception	Login Credentials Exception
4 inputexception (int)	+ Login Credential & Exception Cint)

Package funktionen

Change Password Function Admin Functions + change Password Function (1 + Admintunctions () + change password (1: vold adduser (string, int) : boolean finduser (string) : Resurset + eincle Parshord (Int, Result set): beatean + addlese (string): String): void + charge (chart): int + charge (chart): int - the answer (string): Resultset - the answer (string): Resultset Create Group Function + Create Group Function() + sove (): vold + gruppe ensteller (string): usid + set Group Wiveou (string, string) : wold Edit Profile Function + 30+AUGROUPS (1: Recultact + settalist (ResultSet, String): List catting) + EditProfile Function() + save(hanges(): void Join Leave Group Function LoginTunction + Join Leave Group Function () + sease Group (): void + join Group (): void 4 Login Function (Textfield) Personal Add . I label . I label blw 1) nigol + + 1 cod Group (1: void Myprofile Function Register Function + User Textfield: STEXTFIELD + mail Textfield: STEXTFIELD + Password Passwordfield: StasswordField + MyProfile Function() + load Data (): void + represent password Password field : J Password Field blev: O tquorabbe + + Register Function (Studifield, Stephina, Stephinardick, Stephinardick) + register (): void

Im package funktionen sind die Wassen enthalten, die die zugehörigen Funktionen zu den "screens" wassen beinhalten.

Wir haben damit versucht zum gräßten Teil die Funktionen aus den Gui- Wassen auszulagern