

FLEXBOX FROGGY

Nivel 1 de 24

Bienvenido a Flexbox Froggy, un juego donde ayudarás a Froggy y a sus amigos escribiendo código CSS. Guía a esta rana hacia la hoja de lily en la derecha, usando la propiedad `justify-content`, la cual alinea elementos horizontalmente y acepta los siguientes valores:

- **flex-start**: Alinea elementos al lado izquierdo del contenedor.
- **flex-end**: Alinea elementos al lado derecho del contenedor.
- **center**: Alinea elementos en el centro del contenedor.
- **space-between**: Muestra elementos con la misma distancia entre ellos.
- **space-around**: Muestra elementos con la misma separación alrededor de ellos.

Por ejemplo, `justify-content: flex-end;` moverá la rana a la derecha.

```
1 pond {
2   display: flex;
3   justify-content: flex-end;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Cassie](#) • [Twitter](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

¡Hola! Si estás aquí, ¡CSS! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa!



FLEXBOX FROGGY

Nivel 2 de 24

Nuevamente, utiliza `justify-content` para ayudar a esas ranas a llegar a sus hojas de lily. Recuerda que esta propiedad CSS alinea elementos horizontalmente y acepta los siguientes valores:

- **flex-start**: Alinea elementos al lado izquierdo del contenedor.
- **flex-end**: Alinea elementos al lado derecho del contenedor.
- **center**: Alinea elementos en el centro del contenedor.
- **space-between**: Muestra elementos con la misma distancia entre ellos.
- **space-around**: Muestra elementos con la misma separación alrededor de ellos.

```
1 pond {
2   display: flex;
3   justify-content: center;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Cassie](#) • [Twitter](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

¡Hola! Si estás aquí, ¡CSS! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa!



FLEXBOX FROGGY

Nivel 3 de 24

Ayuda a las tres ranas a encontrar sus hojas de lirio usando `justify-content`. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen mucho espacio a su alrededor. Si no recuerdas los valores de una propiedad, puedes pasar el cursor sobre el nombre de una e inmediatamente se mostrarán. Prueba pasando el cursor sobre `justify-content`.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   justify-content: space-around  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Gabriel](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)
Want to learn more CSS? Try [Quack School](#) or [BirdSchool](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 4 de 24

Ahora las hojas de lirio de los bordes se han desplazado a un costado, aumentando así el espacio entre ellas. Usa `justify-content`. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen el mismo espacio entre ellas.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   justify-content: space-between  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Gabriel](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)
Want to learn more CSS? Try [Quack School](#) or [BirdSchool](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 5 de 24

Ahora usa `align-items` para ayudar a las ranas a flotar al fondo del estanque. Esta propiedad CSS alinea elementos verticalmente y acepta los siguientes valores:

- `flex-start`: Alinea elementos a la parte superior del contenedor.
- `flex-end`: Alinea elementos a la parte inferior del contenedor.
- `center`: Alinea elementos en el centro verticalmente hundiendo el contenido.
- `baseline`: Alinea elementos en la línea base del contenedor.
- `stretch`: Los elementos se estiran para ajustarse al contenedor.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   align-items: flex-end;  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Gaspard](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Settings](#)

Hecho en París using CSS3 Play Quiz Froggy en [Bachmann](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 6 de 24

Mueve la rana al centro del estanque, usando una combinación de `justify-content` y `align-items`.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   justify-content: center;  
4   align-items: center;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Gaspard](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Settings](#)

Hecho en París using CSS3 Play Quiz Froggy en [Bachmann](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 7 de 24

Nuevamente, las ranas necesitan cruzar el estanque. En esta oportunidad, las hojas de lilo tienen mucho espacio alrededor de ellas. Debes usar una combinación de `justify-content` y `align-items`.

```
1 frog {
2   display: flex;
3   align-items: flex-end;
4   justify-content: space-around;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [Twitter](#) • [YouTube](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Hecho en amor por CSS! Por [Gina Salsedo](#) y [Bachchan](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 8 de 24

Las ranas necesitan ponerse en el mismo orden que sus hojas de lilo usando `flex-direction`. Esta propiedad CSS define la dirección de los elementos en el contenedor, y acepta los siguientes valores:

- `row`: Elementos son colocados en la misma dirección del texto.
- `row-reverse`: Elementos son colocados en la dirección opuesta al texto.
- `column`: Elementos se colocan de arriba hacia abajo.
- `column-reverse`: Elementos se colocan de abajo hacia arriba.

```
1 frog {
2   display: flex;
3   flex-direction: row-reverse;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [Twitter](#) • [YouTube](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Hecho en amor por CSS! Por [Gina Salsedo](#) y [Bachchan](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 9 de 24

Ayuda a las ranas a encontrar su hoja de loto en la columna usando **flex-direction**. Esta propiedad CSS define la dirección de los elementos en el contenedor, y acepta los siguientes valores:

- **row**: Elementos son colocados en la misma dirección del texto.
- **row-reverse**: Elementos son colocados en la dirección opuesta al texto.
- **column**: Elementos se colocan de arriba hacia abajo.
- **column-reverse**: Elementos se colocan de abajo hacia arriba.

```
1  #pond {
2    display: flex;
3    flex-direction: column;
4  }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [DukeDuke](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Hecho en Java using CSS3 Play Quiz Games in [Browserscan](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 10 de 24

Ayuda a las ranas a llegar a sus hojas de loto. A pesar de que ellas parecen estar cerca, necesitarás usar **flex-direction** y **justify-content** para llegar hasta allí.

Nota que cuando estableces la dirección a una fila invertida o columna, el inicio y el final también se invierten.

```
1  #pond {
2    display: flex;
3    flex-direction: row-reverse;
4    justify-content: flex-end;
5  }
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [DukeDuke](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Hecho en Java using CSS3 Play Quiz Games in [Browserscan](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 11 de 24

Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de árbol usando **flex-direction** y **justify-content**.
Nota que cuando es una columna, **justify-content** cambia a vertical y **align-items** a horizontal.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: column;  
4   justify-content: flex-end;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Settings](#)
Hecho en [swen-lucas](#) CSD1 Play [GDD](#) [GDDs](#) • [Buddhismus](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 12 de 24

Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de árbol usando **flex-direction** y **justify-content**.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: column-reverse;  
4   justify-content: space-between;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Settings](#)
Hecho en [swen-lucas](#) CSD1 Play [GDD](#) [GDDs](#) • [Buddhismus](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 13 de 24

Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de loto usando `flex-direction`, `justify-content` y `align-items`.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   justify-content: center;  
4   align-items: flex-end;  
5   flex-direction: row-reverse;  
6 }  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frobox Froggy es una creación de [Callegron](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Quiz Games](#) or [Watch Tutorials](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 14 de 24

A veces, invertir el orden de una fila o columna de un contenedor no es suficiente. En esos casos, nosotros podemos aplicar la propiedad `order` a elementos individuales. Por defecto, los elementos tienen un valor 0, pero nosotros podemos usar esta propiedad para establecerlo a un número entero positivo o negativo.

Usa la propiedad `order` para reordenar las ranas de acuerdo a sus hojas de loto.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3 }  
4  
5 .yellow {  
6   order: 1;  
7 }  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frobox Froggy es una creación de [Callegron](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Quiz Games](#) or [Watch Tutorials](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 15 de 24

Usa la propiedad **order** para enviar la rana de color rojo a su hoja de loto.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3 }  
4  
5 .red {  
6   order: -1;  
7 }  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more? Check out [Flex Froggy](#) on [YouTube](#)!



FLEXBOX FROGGY

Nivel 16 de 24

Otra propiedad que puedes aplicar a elementos individuales es **align-self**. Esta propiedad acepta los mismos valores de **align-items** y sus valores son usados para un elemento específico.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   align-items: flex-start;  
4 }  
5  
6 .yellow {  
7   align-self: flex-end;  
8 }  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more? Check out [Flex Froggy](#) on [YouTube](#)!



FLEXBOX FROGGY

Nivel 17 de 24


Combina **grid** con **align-self** para ayudar a los ranos a llegar a sus destinos.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   align-items: flex-start;
4 }
5
6 .yellow {
7   order: 1;
8   align-self: flex-end;
9 }
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Settings](#)

Hecho en [San Francisco](#) con [VS Code](#) • [Play Data Science](#) • [ReactJS](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 18 de 24

¡Oh, no! Todos los ranos están apilados en una sola fila de hijos de lista. Mover a la otra, vamos a distribuirlos correctamente usando la propiedad **flex-wrap**, la cual acepta los siguientes valores:


- **nowrap**: Cada elemento se ajusta en una sola línea.
- **wrap**: Los elementos se envuelven alrededor de líneas adicionales.
- **wrap-reverse**: Los elementos se envuelven alrededor de líneas adicionales en reversa.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4 }
5
6 .yellow {
7   order: 1;
8 }
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Settings](#)

Hecho en [San Francisco](#) con [VS Code](#) • [Play Data Science](#) • [ReactJS](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 19 de 24


Ayuda a este efecto de ranas a ordenarse en tres columnas usando una combinación de `flex-direction` y `flex-wrap`.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-wrap: wrap;  
4   flex-direction: column;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Gabbana](#) • [Bouille](#) • [Boris](#) • [Gabbana](#) • [Gabbana](#)

More to learn about CSS? Play [CSS Games](#) • [Watch Tutorials](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 20 de 24

Las dos propiedades `flex-direction` y `flex-wrap` son usadas a menudo en conjunto con la propiedad abreviada `flex-flow`, la cual fue creada para combinarlas. Esta propiedad abreviada, acepta un valor de cada una separada por un espacio.

Por ejemplo, puedes usar `flex-flow` para establecer filas y envolverlas.


Para de usar `flex-flow` para volver a realizar el nivel anterior.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-flow: column wrap;  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Gabbana](#) • [Bouille](#) • [Boris](#) • [Gabbana](#) • [Gabbana](#)

More to learn about CSS? Play [CSS Games](#) • [Watch Tutorials](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 22 de 24

Los ranos están repartidos por todo el estanque, pero los hojas de lilo están agrupadas en la parte superior. Puedes usar `align-content` para establecer como múltiples líneas están separadas una de otra. Esta propiedad acepta los siguientes valores:

- **flex-start:** Las líneas se posicionan en la parte superior del contenedor.
- **flex-end:** Las líneas se posicionan en la parte inferior del contenedor.
- **center:** Las líneas se posicionan en el centro horizontalmente hablando del contenedor.
- **space-between:** Las líneas se muestran con la misma distancia entre ellas.
- **space-around:** Las líneas se muestran con la misma separación alrededor de ellas.
- **stretch:** Las líneas se estiran para ajustarse al contenedor.

Esto puede ser confuso, pero `align-content` determina el espacio entre las líneas, mientras que `align-items` determina como los elementos en su conjunto están alineados dentro del contenedor. Cuando hay solo una línea, `align-content` no tiene efecto.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4   align-content: flex-start;
5 }
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
```

Siguiente

Frodo Frodo es una creación de Gollum • YouTube • Twitter • GitHub • Settings

Wade is a workhorse CSS Play Quiz Games or Bootstrap



FLEXBOX FROGGY

Nivel 22 de 24


Ahora, la corriente ha agrupado las hojas de lilo en la parte inferior. Usa `align-content` para guiar los ranos hasta allí.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4   align-content: flex-end;
5 }
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
```

Siguiente

Frodo Frodo es una creación de Gollum • YouTube • Twitter • GitHub • Settings

Wade is a workhorse CSS Play Quiz Games or Bootstrap



FLEXBOX FROGGY

Nivel 23 de 24

Las ranas han tenido una fiesta, pero es momento de volver a casa. Usa una combinación de **flex-direction** y **align-content** para llevarlas a sus hogares de día.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-wrap: wrap;  
4   flex-direction: column-reverse;  
5   align-content: center;  
6 }  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Sponsor](#)

Hecho en [San Francisco](#) CSS3 Play Space Games en [ReactJS](#)



FLEXBOX FROGGY

Nivel 24 de 24

Llévate a las ranas a su casa una vez más usando las propiedades CSS que aprendiste:

- **justify-content**
- **align-items**
- **flex-direction**
- **order**
- **align-self**
- **flex-wrap**
- **flex-flow**
- **align-content**

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: column-reverse;  
4   flex-wrap: wrap-reverse;  
5   align-content: space-between;  
6   justify-content: center;  
7 }  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frodox Froggy es una creación de [Cassidy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [Gitter](#) • [Sponsor](#)

Hecho en [San Francisco](#) CSS3 Play Space Games en [ReactJS](#)

