
LANCELIN


TARIFS 2019 PRICES

PARC D'ACTIVITÉS DE LA HAINAUD
BP 20 – RUE ALAIN COLAS
53500 ERNÉE – FRANCE
+33 (0)2 43 05 13 86
+33(0)2 43 05 24 57
WWW.LANCELIN.FR



Sommaire
Summary

facebook
Corderie Lancelin
www.lancelin.fr



COMPETITION / RACING Pages 1 à 6

Héolia TECH PBO DYN / TECH TECH Dyn - *Page 1*
Hélios® T - *Page 1*
Hélios® TR Grip - *Page 2*
Héolia® - *Page 2*
Albatros® - *Page 2*
Minos® – *Page 3*
Millenium® – *Page 3*
Tresse Dyneema® pur – *Page 4*
Tresse Dyneema® pur Racing – *Page 5*
Dinghy - *Page 6*
Gaines techniques / Technical covers – *Page 6*
Tresse Vectran® pur – *Page 6*



CROISIERE / CRUISING Pages 7 à 13

Titan® - *Page 7*
Ecomax - *Page 7*
Punch®- *Page 7*
Diminution & Dim Tech - *Page 8*
Nomex® - *Page 9*
Callisto® - *Page 9*
France Olympe® - *Page 9-10*
Greffe Polyester - *Page 11*
Polyester tressé/braided - *Page 11*
Tresse Polypropylene/braid - *Page 11*
Gulf Stream® - *Page 12*
The Tempest® - *Page 12*
Roc-Mar® - *Page 13*



VIEUX GREEMENTS / CLASSIC RIGGING Page 14





AMARRES ET MOUILLAGE / MOORING & ANCHORING Pages 15 à 17
VOILERIE ET MATELOTAGE / SAIL & ROPEWORK Pages 18 à 22

CONDITIONS DE FABRICATION & COUPES / MANUFACTURING AND CUTTING CONDITIONS



- Minimum de Fabrication **25ml** avec supplément de **20%** / Manufacturing Min. **25ml** with **20%** extra charge
- Minimum de Fabrication **50ml** avec supplément de **15%** / Manufacturing Min. **50ml** with **15%** extra charge
- Minimum de Fabrication **100ml** sans supplément / Manufacturing Min. **100ml** without extra charge



- Supplément de **10%** pour coupe inférieure à **100ml** (Si produit **en Stock**) / Extra charge of **10%** for cut **< 100ml** (If product **in stock**)
- Supplément de **15%** pour coupe inférieure à **50ml** (Si produit **en Stock**) / Extra charge of **15%** for cut **< 50ml** (If product **in stock**)
- Supplément de **20%** pour coupe inférieure à **25ml** (Si produit **en Stock**) / Extra charge of **20%** for cut **< 25ml** (If product **in stock**)



- Conditionnement en bobines de **100ml** minimum / **100ml** spools minimum



- Pas de supplément / No extra charge

LANCELIN
CORDERIE HENRI LANCELIN S.A.S.

HÉOLIA® TECH PBO DYN

ÂME RACING 12 fx — RACING CORE 12 plaits — 25ml

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
HEOLIA08TPBORSK78	1080,34	8 mm	4,70	3 750	8
HEOLIA10TPBORSK78	1968,56	10 mm	6,10	6 900	8
HEOLIA12TPBORSK78	2254,53	12 mm	7,80	9 000	8
HEOLIA14TPBORSK78	3202,14	14 mm	13,50	12 400	8
HEOLIA16TPBORSK78	3646,00	16 mm	17,00	15 800	8
HEOLIA18TPBORSK78	4647,48	18 mm	21,00	18 900	8
HEOLIA20TPBORSK78	5297,01	20 mm	25,80	23 000	8
HEOLIA08TPBORSK99	1200,19	8 mm	4,70	4 750	8
HEOLIA10TPBORSK99	2185,34	10 mm	6,10	8 750	8
HEOLIA12TPBORSK99	2515,10	12 mm	7,80	11 000	8
HEOLIA14TPBORSK99	3558,41	14 mm	13,50	15 000	8
HEOLIA16TPBORSK99	4081,13	16 mm	17,00	19 950	8
HEOLIA18TPBORSK99	5219,14	18 mm	21,00	24 900	8
HEOLIA20TPBORSK99	5964,39	20 mm	25,80	28 500	8

HÉOLIA® TECH TECH DYN

ÂME RACING 12 fx — RACING CORE 12 plaits — 25ml

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
HEOLIA08TTECRSK78	605,23	8 mm	4,70	3 750	9
HEOLIA10TTECRSK78	1021,66	10 mm	6,10	6 900	9
HEOLIA12TTECRSK78	1307,80	12 mm	7,80	9 000	9
HEOLIA14TTECRSK78	1785,81	14 mm	13,50	12 400	9
HEOLIA16TTECRSK78	2235,67	16 mm	17,00	15 800	9
HEOLIA18TTECRSK78	2769,56	18 mm	21,00	18 900	9
HEOLIA20TTECRSK78	3432,71	20 mm	25,80	23 000	9
HEOLIA08TTECRSK99	651,58	8 mm	4,70	4 750	9
HEOLIA10TTECRSK99	1102,77	10 mm	6,10	8 750	9
HEOLIA12TTECRSK99	1417,88	12 mm	7,80	11 000	9
HEOLIA14TTECRSK99	1926,62	14 mm	13,50	15 000	9
HEOLIA16TTECRSK99	2434,69	16 mm	17,00	19 950	9
HEOLIA18TTECRSK99	3039,34	18 mm	21,00	24 900	9
HEOLIA20TTECRSK99	3768,74	20 mm	25,80	28 500	9

HELIOS® T

ÂME STANDARD 16 fx — STANDARD CORE 16

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
HELIOS06T	302,86	6 mm	3,00	2 000	10
HELIOS08T	483,86	8 mm	4,50	3 000	10
HELIOS10T	756,32	10 mm	6,80	6 600	10
HELIOS12T	1007,75	12 mm	9,70	7 500	10
HELIOS14T	1287,58	14 mm	13,40	9 800	10
HELIOS16T	1815,43	16 mm	18,00	14 000	10
HELIOS18T	2382,99	18 mm	22,50	17 100	10
HELIOS20T	2889,97	20 mm	25,00	18 600	10
HELIOS22T	3166,47	22 mm	29,50	22 000	10
HELIOS24T	3751,48	24 mm	34,90	25 000	10

ÂME RACING 12 fx — RACING CORE 12 plaits — 25ml

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
HELIOS05TRSK78	238,79	5 mm	2,45	1 200	10
HELIOS06TRSK78	345,67	6 mm	2,60	2 300	10
HELIOS08TRSK78	517,87	8 mm	4,60	3 750	10
HELIOS10TRSK78	802,20	10 mm	5,90	6 900	10
HELIOS12TRSK78	1109,75	12 mm	9,90	9 000	10
HELIOS14TRSK78	1399,15	14 mm	13,00	12 400	10
HELIOS16TRSK78	1983,78	16 mm	16,30	15 850	10
HELIOS18TRSK78	2559,57	18 mm	21,80	18 900	10
HELIOS20TRSK78	3053,41	20 mm	26,30	23 000	10
HELIOS22TRSK78	3511,43	22 mm	29,00	26 800	10
HELIOS24TRSK78	3943,25	24 mm	34,30	31 000	10
HELIOS05TRSK99	258,68	5 mm	2,45	2 300	10
HELIOS06TRSK99	383,14	6 mm	2,60	3 050	10
HELIOS08TRSK99	585,50	8 mm	4,60	4 750	10
HELIOS10TRSK99	906,51	10 mm	5,90	8 750	10
HELIOS12TRSK99	1265,39	12 mm	9,90	11 000	10
HELIOS14TRSK99	1666,87	14 mm	13,00	15 000	10
HELIOS16TRSK99	2217,35	16 mm	16,30	19 950	10
HELIOS18TRSK99	2850,43	18 mm	21,80	24 900	10
HELIOS20TRSK99	3503,18	20 mm	26,30	28 500	10
HELIOS22TRSK99	3975,13	22 mm	29,00	33 150	10
HELIOS24TRSK99	4661,67	24 mm	34,30	39 800	10

LANCELIN
CORDERIE HENRI LANCELIN S.A.S.

HÉLIOS® TR GRIP

ÂME RACING 12 fx

RACING CORE 12 plaits

25ml

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
HELIOS08TRSK78GR	543,51	8mm	5,10	3 750	11
HELIOS10TRSK78GR	841,92	10 mm	7,50	6 900	11
HELIOS12TRSK78GR	1164,68	12 mm	9,90	9 000	11
HELIOS14TRSK78GR	1468,41	14 mm	13,30	12 400	11
HELIOS16TRSK78GR	2081,98	16 mm	17,40	15 800	11
HELIOS18TRSK78GR	2686,28	18 mm	22,10	18 900	11
HELIOS20TRSK78GR	3204,57	20 mm	24,50	23 000	11
HELIOS08TRSK99GR	614,48	8mm	5,10	4 750	11
HELIOS10TRSK99GR	951,39	10 mm	7,50	8 750	11
HELIOS12TRSK99GR	1328,03	12 mm	9,90	11 000	11
HELIOS14TRSK99GR	1749,39	14 mm	13,30	15 000	11
HELIOS16TRSK99GR	2327,12	16 mm	17,40	19 950	11
HELIOS18TRSK99GR	2991,54	18 mm	22,10	24 900	11
HELIOS20TRSK99GR	3676,61	20 mm	24,50	28 500	11

HEOLIA®

ÂME RACING 12 fx

RACING CORE 12 plaits

25ml

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
HEOLIA06TRSK78	345,67	6 mm	3,10	2 300	12
HEOLIA08TRSK78	517,87	8 mm	4,40	3 750	12
HEOLIA10TRSK78	802,20	10 mm	6,80	6 900	12
HEOLIA12TRSK78	1109,74	12 mm	9,60	9 000	12
HEOLIA14TRSK78	1399,15	14 mm	12,40	12 400	12
HEOLIA16TRSK78	1983,78	16 mm	16,50	15 850	12
HEOLIA18TRSK78	2559,57	18 mm	21,80	18 900	12
HEOLIA20TRSK78	2947,33	20 mm	26,10	23 000	12
HEOLIA22TRSK78	3511,43	22 mm	28,60	26 800	12
HEOLIA24TRSK78	3943,25	24 mm	34,20	31 000	12
HEOLIA06TRSK99	383,14	6 mm	3,10	3 050	12
HEOLIA08TRSK99	585,50	8 mm	4,40	4 750	12
HEOLIA10TRSK99	906,52	10 mm	6,80	8 750	12
HEOLIA12TRSK99	1265,39	12 mm	9,60	11 000	12
HEOLIA14TRSK99	1666,87	14 mm	12,40	15 000	12
HEOLIA16TRSK99	2217,35	16 mm	16,50	19 950	12
HEOLIA18TRSK99	2850,43	18 mm	21,80	24 900	12
HEOLIA20TRSK99	3503,18	20 mm	26,10	28 500	12
HEOLIA22TRSK99	3975,13	22 mm	28,60	33 150	12
HEOLIA24TRSK99	4661,68	24 mm	34,20	39 800	12

ALBATROS®

ÂME STANDARD 16 fx

STANDARD CORE 16 plaits

ÂME RACING 12 fx

RACING CORE 12 plaits

25ml

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
ALBA05	130,24	5 mm	1,90	995	13
ALBA06	142,44	6 mm	2,80	1 250	13
ALBA08	297,24	8 mm	4,10	3 000	13
ALBA10	455,77	10 mm	6,90	5 300	13
ALBA12	559,42	12 mm	9,90	6 600	13
ALBA14	813,98	14 mm	12,10	9 000	13
ALBA16	1071,59	16 mm	15,00	14 000	13
ALBA18	1449,61	18 mm	20,80	17 500	13
ALBA20	1553,25	20 mm	28,40	18 600	13
ALBA22	1986,16	22 mm	31,10	22 000	13
ALBA24	2332,18	24 mm	36,70	25 000	13
ALBA26	2685,68	26 mm	42,10	29 500	13
ALBA05RSK78	114,36	5 mm	2,25	1 250	13
ALBA06RSK78	191,58	6 mm	2,70	2 300	13
ALBA08RSK78	323,76	8 mm	4,30	3 750	13
ALBA10RSK78	494,55	10 mm	6,70	6 900	13
ALBA12RSK78	660,89	12 mm	9,30	9 000	13
ALBA14RSK78	855,45	14 mm	12,30	12 400	13
ALBA16RSK78	1176,24	16 mm	15,20	15 580	13
ALBA18RSK78	1552,51	18 mm	19,50	18 900	13
ALBA20RSK78	2022,99	20 mm	25,70	23 000	13
ALBA22RSK78	2434,58	22 mm	30,60	26 800	13
ALBA24RSK78	2896,05	24 mm	34,10	31 000	13
ALBA26RSK78	3378,98	26 mm	40,00	36 000	13
ALBA05RSK99	162,31	5 mm	2,25	2 300	13
ALBA06RSK99	236,57	6 mm	2,60	3 050	13
ALBA08RSK99	398,07	8 mm	4,40	4 750	13
ALBA10RSK99	610,29	10 mm	6,80	8 750	13
ALBA12RSK99	811,90	12 mm	9,30	11 000	13
ALBA14RSK99	1073,12	14 mm	12,40	15 000	13
ALBA16RSK99	1469,24	16 mm	15,20	19 950	13
ALBA18RSK99	1920,09	18 mm	19,60	24 900	13
ALBA20RSK99	2508,84	20 mm	25,70	28 500	13
ALBA22RSK99	3023,34	22 mm	30,60	33 150	13
ALBA24RSK99	3527,23	24 mm	34,10	39 800	13
ALBA26RSK99	4100,07	26 mm	44,00	45 000	13



MINOS®

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
MINOS06	179,90	6 mm	2,90	1 750	14
MINOS08	342,36	8 mm	5,20	3 200	14
MINOS10	526,00	10 mm	7,50	5 500	14
MINOS12	645,82	12 mm	9,70	7 100	14
MINOS14	897,92	14 mm	13,60	10 500	14
MINOS16	1182,71	16 mm	16,50	13 950	14
MINOS18	1598,93	18 mm	22,20	17 750	14
MINOS20	1818,69	20 mm	27,50	21 000	14
MINOS22	2148,39	22 mm	29,50	23 900	14
MINOS24	2515,85	24 mm	37,50	31 550	14



MILLENIUM®

Gaine Vectran® / Vectran® Cover	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
MILL06	315,95	6 mm	2,90	1 750	15
MILL08	481,80	8 mm	4,70	3 200	15
MILL10	753,10	10 mm	6,90	5 500	15
MILL12	1003,43	12 mm	9,80	7 100	15
MILL14	1270,55	14 mm	12,70	10 500	15
MILL16	1797,41	16 mm	18,20	13 950	15
MILL18	2372,81	18 mm	21,90	17 750	15
MILL20	2877,62	20 mm	26,60	21 000	15
MILL22	3219,14	22 mm	28,70	23 900	15
MILL24	3845,50	24 mm	35,70	31 550	15
Gaine Technora® / Technora® Cover	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
MILL06T	284,59	6 mm	2,90	1 750	15
MILL08T	508,06	8 mm	4,70	3 200	15
MILL10T	794,14	10 mm	6,90	5 500	15
MILL12T	1058,14	12 mm	9,80	7 100	15
MILL14T	1351,96	14 mm	12,70	10 500	15
MILL16T	1906,19	16 mm	18,20	13 950	15
MILL18T	2502,14	18 mm	21,90	17 750	15
MILL20T	3034,47	20 mm	26,60	21 000	15
MILL22T	3213,41	22 mm	28,70	23 900	15
MILL24T	3939,05	24 mm	35,70	31 550	15

DYNEEMA® SK78

Tressage long ensimé / Extended coated braid	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DYNE083LE	14,63	0,83 mm	0,04	64	16
DYNE0125LE	35,10	1,25 mm	0,10	125	16
DYNE02LE	35,79	2 mm	0,15	300	16
DYNE025LE	43,22	2,5 mm	0,31	650	16
DYNE03LE	68,07	3 mm	0,46	950	16
DYNE04LE	93,46	4 mm	0,65	1 250	16
DYNE05LE	165,14	5 mm	1,24	2 100	16
DYNE06LE	258,98	6 mm	1,70	3 000	16
DYNE08LE	354,26	8 mm	2,68	5 000	16
DYNE09LE	440,12	9 mm	3,91	6 000	16
DYNE10LE	705,19	10 mm	5,97	9 500	16
DYNE12LE	1064,81	12 mm	8,76	14 000	16
DYNE14LE	1419,74	14 mm	11,95	16 500	16

TRESSE STANDARD 16 fx — STANDARD CORE 16 plaits

Tressage long non ensimé / Extended uncoated braid	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DYNE083L	13,33	0,83 mm	0,04	64	16
DYNE0125L	32,81	1,25 mm	0,10	125	16
DYNE02L	33,49	2 mm	0,15	300	16
DYNE025L	40,39	2,5 mm	0,30	650	16
DYNE03L	63,62	3 mm	0,45	950	16
DYNE04L	87,36	4 mm	0,63	1 250	16
DYNE05L	158,11	5 mm	1,20	2 100	16
DYNE06L	242,04	6 mm	1,65	3 000	16
DYNE08L	337,42	8 mm	2,60	5 000	16
DYNE09L	419,16	9 mm	3,80	6 000	16
DYNE10L	671,61	10 mm	5,80	9 500	16
DYNE12L	1073,93	12 mm	8,50	14 000	16
DYNE14L	1426,55	14 mm	11,60	16 500	16

TRESSE STANDARD 16 fx — STANDARD CORE 16 plaits

Tressage serré ensimé / Tightened coated braid	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DYNE02SE	36,50	2 mm	0,16	270	16
DYNE025SE	46,45	2,5 mm	0,32	585	16
DYNE03SE	73,15	3 mm	0,48	850	16
DYNE04SE	100,45	4 mm	0,67	1 125	16
DYNE05SE	193,30	5 mm	1,27	1 890	16
DYNE06SE	278,35	6 mm	1,75	2 700	16
DYNE08SE	388,01	8 mm	2,76	4 500	16
DYNE09SE	482,01	9 mm	4,03	5 400	16
DYNE10SE	772,35	10 mm	6,15	8 550	16
DYNE12SE	1235,02	12 mm	9,01	12 600	16
DYNE14SE	1640,54	14 mm	12,30	14 850	16

TRESSE STANDARD 16 fx — STANDARD CORE 16 plaits

Tressage serré non ensimé / Tightened uncoated braid	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DYNE02S	34,08	2 mm	0,17	270	16
DYNE025S	44,43	2,5 mm	0,33	585	16
DYNE03S	70,02	3 mm	0,50	850	16
DYNE04S	96,09	4 mm	0,69	1 125	16
DYNE05S	185,58	5 mm	1,32	1 890	16
DYNE06S	266,23	6 mm	1,82	2 700	16
DYNE08S	371,15	8 mm	2,87	4 500	16
DYNE09S	461,08	9 mm	4,19	5 400	16
DYNE10S	738,77	10 mm	6,39	8 550	16
DYNE12S	1181,31	12 mm	9,37	12 600	16
DYNE14S	1569,22	14 mm	12,79	14 850	16

TRESSE STANDARD 16 fx — STANDARD CORE 16 plaits

DYNEEMA® Racing SK78

TRESSE RACING 12 fx

RACING CORE 12 plaits

Tressage long ensimé / Extended coated braid	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DYNE03RSK78	67,57	3 mm	0,45	900	17
DYNE04RSK78	135,16	4 mm	0,85	1 800	17
DYNE05RSK78	168,94	5 mm	1,10	2 250	17
DYNE06RSK78	270,29	6 mm	1,70	3 750	17
DYNE08RSK78	446,00	8 mm	3,15	7 000	17
DYNE09RSK78	605,29	9 mm	4,28	9 000	17
DYNE10RSK78	796,43	10 mm	5,65	12 200	17
DYNE12RSK78	1115,01	12 mm	7,90	15 850	17
DYNE14RSK78	1497,30	14 mm	11,00	18 900	17
DYNE16RSK78	1770,73	16 mm	13,50	23 000	17
DYNE18RSK78	2137,10	18 mm	15,80	26 800	17
DYNE20RSK78	2595,05	20 mm	18,80	31 000	17
DYNE22RSK78	3053,00	22 mm	23,00	36 500	17
DYNE24RSK78	3663,60	24 mm	27,70	40 000	17
DYNE26RSK78	4396,31	26 mm	32,70	45 000	17
DYNE28RSK78	5373,27	28 mm	39,00	52 350	17
DYNE30RSK78	5861,75	30 mm	44,60	59 750	17

DYNEEMA® SK99

TRESSE STANDARD 16 fx

STANDARD CORE 16 plaits

Tressage long ensimé / Extended coated braid	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DYNE02LE99	47,59	2 mm	0,24	620	16
DYNE025LE99	79,30	2,5 mm	0,41	1 025	16
DYNE03LE99	111,03	3 mm	0,57	1 350	16
DYNE04LE99	128,66	4 mm	0,81	1 950	16
DYNE05LE99	205,86	5 mm	1,30	3 050	16
DYNE06LE99	296,07	6 mm	1,95	4 750	16
DYNE07LE99	385,99	7mm	2,44	5 950	16
DYNE08LE99	514,65	8 mm	3,25	8 250	16
DYNE09LE99	643,33	9 mm	4,07	10 350	16
DYNE10LE99	849,19	10 mm	5,37	13 600	16
DYNE12LE99	1235,18	12 mm	7,81	18 500	16

TRESSE RACING 12 fx

RACING CORE 12 plaits

Tressage long ensimé / Extended coated braid	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DYNE125RSK99	18,44	1,25 mm	0,08	160	17
DYNE015RSK99	27,71	1,5 mm	0,12	250	17
DYNE02RSK99	55,41	2 mm	0,24	630	17
DYNE225RSK99	59,48	2,25 mm	0,28	720	17
DYNE025RSK99	62,28	2,5 mm	0,45	1 025	17
DYNE03RSK99	114,83	3 mm	0,55	1 400	17
DYNE04RSK99	157,46	4 mm	0,89	2 300	17
DYNE05RSK99	223,93	5 mm	1,22	3 050	17
DYNE06RSK99	307,52	6 mm	1,77	4 750	17
DYNE07RSK99	411,62	7mm	2,33	6 350	17
DYNE08RSK99	536,40	8 mm	3,22	8 750	17
DYNE09RSK99	684,30	9 mm	3,99	11 000	17
DYNE10RSK99	947,81	10 mm	5,54	15 000	17
DYNE12RSK99	1291,52	12 mm	7,54	19 950	17
DYNE14RSK99	1671,69	14 mm	9,76	24 900	17
DYNE16RSK99	2093,52	16 mm	12,20	28 500	17
DYNE18RSK99	2479,94	18 mm	15,08	33 150	17
DYNE20RSK99	3064,25	20 mm	18,63	39 800	17
DYNE22RSK99	3683,97	22 mm	22,40	45 000	17
DYNE24RSK99	4588,04	24 mm	27,94	51 200	17
DYNE26RSK99	5421,28	26 mm	32,93	59 500	17
DYNE28RSK99	6119,12	28 mm	37,26	66 100	17
DYNE30RSK99	7217,96	30 mm	43,91	76 250	17

LANCELIN
CORDERIE HENRI LANCELIN S.A.S.

DINGHY RANGE / GAMME DINGHY

Code HELIOS T	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DGHELIOS04T	123,14	4 mm	1,10	585	18
DGHELIOS05T	171,37	5 mm	1,90	850	18
DGHELIOS06T	233,96	6 mm	3,00	1 125	18
DGHELIOS07T	345,82	7 mm	3,30	1 570	18
Code HEOLIA T	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
DGHEOLIA04T	123,14	4 mm	1,10	585	18
DGHEOLIA05T	176,50	5 mm	1,90	850	18
DGHEOLIA06T	251,41	6 mm	3,00	1 125	18
DGHEOLIA07T	343,76	7 mm	3,30	1 570	18
Code SP GRIPP	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
DGSPG04	118,01	4 mm	1,10	585	18
DGSPG05	171,37	5 mm	1,90	850	18
DGSPG06	233,96	6 mm	3,00	1 125	18
DGSPG07	345,82	7 mm	3,30	1 570	18

GAINE TECH / TECHNICAL COVERS

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
GAINE08T	194,46	8 mm	2,80	1 750	19
GAINE10T	279,78	10 mm	3,73	2 350	19
GAINE12T	396,24	12 mm	5,60	3 750	19
GAINE14T	473,41	14 mm	7,47	4 950	19
GAINE16T	682,39	16 mm	9,34	6 280	19
GAINE18T	834,39	18 mm	11,23	7 500	19
GAINE20T	1007,50	20 mm	13,07	8 300	19
GAINE22T	1079,50	22 mm	13,80	8 950	19
GAINE24T	1182,16	24 mm	14,90	9 650	19

TRESSE VECTRAN® PUR / PUR VECTRAN® BRAID

Tressage long ensimé / Extended coated braid	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
VECT070LE	28,02	0,70 mm	0,04	70	-
VECT01LE	35,72	1 mm	0,09	120	-
VECT017LE	41,83	1,7 mm	0,21	250	-
VECT025LE	61,52	2,5 mm	0,31	450	-
VECT03LE	92,73	3 mm	0,62	750	-
VECT04LE	136,79	4 mm	0,82	1 200	-
VECT05LE	188,16	5mm	1,03	1 450	-
VECT06LE	226,73	6 mm	1,75	2 400	-
VECT08LE	403,25	8 mm	2,99	4 200	-
VECT09LE	492,85	9 mm	3,81	5 300	-
VECT10LE	790,32	10 mm	6,08	8 500	-
VECT12LE	1232,10	12 mm	9,37	12 000	-
Tressage long non ensimé / Extended uncoated braid	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
VECT070L	26,19	0,70 mm	0,04	70	-
VECT01L	33,37	1 mm	0,09	120	-
VECT017L	39,08	1,7 mm	0,20	250	-
VECT025L	57,51	2,5 mm	0,30	450	-
VECT03L	86,66	3 mm	0,60	750	-
VECT04L	127,86	4 mm	0,80	1 200	-
VECT05L	175,86	5 mm	1,00	1 450	-
VECT06L	211,90	6 mm	1,70	2 400	-
VECT08L	376,87	8 mm	2,90	4 200	-
VECT09L	460,61	9 mm	3,70	5 300	-
VECT10L	738,64	10 mm	5,90	8 500	-
VECT12L	1151,51	12 mm	9,10	12 000	-
Tressage serré ensimé / Tightened coated braid	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
VECT04SE	150,34	4 mm	0,85	1 080	-
VECT05SE	206,81	5 mm	1,06	1 305	-
VECT06SE	248,96	6 mm	1,80	2 160	-
VECT08SE	443,18	8 mm	3,07	3 780	-
VECT09SE	541,69	9 mm	3,92	4 770	-
VECT10SE	868,62	10 mm	6,25	7 650	-
VECT12SE	1354,16	12 mm	9,65	10 800	-
Tressage serré non ensimé / Tightened uncoated braid	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
VECT04S	143,19	4 mm	0,82	1 080	-
VECT05S	196,96	5 mm	1,03	1 305	-
VECT06S	237,31	6 mm	1,75	2 160	-
VECT08S	422,08	8 mm	2,99	3 780	-
VECT09S	515,90	9 mm	3,81	4 770	-
VECT10S	827,26	10 mm	6,08	7 650	-
VECT12S	1289,67	12 mm	9,37	10 800	-

TITAN®

ÂME RACING 12 fx

RACING CORE 12 plaits



Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
TITAN16RSK78	935,37	16 mm	14,30	12 000	22
TITAN18RSK78	1288,30	18 mm	19,00	15 250	22
TITAN20RSK78	1590,20	20 mm	21,60	19 000	22
TITAN22RSK78	1953,73	22 mm	26,00	23 100	22
TITAN24RSK78	2339,66	24 mm	31,10	26 000	22
TITAN26RSK78	2777,80	26 mm	34,70	29 000	22
TITAN28RSK78	3246,02	28 mm	39,80	34 000	22
TITAN30RSK78	3857,02	30 mm	46,90	38 500	22
TITAN32RSK78	4418,35	32 mm	51,90	44 500	22

ECOMAX



Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
ECOMAX06	120,43	6 mm	2,50	600	23
ECOMAX08	226,57	8 mm	3,86	1 850	23
ECOMAX10	344,73	10 mm	5,87	2 300	23
ECOMAX12	447,85	12 mm	6,55	3 250	23
ECOMAX14	599,85	14 mm	7,74	4 750	23
ECOMAX16	763,93	16 mm	11,57	7 100	23
ECOMAX18	924,85	18 mm	14,91	8 450	23

PUNCH®



Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
PUNCH06	87,73	6 mm	2,60	750	24
PUNCH08	217,93	8 mm	4,10	2 500	24
PUNCH10	331,60	10 mm	6,40	3 500	24
PUNCH12	430,81	12 mm	9,50	4 990	24
PUNCH14	576,98	14 mm	11,20	7 450	24
PUNCH16	734,84	16 mm	15,70	9 000	24

DIMINUTION

Ame / Core Polypropylène	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DIM0304	93,92	03 - 04 mm	0,90	350	25
DIM0405	116,22	04 - 05 mm	1,20	625	25
DIM0406	126,09	04 - 06 mm	1,90	770	25
DIM0608	246,40	06 - 08 mm	3,80	1 550	25
DIM0910	362,35	09 - 10 mm	5,50	2 400	25
DIM1012	553,22	10 - 12 mm	7,60	3 125	25
Ame / Core Dyneema®/Polypropylène	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
DIM04D	112,02	03 - 04 mm	0,90	525	25
DIM05D	161,19	04 - 05 mm	1,40	865	25
DIM06D	261,39	04 - 06 mm	1,58	1 150	25
DIM08D	378,71	06 - 08 mm	3,75	2 090	25
DIM10D	535,93	09 - 10 mm	5,45	3 220	25
DIM12D	721,62	10 - 12 mm	8,55	3 950	25
Ame / Core Dyneema® RSK99	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
DIM04DR99	151,13	03 - 04 mm	0,94	550	25
DIM05DR99	215,40	04 - 05 mm	1,45	1 100	25
DIM06DR99	299,91	04 - 06 mm	1,89	2 150	25
DIM08DR99	494,19	06 - 08 mm	3,23	3 000	25
DIM10DR99	844,56	09 - 10 mm	5,63	5 750	25
DIM12DR99	1126,25	10 - 12 mm	8,67	8 000	25

DIM TECH

Ame / Core Polypropylène	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DIMTEC0304	93,92	03 - 04 mm	0,90	350	25
DIMTEC0405	116,22	04 - 05 mm	1,20	625	25
DIMTEC0406	126,09	04 - 06 mm	1,90	770	25
DIMTEC0608	259,37	06 - 08 mm	3,80	1 550	25
DIMTEC0910	362,35	09 - 10 mm	5,50	2 400	25
DIMTEC1012	553,22	10 - 12 mm	7,60	3 125	25
Ame / Core Dyneema®/Polypropylène	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
DIMTEC04D	112,02	03 - 04 mm	0,90	525	25
DIMTEC05D	161,19	04 - 05 mm	1,40	865	25
DIMTEC06D	261,39	04 - 06 mm	1,58	1 150	25
DIMTEC08D	378,71	06 - 08 mm	3,75	2 090	25
DIMTEC10D	535,93	09 - 10 mm	5,45	3 220	25
DIMTEC12D	721,62	10 - 12 mm	8,55	3 950	25
Ame / Core Dyneema® RSK99	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
DIMTEC04DR99	151,13	03 - 04 mm	0,94	550	25
DIMTEC05DR99	215,40	04 - 05 mm	1,45	1 100	25
DIMTEC06DR99	299,91	04 - 06 mm	1,89	2 150	25
DIMTEC08DR99	494,19	06 - 08 mm	3,23	3 000	25
DIMTEC10DR99	844,56	09 - 10 mm	5,63	5 750	25
DIMTEC12DR99	1126,25	10 - 12 mm	8,67	8 000	25





NOMEX®

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
HELEX06L	281,66	6 mm	2,75	750	26
HELEX08L	449,99	8 mm	4,50	2 500	26
HELEX10L	703,38	10 mm	6,80	3 500	26
HELEX12L	937,21	12 mm	9,70	4 990	26
HELEX14L	1197,46	14 mm	13,40	7 450	26
HELEX16L	1688,35	16 mm	18,00	9 000	26
HELEX18L	2216,18	18 mm	22,50	11 500	26
HELEX20L	2687,68	20 mm	25,00	14 950	26
HELEX22L	2944,81	22 mm	29,50	18 500	26
HELEX24L	3454,34	24 mm	34,90	22 500	26





CALLISTO®

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
CALLI06	61,51	6 mm	2,90	900	27
CALLI08	92,16	8 mm	4,40	1 250	27
CALLI10	127,30	10 mm	6,70	1 900	27
CALLI12	165,04	12 mm	10,80	3 000	27
CALLI14	204,77	14 mm	13,40	3 600	27
CALLI16	273,90	16 mm	18,50	5 200	27
CALLI18	336,82	18 mm	23,90	6 400	27
CALLI20	413,21	20 mm	30,00	8 200	27
CALLI22	462,43	22 mm	32,20	9 500	27
CALLI24	514,18	24 mm	41,30	11 500	27
CALLI26	633,71	26 mm	48,70	14 500	27





FRANCE OLYMPE® (Ame Polyester / Polyester Core)

Blanc & Blanc id / White / White with markers	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
FO02ML	8,23	2 mm	0,30	90	28
FO025M	10,58	2,5 mm	0,60	130	28
FO03ML	13,29	3 mm	0,90	220	28
FO04ML	20,96	4 mm	1,40	340	28
FO05ML	30,15	5 mm	1,90	440	28
FO06ML	36,30	6 mm	2,80	610	28
FO07ML	68,21	7 mm	3,80	950	28
FO08ML	81,73	8 mm	5,40	1 250	28
FO10ML	112,92	10 mm	7,70	1 900	28
FO12ML	146,37	12 mm	10,50	2 450	28
FO14ML	181,64	14 mm	14,00	3 400	28
FO16ML	242,96	16 mm	19,60	4 000	28
FO18ML	283,82	18 mm	22,60	4 800	28
FO20ML	348,19	20 mm	28,90	6 800	28
Noir & Noir id Black / Black with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
FO02NR	9,18	2 mm	0,30	90	28
FO025NR	11,49	2,5 mm	0,60	130	28
FO03NR	14,33	3 mm	0,60	220	28
FO04NR	22,75	4 mm	0,90	340	28
FO05NR	32,45	5 mm	1,40	440	28
FO06NR	39,09	6 mm	2,80	610	28
FO07NR	73,58	7 mm	3,80	950	28
FO08NR	88,40	8 mm	5,40	1 250	28
FO10NR	121,86	10 mm	7,70	1 900	28
FO12NR	158,13	12 mm	10,50	2 450	28
FO14NR	196,19	14 mm	14,00	3 400	28
FO16NR	262,38	16 mm	19,60	4 000	28
FO18NR	306,58	18 mm	22,60	4 800	28
FO20NR	376,05	20 mm	28,90	6 800	28
Uni & Uni id / Plain colour / Plain colour with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
FO02UN	9,70	2 mm	0,30	90	28
FO025UN	12,40	2,5 mm	0,60	130	28
FO03UN	15,29	3 mm	0,60	220	28
FO04UN	24,11	4 mm	0,90	340	28
FO05UN	34,68	5 mm	1,40	440	28
FO06UN	41,72	6 mm	2,80	610	28
FO07UN	78,44	7 mm	3,80	950	28
FO08UN	94,00	8 mm	5,40	1 250	28
FO10UN	129,85	10 mm	7,70	1 900	28
FO12UN	168,33	12 mm	10,50	2 450	28
FO14UN	208,86	14 mm	14,00	3 400	28
FO16UN	279,38	16 mm	19,60	4 000	28
FO18UN	326,39	18 mm	22,60	4 800	28
FO20UN	400,44	20 mm	28,90	6 800	28









FRANCE OLYMPE® (Ame Aramide / Aramid Core)					
Blanc & Blanc id / White / White with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
KV02ML	**11,79**	**2 mm**	0,26	110	**28**
KV03ML	**30,81**	**3 mm**	0,90	280	**28**
KV04ML	**52,60**	**4 mm**	1,28	350	**28**
KV05ML	**68,62**	**5 mm**	1,79	480	**28**
KV06ML	**84,67**	**6 mm**	2,50	750	**28**
KV07ML	**152,78**	**7 mm**	4,30	1 050	**28**
KV08ML	**160,54**	**8 mm**	5,20	1 360	**28**
KV10ML	**239,96**	**10 mm**	8,10	2 200	**28**
KV12ML	**311,57**	**12 mm**	11,80	2 650	**28**
KV14ML	**410,25**	**14 mm**	13,40	3 680	**28**
KV16ML	**524,20**	**16 mm**	19,30	4 650	**28**
KV18ML	**660,46**	**18 mm**	22,60	5 400	**28**
KV20ML	**751,86**	**20 mm**	28,90	8 200	**28**
Noir & Noir id Black / Black with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
KV02NR	**12,77**	**2 mm**	0,26	110	**28**
KV03NR	**33,33**	**3 mm**	0,90	280	**28**
KV04NR	**56,86**	**4 mm**	1,28	350	**28**
KV05NR	**74,13**	**5 mm**	1,79	480	**28**
KV06NR	**91,42**	**6 mm**	2,50	750	**28**
KV07NR	**165,05**	**7 mm**	4,30	1 050	**28**
KV08NR	**173,31**	**8 mm**	5,20	1 360	**28**
KV10NR	**259,21**	**10 mm**	8,10	2 200	**28**
KV12NR	**336,62**	**12 mm**	11,80	2 650	**28**
KV14NR	**443,05**	**14 mm**	13,40	3 680	**28**
KV16NR	**566,03**	**16 mm**	19,30	4 650	**28**
KV18NR	**713,29**	**18 mm**	22,60	5 400	**28**
KV20NR	**811,98**	**20 mm**	28,90	8 200	**28**
Uni & Uni id / Plain colour / Plain colour with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
KV02UN	**13,55**	**2 mm**	0,26	110	**28**
KV03UN	**35,42**	**3 mm**	0,90	280	**28**
KV04UN	**60,49**	**4 mm**	1,28	350	**28**
KV05UN	**78,93**	**5 mm**	1,79	480	**28**
KV06UN	**97,36**	**6 mm**	2,50	750	**28**
KV07UN	**175,70**	**7 mm**	4,30	1 050	**28**
KV08UN	**184,63**	**8 mm**	5,20	1 360	**28**
KV10UN	**275,95**	**10 mm**	8,10	2 200	**28**
KV12UN	**358,32**	**12 mm**	11,80	2 650	**28**
KV14UN	**471,78**	**14 mm**	13,40	3 680	**28**
KV16UN	**602,84**	**16 mm**	19,30	4 650	**28**
KV18UN	**759,52**	**18 mm**	22,60	5 400	**28**
KV20UN	**864,64**	**20 mm**	28,90	8 200	**28**

GREFFE Double Tresse Polyester Continu / Polyester Double Braid

Reference Blanc & Blanc id / White / White with markers	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DT08GR	78,96	8 mm	4,80	1 200	29
DT10GR	109,06	10 mm	7,50	2 000	29
DT12GR	141,39	12 mm	9,90	2 350	29
DT14GR	175,44	14 mm	13,50	2 950	29
DT16GR	234,67	16 mm	19,80	3 950	29
DT18GR	274,14	18 mm	25,00	4 600	29
DT20GR	336,32	20 mm	30,50	6 700	29
DT22GR	409,74	22 mm	36,10	8 500	29
DT24GR	453,59	24 mm	43,50	11 000	29
Reference Uni & Uni id / Plain colour / Plain colour with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
DT08GRUN	90,81	8 mm	4,80	1 200	29
DT10GRUN	125,42	10 mm	7,50	2 000	29
DT12GRUN	162,60	12 mm	9,90	2 350	29
DT14GRUN	201,76	14 mm	13,50	2 950	29
DT16GRUN	269,87	16 mm	19,80	3 950	29
DT18GRUN	315,27	18 mm	25,00	4 600	29
DT20GRUN	386,76	20 mm	30,50	6 700	29
DT22GRUN	450,72	22 mm	36,10	8 500	29
DT24GRUN	498,96	24 mm	43,50	11 000	29

POLYESTER TRESSÉ / BRAIDED

Blanc & Blanc id / White / White with markers	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
TT02ML	6,77	2 mm	0,20	70	30
TT025M	9,29	2,5 mm	0,40	110	30
TT03ML	11,28	3 mm	0,70	220	30
TT04ML	15,44	4 mm	1,20	340	30
TT05ML	22,05	5 mm	1,80	390	30
TT06ML	31,05	6 mm	2,40	550	30
TT07ML	45,84	7 mm	3,60	740	30
TT08ML	61,62	8 mm	4,80	1 100	30
TT10ML	80,91	10 mm	6,80	1 800	30
TT12ML	118,48	12 mm	9,80	2 450	30
TT14ML	162,79	14 mm	14,10	3 400	30
TT16ML	207,88	16 mm	18,20	4 200	30
TT18ML	251,71	18 mm	21,10	4 750	30
TT20ML	283,76	20 mm	25,70	5 550	30
Noir & Noir id Black / Black with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
TT02NR	7,32	2 mm	0,20	70	30
TT025NR	10,01	2,5 mm	0,40	110	30
TT03NR	12,17	3 mm	0,70	220	30
TT04NR	16,24	4 mm	1,20	340	30
TT05NR	23,82	5 mm	1,80	390	30
TT06NR	33,53	6 mm	2,40	550	30
TT07NR	49,50	7 mm	3,60	740	30
TT08NR	66,54	8 mm	4,80	1 100	30
TT10NR	87,37	10 mm	6,80	1 800	30
TT12NR	127,96	12 mm	9,80	2 450	30
TT14NR	175,82	14 mm	14,10	3 400	30
TT16NR	224,50	16 mm	18,20	4 200	30
TT18NR	271,85	18 mm	21,10	4 750	30
TT20NR	306,46	20 mm	25,70	5 550	30

TRESSE POLYPROPYLENE / BRAID

Reference Coloris Standard / Standard colours	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
PP02ST	8,43	2 mm	0,16	25	30
PP03ST	13,93	3 mm	0,40	60	30
PP04ST	30,51	4 mm	0,70	195	30
PP05ST	38,67	5 mm	1,15	340	30
PP06ST	43,68	6 mm	1,60	450	30
PP08ST	69,98	8 mm	3,30	560	30
PP10ST	104,40	10 mm	5,75	770	30
PP12ST	161,51	12 mm	8,10	1 050	30
Reference Coloris FLUO / Fluorescent colours	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
PP02FA	9,21	2 mm	0,16	25	30
PP03FA	15,53	3 mm	0,40	60	30
PP04FA	33,41	4 mm	0,70	195	30
PP05FA	47,61	5 mm	1,15	340	30
PP06FA	49,20	6 mm	1,60	450	30

GULF STREAM®

Reference Coloris Ecru / White	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
GS06EC	35,77	6 mm	2,30	475	31
GS08EC	98,18	8 mm	4,50	780	31
GS10EC	115,84	10 mm	6,30	1 000	31
GS12EC	136,74	12 mm	9,20	1 200	31
GS14EC	182,14	14 mm	13,50	2 300	31
GS16EC	223,95	16 mm	18,80	3 000	31
GS18EC	258,78	18 mm	22,30	3 500	31
GS20EC	346,75	20 mm	25,00	4 100	31
GS22EC	381,37	22 mm	29,90	5 950	31
Reference Coloris Blanc ID / White with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
GS06ID	37,10	6 mm	2,30	475	31
GS08ID	100,55	8 mm	4,50	780	31
GS10ID	119,71	10 mm	6,30	1 000	31
GS12ID	143,97	12 mm	9,20	1 200	31
GS14ID	195,28	14 mm	13,50	2 300	31
GS16ID	235,80	16 mm	18,80	3 000	31
GS18ID	271,92	18 mm	22,30	3 500	31
GS20ID	361,18	20 mm	25,00	4 100	31
GS22ID	401,43	22 mm	29,90	5 950	31
Reference Coloris Uni / Plain colours	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
GS06UN	40,72	6 mm	2,30	475	31
GS08UN	111,66	8 mm	4,50	780	31
GS10UN	134,14	10 mm	6,30	1 000	31
GS12UN	162,81	12 mm	9,20	1 200	31
GS14UN	210,51	14 mm	13,50	2 300	31
GS16UN	255,66	16 mm	18,80	3 000	31
GS18UN	298,48	18 mm	22,30	3 500	31
GS20UN	379,23	20 mm	25,00	4 100	31
GS22UN	414,81	22 mm	29,90	5 950	31

100ml

THE TEMPEST®

Reference Coloris Blanc / White	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
TE04EC	25,65	4 mm	1,00	170	31
TE05EC	26,44	5 mm	1,60	310	31
TE06EC	34,02	6 mm	1,90	410	31
TE07EC	55,76	7 mm	3,00	550	31
TE08EC	73,58	8 mm	4,20	630	31
TE10EC	94,51	10 mm	5,70	980	31
TE12EC	133,26	12 mm	8,00	1 200	31
TE14EC	175,95	14 mm	10,90	1 900	31
TE16EC	196,62	16 mm	13,70	2 980	31
Reference Coloris Blanc ID / White with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
TE04ID	27,22	4 mm	1,00	170	31
TE05ID	30,63	5 mm	1,60	310	31
TE06ID	37,19	6 mm	1,90	410	31
TE07ID	60,49	7 mm	3,00	550	31
TE08ID	79,07	8 mm	4,20	630	31
TE10ID	101,32	10 mm	5,70	980	31
TE12ID	139,56	12 mm	8,00	1 200	31
TE14ID	186,94	14 mm	10,90	1 900	31
TE16ID	206,45	16 mm	13,70	2 980	31
Reference Coloris Uni / Plain colours	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
TE04UN	29,07	4 mm	1,00	170	31
TE05UN	35,59	5 mm	1,60	310	31
TE06UN	42,15	6 mm	1,90	410	31
TE07UN	65,43	7 mm	3,00	550	31
TE08UN	92,16	8 mm	4,20	630	31
TE10UN	114,66	10 mm	5,70	980	31
TE12UN	157,35	12 mm	8,00	1 200	31
TE14UN	206,59	14 mm	10,90	1 900	31
TE16UN	233,81	16 mm	13,70	2 980	31

100ml

ROC-MAR®					
Reference Coloris Blanc / White	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
RM04ML	18,22	4 mm	1,00	130	-
RM05ML	20,03	5 mm	1,60	300	-
RM06ML	28,73	6 mm	2,00	400	-
RM07ML	44,11	7 mm	2,70	600	-
RM08ML	52,11	8 mm	3,60	900	-
RM10ML	66,46	10 mm	5,20	1 100	-
RM12ML	80,83	12 mm	7,50	1 600	-
RM14ML	121,91	14 mm	8,50	1 900	-
Reference Coloris Blanc ID / White with markers	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
RM04ID	19,12	4 mm	1,00	130	-
RM05ID	21,03	5 mm	1,60	300	-
RM06ID	30,17	6 mm	2,00	400	-
RM07ID	46,31	7 mm	2,70	600	-
RM08ID	54,72	8 mm	3,60	900	-
RM10ID	69,79	10 mm	5,20	1 100	-
RM12ID	84,88	12 mm	7,50	1 600	-
RM14ID	128,00	14 mm	8,50	1 900	-
Reference Coloris Uni / Plain colours	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
RM04UN	21,99	4 mm	1,00	130	-
RM05UN	24,19	5 mm	1,60	300	-
RM06UN	34,69	6 mm	2,00	400	-
RM07UN	53,26	7 mm	2,70	600	-
RM08UN	62,93	8 mm	3,60	900	-
RM10UN	80,24	10 mm	5,20	1 100	-
RM12UN	97,61	12 mm	7,50	1 600	-
RM14UN	147,21	14 mm	8,50	1 900	-

100ml

POLYESTER CLASSIQUE TRESSÉ / CLASSIC BRAID

Ame / Core Polyester	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DT2408D	91,62	8 mm	4,00	1 100	34
DT2410D	128,32	10 mm	6,90	1 500	34
DT2412D	155,72	12 mm	10,50	1 850	34
DT2414D	201,35	14 mm	12,00	2 950	34
DT2416D	244,53	16 mm	17,50	4 500	34
DT2418D	285,49	18 mm	21,50	5 300	34
DT2420D	362,73	20 mm	25,90	7 000	34
DT2422D	460,65	22 mm	28,90	8 650	34
DT2424D	585,04	24 mm	33,50	11 450	34
Ame / Core Dyneema®	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
DT2408DDYN	315,63	8 mm	4,00	3 000	34
DT2410DDYN	483,96	10 mm	6,20	5 300	34
DT2412DDYN	594,02	12 mm	8,00	6 600	34
DT2414DDYN	864,34	14 mm	9,90	9 000	34
DT2416DDYN	1137,88	16 mm	13,40	14 000	34
DT2418DDYN	1539,28	18 mm	17,50	17 500	34
DT2420DDYN	1649,34	20 mm	20,10	21 000	34

100ml

VIEUX GREEMENTS / CLASSIC RIGGING

Polyester discontinu / Discontinuous polyester	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
TD04CH	28,56	4 mm	1,30	220	35
TD05CH	35,19	5 mm	1,90	300	35
TD06CH	42,58	6 mm	2,40	410	35
TD07CH	47,60	7 mm	3,40	550	35
TD08CH	80,66	8 mm	4,60	700	35
TD10CH	104,16	10 mm	6,50	1 050	35
TD12CH	134,32	12 mm	8,60	1 400	35
TD14CH	178,74	14 mm	11,40	1 600	35
TD16CH	237,96	16 mm	16,10	1 950	35
TD18CH	273,66	18 mm	20,80	2 350	35
TD20CH	378,12	20 mm	23,10	3 040	35
TD22CH	474,10	22 mm	29,30	4 100	35
TD24CH	597,35	24 mm	38,60	4 850	35
TD26CH	687,51	26 mm	43,00	5 650	35
TD28CH	775,17	28 mm	47,20	6 280	35
TD30CH	1101,33	30 mm	50,00	7 100	35
TD32CH	1204,97	32 mm	66,20	8 130	35
TD40CH	2295,96	40 mm			35
Polypropylène discontinu / discontinuous	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
PP05CH	9,97	5 mm			35
PP06CH	20,55	6 mm	1,60	350	35
PP07CH	23,24	7 mm	2,20	530	35
PP08CH	34,91	8 mm	3,00	650	35
PP10CH	48,91	10 mm	4,50	1 000	35
PP12CH	73,50	12 mm	6,40	1 350	35
PP14CH	95,73	14 mm	8,50	1 550	35
PP16CH	133,80	16 mm	11,00	2 100	35
PP18CH	140,16	18 mm	13,40	2 694	35
PP20CH	172,91	20 mm	16,00	3 223	35
PP22CH	215,53	22 mm	18,50	4 270	35
PP24CH	309,40	24 mm	23,30	5 290	35
PP26CH	409,34	26 mm	27,90	5 980	35
PP30CH	559,98	30 mm	35,00	7 100	35
PP40CH	1137,56	40 mm	61,00	11 250	35

100ml

AMARRE TRESSÉE / BRAIDED MOORING LINE



Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DT08AM	107,01	8 mm	4,70	1 200	38
DT10AM	147,79	10 mm	7,40	2 000	38
DT12AM	191,62	12 mm	9,80	2 650	38
DT14AM	237,76	14 mm	13,40	3 500	38
DT16AM	311,51	16 mm	17,00	4 500	38
DT18AM	368,72	18 mm	19,60	5 800	38
DT20AM	479,97	20 mm	24,20	7 200	38
DT22AM	582,75	22 mm	27,90	8 100	38
DT24AM	621,96	24 mm	40,50	9 300	38
DT26AM	690,88	26 mm	44,90	10 790	38
DT28AM	796,77	28 mm	48,50	12 000	38
DT30AM	968,41	30 mm	57,40	13 750	38
DT32AM	1057,42	32 mm	61,80	15 100	38

AMARRE TRESSÉE PRESTIGE / PRESTIGE BRAIDED MOORING LINE



Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
DT16AM1	330,85	16 mm	18,20	4 900	38
DT18AM1	391,61	18 mm	20,00	5 900	38
DT20AM1	509,78	20 mm	26,00	8 500	38
DT22AM1	618,92	22 mm	31,50	11 000	38
DT24AM1	660,56	24 mm	36,40	12 500	38
DT26AM1	739,34	26 mm	42,50	13 750	38
DT28AM1	846,25	28 mm	45,20	16 000	38
DT30AM1	1028,55	30 mm	58,50	18 500	38
DT32AM1	1123,07	32 mm	61,80	21 000	38
DT36AM1	1421,29	36 mm	76,40	28 000	38
DT38AM1	1594,54	38 mm	91,80	31 450	38
DT40AM1	1785,88	40 mm	106,00	35 000	38
DT44AM1	2114,48	44 mm	122,00	38 500	38

Tresse de tresse - ETS (Easy To Splice*)



Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
ETS256PA14N	197,44	14 mm	10,30	4 950	39
ETS256PA16N	258,55	16 mm	13,80	5 250	39
ETS256PA18N	329,08	18 mm	17,20	6 500	39
ETS256PA20N	394,88	20 mm	20,60	8 100	39
ETS256PA22N	488,90	22 mm	27,50	10 050	39
ETS256PA24N	599,37	24 mm	34,40	12 500	39
ETS256PA26N	685,16	26 mm	37,90	13 950	39
ETS256PA28N	779,19	28 mm	44,70	16 100	39
ETS256PA30N	899,07	30 mm	51,60	17 500	39

**Facile à épisser*

MOUILLAGE PLOMBÉ / LEADED ANCHOR LINE



Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
TC08PM	181,01	8 mm	10,70	910	40
TC10PM	194,19	10 mm	13,50	1 620	40
TC12PM	218,19	12 mm	17,60	2 050	40
TC14PM	259,44	14 mm	21,50	2 750	40
TC16PM	332,54	16 mm	27,90	3 450	40
TC18PM	460,91	18 mm	32,90	4 050	40
TC20PM	566,86	20 mm	36,80	4 700	40
TC22PM	929,24	22 mm	43,90	5 400	40

POLYAMIDE TRESSÉ / BRAIDED NYLON

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
NT01ML	7,02	1 mm	0,08	30	40
NT015M	7,18	1,5 mm	0,13	45	40
NT02ML	7,35	2 mm	0,18	90	40
NT025M	8,89	2,5 mm	0,40	130	40
NT03ML	12,02	3 mm	0,60	270	40
NT04ML	15,97	4 mm	1,00	300	40
NT05ML	23,05	5 mm	1,50	350	40
NT06ML	32,73	6 mm	2,00	450	40
NT07ML	51,83	7 mm	2,80	650	40
NT08ML	66,22	8 mm	4,30	900	40
NT10ML	89,52	10 mm	6,20	1 650	40
NT12ML	121,97	12 mm	8,90	2 500	40
NT14ML	169,15	14 mm	12,00	3 300	40
NT16ML	221,20	16 mm	15,80	4 000	40
NT18ML	259,92	18 mm	20,30	4 950	40
NT20ML	296,57	20 mm	24,30	6 080	40
NT22ML	357,28	22 mm	29,20	7 390	40

POLYESTER TORONNÉ POLYMÉRISÉ / TWISTED POLYESTER

Reference Coloris Blanc ID / White with markers	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
TC04ML	18,41	4 mm	1,50	350	41
TC05ML	23,87	5 mm	2,00	390	41
TC06ML	32,14	6 mm	2,60	550	41
TC07ML	38,00	7 mm	3,40	725	41
TC08ML	60,66	8 mm	4,20	1 020	41
TC10ML	88,40	10 mm	6,40	1 800	41
TC12ML	114,07	12 mm	9,20	2 280	41
TC14ML	158,14	14 mm	12,00	3 060	41
TC16ML	225,80	16 mm	17,20	3 850	41
TC18ML	269,88	18 mm	21,30	4 500	41
TC20ML	366,57	20 mm	28,40	5 250	41
TC22ML	510,92	22 mm	32,90	6 800	41
TC24ML	555,31	24 mm	37,00	8 150	41
Reference Coloris Noir ID / Black with markers	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
TC04NR	20,22	4 mm	1,50	350	41
TC05NR	26,20	5 mm	2,00	390	41
TC06NR	37,61	6 mm	2,60	550	41
TC08NR	66,63	8 mm	4,20	1 020	41
TC10NR	97,22	10 mm	6,40	1 800	41
TC12NR	125,47	12 mm	9,20	2 280	41
TC14NR	173,95	14 mm	12,00	3 060	41
TC16NR	248,36	16 mm	17,20	3 850	41
TC18NR	296,83	18 mm	21,30	4 500	41
TC20NR	403,13	20 mm	28,40	5 250	41
TC22NR	578,88	22 mm	32,90	6 800	41
TC24NR	610,84	24 mm	37,00	8 150	41
Reference Coloris Uni / Plain colours	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
TC04UN	22,23	4 mm	1,50	350	41
TC05UN	28,81	5 mm	2,00	390	41
TC06UN	38,82	6 mm	2,60	550	41
TC08UN	73,24	8 mm	4,20	1 020	41
TC10UN	106,76	10 mm	6,40	1 800	41
TC12UN	137,75	12 mm	9,20	2 280	41
TC14UN	190,96	14 mm	12,00	3 060	41
TC16UN	272,66	16 mm	17,20	3 850	41
TC18UN	325,90	18 mm	21,30	4 500	41
TC20UN	442,64	20 mm	28,40	5 250	41
TC22UN	616,97	18 mm	32,90	6 800	41
TC24UN	670,57	24 mm	37,00	8 150	41

POLYAMIDE TORONNÉ POLYMÉRISÉ / TWISTED NYLON

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
NP04ML	15,50	4 mm	1,20	340	41
NP05ML	22,72	5 mm	1,80	440	41
NP06ML	28,73	6 mm	2,20	680	41
NP08ML	56,20	8 mm	4,90	1 000	41
NP10ML	84,91	10 mm	6,60	1 850	41
NP12ML	107,40	12 mm	8,10	2 500	41
NP14ML	157,34	14 mm	11,70	3 300	41
NP16ML	200,30	16 mm	16,80	4 200	41
NP18ML	245,77	18 mm	19,50	5 200	41
NP20ML	288,46	20 mm	23,90	6 400	41
NP22ML	360,38	22 mm	28,00	7 600	41
NP24ML	515,73	24 mm	35,90	9 100	41

POLYESTER TRESSÉ 8 TORONS / BRAIDED POLYESTER (8 STRANDS)

Reference Coloris Blanc / White	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
TT108T	124,96	10 mm	6,40	2 060	41
TT128T	161,99	12 mm	9,20	2 875	41
TT148T	214,39	14 mm	12,00	3 650	41
TT168T	233,89	16 mm	17,20	5 350	41
TT188T	276,11	18 mm	21,30	6 500	41
TT208T	334,37	20 mm	28,40	7 900	41
TT248T	545,73	24 mm	37,00	9 750	41
TT288T	741,72	28 mm	59,40	12 000	41
Reference Coloris Noir / Black	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
TT108TN	137,52	10 mm	7,57	2 060	41
TT128TN	184,08	12 mm	10,90	2 875	41
TT148TN	244,71	14 mm	14,90	3 650	41
TT168TN	278,28	16 mm	19,40	5 350	41
TT188TN	327,01	18 mm	24,60	6 500	41
TT208TN	401,07	20 mm	30,30	7 900	41
TT248TN	573,89	24 mm	43,70	9 750	41
TT288TN	835,92	28 mm	59,40	12 000	41

POLYAMIDE TRESSÉ 8 TORONS / BRAIDED NYLON (8 STRANDS)

Reference Coloris Blanc / White	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
NT148T	184,94	14 mm	12,10	3 900	41
NT168T	222,41	16 mm	15,80	5 000	41
NT188T	281,53	18 mm	20,00	6 100	41
NT208T	350,83	20 mm	24,70	7 900	41
NT228T	503,50	22 mm	29,90	9 800	41
NT248T	546,82	24 mm	35,50	11 300	41
NT288T	599,87	28 mm	48,40	15 700	41
NT308T	636,69	30 mm	55,50	17 100	41
NT328T	709,45	32 mm	63,20	19 600	41
Reference Coloris Noir / Black	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
NT148TN	206,82	14 mm	12,10	3 900	41
NT168TN	255,54	16 mm	15,80	5 000	41
NT188TN	320,51	18 mm	20,00	6 100	41
NT208TN	398,47	20 mm	24,70	7 900	41
NT228TN	580,38	22 mm	29,90	9 800	41
NT248TN	647,52	24 mm	35,50	11 300	41
NT288TN	712,48	28 mm	48,40	15 700	41
NT308TN	744,97	30 mm	55,50	17 100	41
NT328TN	840,25	32 mm	63,20	19 600	41

FLOAT LINE

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
FLOAT14	798,85	14 mm	10,43	7 782	GENERAL
FLOAT16	1126,72	16 mm	12,90	14 131	GENERAL
FLOAT18	1508,75	18 mm	18,59	18 022	GENERAL
FLOAT20	1993,46	20 mm	23,58	24 499	GENERAL
FLOAT24	2445,16	24 mm	27,57	26 266	GENERAL
FLOAT28	3850,15	28 mm	42,86	43 776	GENERAL
FLOAT32	4864,00	32 mm	56,52	54 477	GENERAL
FLOAT36	5633,62	36 mm	65,09	63 232	GENERAL
FLOAT38	6736,74	38 mm	78,90	75 000	GENERAL
FLOAT40	7675,68	40 mm	94,32	93 312	GENERAL

NEW LS

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
ETAI08LS	182,27	8 mm	7,10	780	44
ETAI09LS	234,35	9 mm	9,72	1 350	44
ETAI10LS	276,01	10 mm	10,10	1 350	44
ETAI11LS	296,84	11 mm	13,75	1 850	44
ETAI13LS	336,42	13 mm	16,00	2 350	44
ETAI15LS	437,45	15 mm	17,70	4 500	44
ETAI18LS	697,84	18 mm	22,90	5 500	44

ETAI-TGTP - ANTI-TORSION / ANTI-TWISTING

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
ETAI08TGTP	802,46	8 mm	3,00	2 000	44
ETAI09TGTP	851,20	9 mm	6,00	3 500	44
ETAI11TGTP	1210,87	11 mm	7,00	5 000	44
ETAI13TGTP	1454,07	13 mm	10,70	7 250	44
ETAI15TGTP	1973,31	15 mm	14,70	10 500	44

TRESSE ANTIGIRATOIRE / ANTI-TWISTING BRAID

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
KV08TD	381,71	8 mm	4,50	1 360	45
KV10TD	528,50	10 mm	8,30	2 400	45
KV12TD	616,58	12 mm	12,80	3 450	45
KV14TD	672,96	14 mm	17,70	4 800	45
KV16TD	777,72	16 mm	21,00	5 550	45
KV18TD	910,21	18 mm	24,70	8 200	45
KV20TD	1073,07	20 mm	32,30	14 725	45
KV22TD	1319,01	22 mm	38,70	19 000	45

TRESSE DURE / HARD BRAID

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
TT02TD	11,27	2 mm	0,30	110	45
TT03TD	15,94	3 mm	0,80	200	45
TT035T	19,67	3,5 mm	1,00	225	45
TT04TD	25,58	4 mm	1,30	370	45
TT045T	37,41	4,5 mm	1,80	400	45
TT05TD	41,07	5 mm	2,10	610	45
TT055T	45,13	5,5 mm	3,10	690	45
TT06TD	49,23	6 mm	3,30	760	45
TT065T	56,61	6,5 mm	3,50	970	45
TT07TD	67,66	7 mm	4,30	1 105	45
TT075T	88,64	7,5 mm	4,70	1 150	45
TT08TD	93,23	8 mm	5,30	1 200	45
TT085D	99,59	8,5 mm	5,75	1 250	45
TT09TD	107,98	9 mm	6,17	1 350	45
TT10TD	124,19	10 mm	7,20	1 500	45
TT12TD	175,57	12 mm	11,50	1 850	45

TRESSE CREUSE / HOLLOW BRAID

Reference Blanc / Gris / White / Grey	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
TT04SA	17,77	4 mm	1,10	450	46
TT06SA	28,58	6 mm	1,90	850	46
TT08SA	49,15	8 mm	3,10	1 450	46
TT10SA	95,25	10 mm	6,60	2 975	46
TT12SA	133,35	12 mm	9,20	4 120	46
TT14SA	171,44	14 mm	11,80	5 250	46
TT16SA	228,59	16 mm	15,80	6 980	46
Reference Coloris Uni / Plain colours	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
TT04SAUN	20,41	4 mm	1,10	450	46
TT06SAUN	32,87	6 mm	1,90	850	46
TT08SAUN	56,51	8 mm	3,10	1 450	46
TT10SAUN	109,54	10 mm	6,60	2 975	46
TT12SAUN	153,34	12 mm	9,20	4 120	46
TT14SAUN	196,90	14 mm	11,80	5 250	46
TT16SAUN	262,88	16 mm	15,80	6 980	46

LOOPS & MANILLES / LOOPS & SHACKLES

Nous consulter / Please contact us *Page 46*

RALINGUE POLYESTER TORONNÉ & POLYMÉRISÉ / BOLTROPE

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
RA05ML	25,06	5 mm	2,30	320	47
RA06ML	32,15	6 mm	2,70	390	47
RA07ML	42,75	7 mm	3,40	510	47
RA08ML	58,27	8 mm	4,60	850	47
RA09ML	75,17	9 mm	6,20	1 150	47
RA10ML	96,11	10 mm	7,30	1 450	47
RA12ML	124,47	12 mm	9,20	2 100	47
RA14ML	160,41	14 mm	13,40	2 900	47

SANDOW / SHOCK CORD

Reference Coloris Blanc / White	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
ZSAND3	25,36	3 mm	1,30		47
ZSAND4	38,82	4 mm	1,30		47
ZSAND5	46,90	5 mm	1,90		47
ZSAND6	68,64	6 mm	3,00		47
ZSAND8	105,48	8 mm	4,80		47
ZSAN10	151,53	10 mm	7,10		47
Reference Coloris Noir / Black	**€ /100ML**	**Ø**	**KG /100M**	**Resistance (kgs)**	**Catalogue**
ZSA3NR	26,81	3 mm	1,30		47
ZSA4NR	39,96	4 mm	1,30		47
ZSA5NR	52,58	5 mm	1,90		47
ZSA6NR	71,38	6 mm	3,00		47
ZSA8NR	109,27	8 mm	4,80		47
ZSA10N	155,71	10 mm	7,10		47

SP GRIPP

Technora®/Polyester, âme/core Polyester	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
SPG07	307,17	7 mm	4,69	896	48
SPG08	329,72	8 mm	5,44	1 344	48
SPG09	475,01	9 mm	7,50	1 680	48
SPG10	595,64	10 mm	8,64	2 016	48
SPG11	620,20	11 mm	9,51	2 240	48
SPG12	643,51	12 mm	11,66	2 912	48

BUMP

Technora®/Polyester, âme/core polyester	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
BUMP06	70,92	6 mm	2,90	900	48
BUMP08	106,24	8 mm	4,40	1 250	48
BUMP10	146,75	10 mm	6,70	1 900	48
BUMP12	190,26	12 mm	10,80	3 000	48
BUMP14	236,07	14 mm	13,40	3 600	48
BUMP16	315,76	16 mm	18,50	5 200	48

D99STAY®

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
D99STAY07	493,46	7 mm	3,28	4 750	49
D99STAY08	597,08	8 mm	3,83	6 350	49
D99STAY09	749,36	9 mm	4,72	8 750	49
D99STAY10	981,28	10 mm	6,25	11 000	49
D99STAY12	1247,75	12 mm	7,80	15 000	49
D99STAY14	1689,03	14 mm	10,55	19 950	49

FILIERE / LIFELINE - DYNEEMA®

50ml

Reference avec Marqueurs / With Markers	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
FILD04DYNRE2F	297,57	4 mm	1,30	1 400	49
FILD05DYNRE2F	365,85	5 mm	1,50	1 900	49
FILD06DYNRE2F	418,10	6 mm	1,70	2 300	49
FILD07DYNRE2F	588,48	7 mm	2,86	2 300	49
FILD08DYNRE2F	714,50	8 mm	4,15	3 500	49
FILD04DYNR	259,69	4 mm	1,10	1 400	49
FILD05DYNR	322,39	5 mm	1,70	1 900	49
FILD06DYNR	374,55	6 mm	2,30	2 300	49
FILD07DYNR	525,98	7 mm	2,86	2 300	49
FILD08DYNR	648,89	8 mm	4,15	3 500	49

FILIERE / LIFELINE - DYNEEMA® BLACK

50ml

Reference avec Marqueurs / With Markers	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
FILD04DYNRE2FB	312,44	4 mm	1,30	1 400	49
FILD05DYNRE2FB	384,14	5 mm	1,50	1 900	49
FILD06DYNRE2FB	439,00	6 mm	1,70	2 300	49
FILD07DYNRE2FB	617,90	7 mm	2,86	2 300	49
FILD08DYNRE2FB	750,23	8 mm	4,15	3 500	49
FILD04DYNRB	272,67	4 mm	1,10	1 400	49
FILD05DYNRB	338,51	5 mm	1,70	1 900	49
FILD06DYNRB	393,28	6 mm	2,30	2 300	49
FILD07DYNRB	552,28	7 mm	2,86	2 300	49
FILD08DYNRB	681,33	8 mm	4,15	3 500	49

SURGAINE / CHAFE COVERS

100ml

Reference DYNEEMA®	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
SURGAINE06D	176,21	6 mm	1,20	1 229	50
SURGAINE08D	233,89	8-10 mm	1,60	1 638	50
SURGAINE10D	335,43	10-12 mm	2,30	2 611	50
SURGAINE12D	432,53	12-16 mm	2,90	3 277	50
SURGAINE16D	714,47	16-18 mm	4,30	4 915	50
SURGAINE18D	1071,71	18-24 mm	7,40	7 373	50
SURGAINE24D	1688,47	24-26 mm	8,40	9 830	50
Reference DYNEEMA® Teinté MASSE NOIR / BLACK DYNEEMA®	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
SURGAINE06DB	193,83	6 mm	1,20	1 229	50
SURGAINE08DB	257,28	8-10 mm	1,60	1 638	50
SURGAINE10DB	368,97	10-12 mm	2,30	2 611	50
SURGAINE12DB	475,78	12-16 mm	2,90	3 277	50
SURGAINE16DB	785,92	16-18 mm	4,30	4 915	50
SURGAINE18DB	1178,88	18-24 mm	7,40	7 373	50
SURGAINE24DB	1857,32	24-26 mm	8,40	9 830	50
Reference Technora®	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
SURGAINE06T	168,20	6 mm	1,00	907	50
SURGAINE08T	206,65	8-10 mm	1,50	1 210	50
SURGAINE10T	297,51	10-12 mm	2,20	1 814	50
SURGAINE12T	413,31	12-16 mm	2,70	2 419	50
SURGAINE16T	682,44	16-18 mm	5,10	4 838	50
SURGAINE18T	1023,65	18-24 mm	5,80	7 258	50
SURGAINE24T	1611,57	24-26 mm	7,60	12 096	50

SURGAINE 48 FUSEAUX / CHAFE COVER 48 plaits

Reference DYNEEMA®	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
SURGAINE08D.48	253,41	8-12 mm	1,08	-	50
SURGAINE10D.48	380,11	10-14 mm	1,62	-	50
SURGAINE12D.48	475,47	12-16 mm	2,16	-	50
SURGAINE16D.48	776,16	16-20 mm	3,25	-	50
SURGAINE20D.48	964,22	20-24 mm	4,33	-	50
SURGAINE24D.48	1758,71	24-30 mm	6,48	-	50
Reference DYNEEMA® Teintée MASSE NOIRE / BLACK DYNEEMA®	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
SURGAINE08DB.48	278,75	8-12 mm	1,08	-	50
SURGAINE10DB.48	418,13	10-14 mm	1,62	-	50
SURGAINE12DB.48	523,02	12-16 mm	2,16	-	50
SURGAINE16DB.48	853,78	16-20 mm	3,25	-	50
SURGAINE20DB.48	1060,64	20-24 mm	4,33	-	50
SURGAINE24DB.48	1934,58	24-30 mm	6,48	-	50
Reference DYNEEMA® Ensimé / Coated	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
SURGAINE08DE.48	278,75	8-12 mm	1,09	-	50
SURGAINE10DE.48	418,13	10-14 mm	1,73	-	50
SURGAINE12DE.48	523,02	12-16 mm	2,19	-	50
SURGAINE16DE.48	853,78	16-20 mm	3,28	-	50
SURGAINE20DE.48	1060,64	20-24 mm	4,37	-	50
SURGAINE24DE.48	1934,58	24-30 mm	6,55	-	50

100ml

GARCETTE / LASHING

Version OURANOS® Coloris Blanc / White	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
OURA02	14,32	2 mm	0,30	110	51
OURA03	25,14	3 mm	0,90	360	51
OURA04	50,31	4 mm	1,20	500	51
OURA05	74,27	5 mm	1,80	600	51
OURA06	100,66	6 mm	2,80	1 250	51
Version OURANOS® Coloris Uni / Plain colours	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
OURA02UN	15,70	2 mm	0,25	110	51
OURA03UN	27,66	3 mm	0,90	360	51
OURA04UN	55,36	4 mm	1,10	500	51
OURA05UN	81,70	5 mm	1,90	600	51
OURA06UN	110,72	6 mm	2,60	1 250	51
Version ATLANTIS® Coloris Blanc / White	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
ATLA02	14,66	2 mm	0,30	105	51
ATLA03	45,20	3 mm	0,90	420	51
ATLA04	68,01	4 mm	1,30	525	51
ATLA05	102,22	5 mm	1,90	930	51
ATLA06	136,24	6 mm	2,80	1 200	51

100ml

100ml

MINI-BOBINES / SMALL SPOOLS : POLYESTER & DYNEEMA®

Reference	€	Ø	Longueur bobine / Spool length	Catalogue
MBP02	3,85	2 mm	60 m	51
MBP03	3,85	3 mm	30 m	51
MBP04	3,85	4 mm	20 m	51
MBD02	5,85	2 mm	60 m	51
MBD03	5,85	3 mm	30 m	51
MBD04	5,85	4 mm	20 m	51

POLYESTER

DYNEEMA®

100ml

COUTEAU / KNIFE

Reference	€	Ø	Page Catalogue
Z122	42,00	Couteau LOEWEN-MESSER®	52
Z122LS	24,00	Etui cuir	52

FER A COUPER / HOT KNIVES

Reference	€	Ø	Page Catalogue
ZHSGO/CPT	180,00	Fer à couper sans lâme	52
ZLAMER	55,00	Petite lame seule	52
ZLAMEF2	95,00	Grande lame seule	52

AIGUILLES A EPISSER / SPLICING NEEDLES

Reference	€	Ø	Page Catalogue
AIGUIL4	42,50	4 Aiguilles - Ø 4 - 5,5 - 7,5 - 10 mm	53
AIGUIL	52,50	5 Aiguilles - Ø 4 - 5,5 - 7,5 - 10 - 13 mm	53

FIL A SURLIER / WHIPPING TWINE

Reference	€	Ø	Page Catalogue
2006	8,25	Fil fin (70m) 0,9 mm	53
2009	8,25	Fil moyen (50m) 1,2 mm	53

FINITIONS / FINISHINGS

Type de Finition	€	Description	Ref.
SURLIURE / WHIPPING	5,75	Surliure	SURLIURE
COUTURE / SEWING	4,50	Couture	COUTURE
PASSANT MESSAGER / FLEMISH EYE	7,50	Passant messager avec Gaine	PASSANT
EPISSURE LONGUE DYNEEMA® / LONG SPLICE DYNEEMA®	75,00	Epissure longue double tresse surgainée Dyneema® Ø08-14mm	ELSD0814
	95,00	Epissure longue double tresse surgainée Dyneema® Ø16-22mm	ELSD1622
EPISSURE LONGUE / LONG SPLICE	50,00	Epissure longue double tresse Ø8-14	EL0814
	75,00	Epissure longue double tresse Ø16-22mm	EL1622
DIMINUTION	50,00	Diminution/Epissure jointive Ø8-14mm	DIM0814
	75,00	Diminution/Epissure jointive Ø16-22mm	DIM1622

TECHNOTRESSE

Reference	€ /100ML	Ø	KG /100M	Resistance (kgs)	Catalogue
KV06AT	162,77	6 mm	3,30	2 500	GENERAL
KV08AT	248,95	8 mm	4,50	3 950	GENERAL
KV10AT	439,49	10 mm	7,90	7 150	GENERAL
KV12AT	603,21	12 mm	10,90	9 750	GENERAL
KV14AT	800,47	14 mm	14,30	13 100	GENERAL
KV16AT	1080,04	16 mm	18,10	17 900	GENERAL
KV18AT	1528,06	18 mm	23,65	20 500	GENERAL
KV20AT	1974,62	20 mm	28,50	24 480	GENERAL

100ml

LANCELIN
CORDERIE HENRI LANCELIN S.A.S.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Sauf convention particulière, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente (CGV), à l'exclusion de tous autres documents.

PRIX : Les prix de la Corderie Henri Lancelin (CHL) s'entendent hors taxes, et peuvent être modifiés suivant le cours des matières premières, sans avis de notre part. Sauf indication contraire, les fabrications sont livrées en couronnes ou bobines de 100 mètres ou plus. Un supplément de 15% est appliqué pour toute pièce inférieure à 100 mètres.

OUVERTURE DE COMPTE : Celle-ci se fera sur présentation du numéro SIRET et TVA de l'acheteur, ainsi que d'un R.I.B. Les deux premières expéditions seront effectuées soit en contre remboursement avec majoration en vigueur, soit par chèque ou virement à la commande suivant devis établi par nos soins. Les marchandises seront expédiées après confirmation du paiement. Les livraisons suivantes seront effectuées suivant nos conditions générales de règlement.

COMMANDE : Toute commande inférieure à 50 € Hors taxes supportera des frais de facturation soit 5 € Hors taxes. Toute commande téléphonique devra nous être confirmée par écrit.
Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit à CHL avant la fabrication des produits. CHL se réserve le droit de refuser cette modification ou résolution.

LIVRAISON - RISQUES : Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avaries, de pertes ou de manquants de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par écrit auprès du transporteur dans les 24 heures qui suivent la réception des produits.
Le franco est accordé à partir de 900 € Hors taxes par expédition. En cas de livraison partielle demandée par l'acheteur les frais de transport seront dus pour chaque expédition.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Ils ne constituent pas une condition essentielle de l'accord entre les parties. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours.
Si l'expédition est retardée pour une raison indépendante de la volonté de CHL, les produits sont, s'il y a lieu, stockés et manutentionnés aux frais et risques de l'acheteur. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de l'acheteur.

RECEPTION : A l'arrivée des marchandises, l'acheteur est tenu de s'assurer de la conformité de la livraison avec la commande. Les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité des produits livrés aux produits commandés ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit, avant toute utilisation des produits, et au plus tard dans les 10 jours de l'arrivée des produits. A défaut, les produits livrés sont réputés acceptés par l'acheteur. Il appartient à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés.

RETOURS : Les marchandises en retour ne seront acceptées qu'en cas d'accord écrit préalable. Tous les retours devront être effectués en port payé. Les marchandises reprises feront l'objet d'un abattement de 20 % pour frais de contrôle et de remise en stock. Seuls les produits catalogue, dans leur emballage d'origine, et en conditionnement standard de 100 ml ou plus, pourront être repris.
En cas de vices apparents ou de non-conformité des produits livrés, dûment constatés par CHL, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits au choix de CHL, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts.

PAIEMENT : Net par traite à 30 jours par LCR DIRECTE suivant RIB joint à la commande. Tout retard de règlement entraînera la suspension de livraison des commandes en cours.
Pour toute commande spécifique, un acompte de 50% est demandé au jour de l'acceptation de la commande par CHL. Le solde doit être réglé avant l'expédition pour deux premières commandes ou au jour de la livraison des produits pour les clients confirmés.
En cas de retard de paiement, il sera appliqué une pénalité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal calculé à compter de la date d'échéance figurant sur la facture.
A partir du 1er janvier 2013, et conformément à l'art. L 441-5, l'acheteur, en plus des pénalités de retard, devra aussi une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € HT. Une indemnité plus élevée peut-être réclamée par CHL, si ses frais de recouvrement s'avèrent être plus élevés. La totalité des sommes dues par l'acheteur devient immédiatement exigible sans formalité. En outre, CHL peut suspendre les commandes en cours et réclamer la restitution des produits aux frais de l'acheteur et le paiement d'une indemnité forfaitaire équivalente à 20% du montant des sommes dues, sans préjudice de toute autre voie d'action. L'acheteur doit rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels.
Les conditions de paiement ne peuvent être ni retardées ni modifiées même en cas de litige.

RESERVE DE PROPRIETE : Les produits livrés restent la propriété exclusive de CHL jusqu'au règlement intégral de leur prix, des pénalités de retard et de tous les frais annexes, y compris les frais de recouvrement. Les produits peuvent être revendiqués même en cas de liquidation judiciaire de l'acheteur ou toute procédure analogue. La réserve de propriété reste attachée aux produits finis qui résulteraient de la transformation des produits livrés.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION : Le tribunal de commerce de LAVAL (53000) est seul compétent.

RAPPEL : Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits.

ATTENTION : Notre société n'a aucune succursale et n'appartient à aucun groupe, notre seule adresse est à ERNEE (53500).

Please find the English version of our terms and conditions at : **www.lancelin.com/cgv/**

CORDERIE LANCELIN