Liga de futbol

[Comentarios]

Autor Miguel Ángel Zurita (Grupo Dynasoft)
Última modificación miércoles, 21 de enero de 2026,
Etiquetas Mejoras,Version
Impreso 06/07/2017 17:38

Este documento contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es el destinatario o una persona expresamente autorizada para recibir este documento no debe utilizar, copiar, reenviar, distribuir, o en general disponer de ninguna forma la información incluida. Si este documento ha llegado a sus manos por error, sírvase informar a Grupo Dynasoft mediante un correo electrónico a la dirección info@grupodynasoft.com y proceda a su eliminación.

CONTENIDO

Diagrama entidad-relación 2

Objetivo general 3

Jugador 3

Equipo 4

Partidos 5

Creación de funcionalidades y acciones 6

Iniciar partido....6
Calcular Goles....6
Actualizar Puntos....6

Este documento contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es el destinatario o una persona expresamente autorizada para recibir este documento no debe utilizar, copiar, reenviar, distribuir, o en general disponer de ninguna forma la información incluida. Si este documento ha llegado a sus manos por error, sírvase informar a Grupo Dynasoft mediante un correo electrónico a la dirección info@grupodynasoft.com y proceda a su eliminación.

Diagrama entidad-relación

ESTANDAR



Este documento contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es el destinatario o una persona expresamente autorizada para recibir este documento no debe utilizar, copiar, reenviar, distribuir, o en general disponer de ninguna forma la información incluida. Si este documento ha llegado a sus manos por error, sírvase informar a Grupo Dynasoft mediante un correo electrónico a la dirección info@grupodynasoft.com y proceda a su eliminación.

Objetivo general

El propósito del taller es aprender a crear tablas y páginas básicas para el funcionamiento de una liga de fútbol dentro de Business Central.

Jugador

1. **Enum Posiciones:**

Un objeto de tipo "Enum" se utiliza para referenciar a una enumeración**.** Usualmente es utilizado para crear una lista con una serie de opciones excluyentes. (ej: Enum Color: "Blanco", "Verde", "Marrón").

Se debe crear un Enum para referenciar las posiciones en el campo:

- Delantero
- Defensa
- Portero
- Centrocampista

2. **Tabla Jugador:**

Un objeto de tipo "Table" se utiliza para guardar información, de la misma manera que las tablas en BBDD relacionales.

Esta tabla es utilizada para guardar información de jugadores. Antes de realizar la siguiente tabla, es necesario crear un Enum llamado "Posiciones".

- **Nombre – Text[20] PK**
- **Código equipo – Code[3] FK TableRelation "Equipo"."Codigo equipo"**
- **País – Code[10] FK TableRelation "Countries/Region".Code**
- Descripción – Text[20]
- Posición campo – Enum Posiciones
- Peso – Decimal
- Altura - Decimal
- Lesionado – Boolean

3. **Creación de Pages para jugadores:**
   - Crear page de tipo "Card" para la tabla Jugadores.
   - Crear page de tipo "List" para la tabla Jugadores. No debe ser editable.

Este documento contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es el destinatario o una persona expresamente autorizada para recibir este documento no debe utilizar, copiar, reenviar, distribuir, o en general disponer de ninguna forma la información incluida. Si este documento ha llegado a sus manos por error, sírvase informar a Grupo Dynasoft mediante un correo electrónico a la dirección info@grupodynasoft.com y proceda a su eliminación.

Equipo

1. **Tabla Equipos:**
   - **Código equipo – Code[3] PKPaís – Code[10] FK TableRelation Countries/Region.Code**
   - Nombre – Text[20]
   - Puntos – Integer
   - Victorias – Integer
   - Empates – Integer
   - Derrotas – Integer
   - Partidos jugados – Integer

     EXTRA: Visualizar cuantos jugadores tiene un equipo
   - Jugadores – Integer **FieldClass FlowField**

2. **Creación de Pages para Equipo**
   - Crear page de tipo "Card" para la tabla Equipo. Con los siguientes campos:
     a. Código Equipo
     b. País
     c. Nombre
     d. N.º Jugadores
     e. Información adicional
   - Crear page de tipo "List", con los mismos campos que la card para la tabla Equipo.
   - Crear page "Clasificacion" de tipo "List" para la tabla Equipo. No debe ser editable. Con los siguientes campos:
     a. Código equipo
     b. Nombre
     c. Puntos
     d. Victorias
     e. Empates
     f. Derrotas
     g. Partidos jugados

   -Visualizar la página en orden descendente.

Partidos

1. Tabla Partidos
   - ID – Integer PK Autoincremental
   - Equipo Local – Code[3] FK TableRelation Equipo."Código equipo" NotBlank
   - Equipo Visitante – Code[3] FK TableRelation Equipo."Código equipo" NotBlank
   - Goles Visitante – Integer
   - Goles Local – Integer
   - Fecha Partido – Date
   - Partido Jugado – Boolean

   -Al insertar un nuevo registro hay que añadir la fecha actual automáticamente
   -Al modificar el equipo local no puede ser igual al equipo visitante.

2. Creación de pages para partidos
   - Crear page de tipo "List" para la tabla partidos

Con posterioridad, se implementará un botón para crear partidos automáticamente entre 2 equipos elegidos.

Este documento contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es el destinatario o una persona expresamente autorizada para recibir este documento no debe utilizar, copiar, reenviar, distribuir, o en general disponer de ninguna forma la información incluida. Si este documento ha llegado a sus manos por error, sírvase informar a Grupo Dynasoft mediante un correo electrónico a la dirección info@grupodynasoft.com y proceda a su eliminación.

Este documento contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es el destinatario o una persona expresamente autorizada para recibir este documento no debe utilizar, copiar, reenviar, distribuir, o en general disponer de ninguna forma la información incluida. Si este documento ha llegado a sus manos por error, sírvase informar a Grupo Dynasoft mediante un correo electrónico a la dirección info@grupodynasoft.com y proceda a su eliminación.

Creación de funcionalidades y acciones

Iniciar partido

Crear una **acción** en la página de partidos de tipo **List**. llamada "Jugar partido". La acción debe generar goles aleatorios para cada equipo y actualizar sus puntos y datos correspondientes.

1. Comprobar si el partido no ha sido jugado, en caso contrario, **interrumpir** la ejecución con un **Error()**
2. Llamar la función CalcularGoles().
3. Llamar la función ActualizarPuntos().

Calcular Goles

Crear una **función local** en la página de partidos de tipo **List** llamada "CalcularGoles". La función debe generar goles aleatorios para cada equipo y marcar el partido como jugado.

1. Asignar un número **aleatorio** a "Goles Locales"
2. Asignar un número **aleatorio** a "Goles Visitante"
3. Marcar el partido como jugado.
4. **Confirmar las modificaciones.**

Actualizar Puntos

Crear una **función local** en la página de partidos de tipo **List** llamada "ActualizarPuntos". La función debe calcular cuantos puntos obtiene cada equipo en función de cual haya ganado.

- En caso de ganar: +3 puntos
- En caso de perder: +0 puntos
- En caso de empate: +1 para ambos

1. **Recoger** el Equipo local y Equipo Visitante.
2. Determinar el ganador y perdedor.
3. Añadir los puntos que correspondan a cada equipo.
4. Sumar una victoria al ganador y una derrota al perdedor.
5. Sumar a ambos un partido jugado.
6. **Confirmar las modificaciones.**