

MBAFinanzasPro — Guía de Despliegue Completa

Estructura del Proyecto

```
mba-finanzas/
├── index.html           ← Sitio web completo (frontend SPA)
├── rss-server/
│   ├── server.js       ← Servidor proxy RSS (Node.js/Express)
│   ├── package.json
│   └── README.md       ← Este archivo
└── README.md
```

1. El Sitio Web (index.html)

El `index.html` es un sitio web completo tipo SPA que incluye:

Sección	Contenido
Inicio	Hero, artículos destacados, stats
Programas MBA	9 artículos sobre programas globales
Carreras & Salarios	8 artículos sobre rutas profesionales
Finanzas Técnicas	8 artículos técnicos (DCF, LBO, VaR...)
Preparación GMAT	8 artículos sobre admisiones
Artículo Pilar	Artículo completo +1,000 palabras (ejemplo)
Noticias en Vivo	Agregador RSS
Sobre Nosotros	Página EEAT con perfiles de autores
Contacto	Formulario funcional
Política de Privacidad	Cumplimiento RGPD
Aviso Legal	Límites de responsabilidad
Política de Cookies	Consentimiento AdSense
Cookie Banner	Banner de consentimiento GDPR

Despliegue del frontend

Opción A: Hosting estático (recomendado para empezar)

- Netlify: arrastrar y soltar `index.html` en netlify.com/drop
- Vercel: `vercel deploy`
- GitHub Pages: subir al repo y activar Pages

Opción B: WordPress + conversión

- Usar el contenido de los artículos para crear posts en WordPress
- Instalar tema Astra o GeneratePress (requerido para velocidad)
- Plugins recomendados: Yoast SEO, WP Rocket, Cookie Notice

🔑 2. El Servidor RSS (`rss-server/`)

¿Por qué un servidor backend?

Los navegadores bloquean peticiones directas a feeds RSS de otros dominios (política CORS). El servidor backend actúa como **proxy**: tu sitio le pide los feeds al *tuyo* (sin CORS), y el servidor los obtiene de las fuentes externas en el servidor.

Instalación

```
bash
cd rss-server
npm install
```

Variables de entorno

Crea un archivo `.env`:

```
env
PORT=3001
ALLOWED_ORIGIN=https://tudominio.com # Cambia por tu dominio real
ADMIN_API_KEY=tu_clave_secreta_admin # Para limpiar caché
```

Desarrollo local

```
bash
npm run dev
# Servidor en http://localhost:3001
```

Endpoints de la API

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Health check
GET	/api/feeds	Lista de feeds disponibles
GET	/api/feed	Todos los artículos (todos los feeds)
GET	/api/feed?sources=reuters-business,ft	Feeds específicos
GET	/api/feed?lang=es	Solo feeds en español
GET	/api/feed?limit=5	Máximo 5 artículos por feed
GET	/api/feed/reuters-business	Un feed específico
POST	/api/cache/clear	Limpiar caché (requiere x-api-key header)

Ejemplo de respuesta

```
json
{
  "count": 48,
  "sources": 8,
  "cacheAge": "≤15 min",
  "disclaimer": "Solo se muestran excerpts de feeds RSS públicos...",
  "items": [
    {
      "id": "https://reuters.com/...",
      "title": "Federal Reserve signals rate path amid uncertainty",
      "link": "https://reuters.com/business/...",
      "excerpt": "The Federal Reserve indicated Wednesday that...",
      "pubDate": "2025-06-15T14:30:00Z",
      "source": "Reuters Business",
      "category": "Mercados",
      "color": "#C9A84C",
      "language": "en"
    }
  ]
}
```

Integración con el frontend

En `index.html`, reemplaza la función `fetchFeed` por llamadas a tu API:

```
javascript

async function loadAllFeeds() {
  const res = await fetch('https://api.tudominio.com/api/feed?limit=6');
  const data = await res.json();
  allItems = data.items;
  renderFeed(allItems);
}
```

☁ 3. Despliegue en Producción

Opción A: Railway (más fácil, ~\$5/mes)

```
bash

# Instala Railway CLI
npm install -g @railway/cli

cd rss-server
railway login
railway init
railway up
```

Opción B: Render (plan gratuito disponible)

1. Conecta tu repo GitHub a render.com
2. New Web Service → tu repo → directorio `rss-server/`
3. Build command: `npm install`
4. Start command: `node server.js`
5. Añade las variables de entorno

Opción C: VPS propio (DigitalOcean, Hostinger, etc.)

```
bash
```

```
# En el servidor
git clone https://github.com/tu-usuario/mbaфинanzaspro
cd mbaфинanzaspro/rss-server
npm install
npm install -g pm2
pm2 start server.js --name "rss-server"
pm2 save
pm2 startup
```

4. Checklist para Solicitar Google AdSense

Antes de enviar la solicitud, verifica:

- ☐ **+30 artículos** publicados y indexados en Google Search Console
 - ☐ Artículos pilar de **+1,000 palabras** (los cortos deben tener +500 palabras)
 - ☐ Página **Sobre Nosotros** con información real y verificable del autor
 - ☐ Página de **Contacto** con formulario funcional y email visible
 - ☐ **Política de Privacidad** que mencione explícitamente AdSense
 - ☐ **Aviso Legal** visible desde el footer
 - ☐ **Política de Cookies** con banner de consentimiento funcional
 - ☐ Sitio **indexado** por Google (verificar en Search Console)
 - ☐ **Sin otros anuncios de terceros** antes de la aprobación
 - ☐ Dominio propio (no subdominios gratuitos como .blogspot o .wix)
 - ☐ Sitio funcionando correctamente en **móvil** (Mobile-Friendly Test de Google)
 - ☐ Velocidad de carga **>70 puntos** en PageSpeed Insights
 - ☐ **Navegación clara** con categorías en el menú
 - ☐ Contenido **original** (no copiado ni parafraseado de otras fuentes)
 - ☐ Sitio activo mínimo **3-6 meses** (recomendado, especialmente fuera de EE.UU.)
-

5. Marco Legal del Agregador RSS

¿Por qué el RSS no infringe copyright?

1. **Diseño explícito:** El formato RSS fue creado específicamente para distribución y sindicación de contenido.
2. **Publicación voluntaria:** Los sitios publican feeds RSS deliberadamente para que otros los lean y enlacen.
3. **Uso mínimo:** Solo mostramos título, fecha y el excerpt que el propio sitio incluye en su feed.
4. **Siempre enlazamos:** Cada ítem enlaza directamente a la fuente original (esto es fundamental).

5. **Sin reproducción completa:** Nunca mostramos el texto completo del artículo.

Qué NO debes hacer

- ❌ Copiar artículos completos de otros sitios
- ❌ Parafrasear artículos extensamente sin añadir valor
- ❌ Scraping de páginas que no tienen RSS (sin permiso)
- ❌ Usar imágenes de otros sitios sin licencia
- ❌ Presentar contenido ajeno como propio

Qué SÍ puedes hacer (y es lo que hace este sistema)

- ✅ Mostrar titulares de feeds RSS públicos
- ✅ Mostrar el excerpt que el sitio publica en su propio RSS
- ✅ Enlazar siempre a la fuente original
- ✅ Añadir tu propio análisis y comentario al contenido agregado
- ✅ Usar noticias como punto de partida para crear contenido original

6. Estrategia de Contenido para AdSense

Volumen recomendado de publicación

Mes	Meta	Tipo de contenido
1-2	15 artículos	Pillar pages (+1,500 palabras)
3-4	+10 artículos	Guías intermedias (800-1,200 palabras)
5-6	+10 artículos	Artículos cortos, actualizaciones
Solicitud AdSense	35+ artículos	Todos indexados

Palabras clave objetivo (alta intención)

"mejor MBA finanzas" (Búsq/mes: 2,400)
"MBA banca inversión" (Búsq/mes: 1,900)
"costo MBA harvard" (Búsq/mes: 3,200)
"salario post MBA" (Búsq/mes: 1,600)
"GMAT preparación" (Búsq/mes: 8,100)
"CFA vs MBA" (Búsq/mes: 2,900)
"valoración empresas DCF" (Búsq/mes: 4,400)
"private equity MBA" (Búsq/mes: 1,800)

