

**LETORNEADORA**

MÁQUINAS E COMPONENTES

**CATÁLOGO**

# Produtos para perfuração.

Máquinas, componentes e ferramentas



## DA MÁQUINA À FERRAMENTA

AR-100 / Cabeçotes / Hastes / Ponteiras  
Pistões / Martelo e bit CIR110 / Brocas PDC

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

## 01 / MÁQUINAS

# AR-100

Máquina de perfuração com acionamento hidráulico e motor a gasolina.



## 18 hp

MOTOR A GASOLINA

## 130 rpm

ROTAÇÃO MÁXIMA

## 1.500 N·m

TORQUE

Torre

**Viga I de 4"; comprimento de 3,5 m**

Acionamento

**1 motor hidráulico OMS 200**

Redução

**2:1**

Estabilização

**3 patolas**

Instrumentação

**Medidores de pressão**

**INFORMAÇÕES E COTAÇÕES**

**(62) 98601-8386**

## Cabeçotes hidráulicos

Três configurações de motor, redução e torque.



### Capacidade 80 m

Motor hidráulico OMS 200

Redução 2:1 | Torque 1.500 N·m

Rotação máxima 130 rpm



### Capacidade 120 m

Motor hidráulico OMS 250

Redução 2:1 | Torque 2.500 N·m



### Capacidade 250 m

Motor hidráulico OMS 400

Redução 4:1 | Torque 3.500 N·m



Capacidades informadas para cada modelo. Consulte a configuração indicada para sua operação.

## 03 / HASTES

# Hastes de perfuração

Modelos de conexão 2 3/8" Regular e 2 3/8" IF.



**2 3/8" REGULAR**



**2 3/8" IF**

**1,5 a 6 m**

Comprimentos disponíveis  
para todos os modelos

Tubos sem costura, trefilados a frio, em aço Schedule ou aço 1045. Ponteiros macho e fêmea soldadas e tratadas, com pega para chave.



Para cotação, informe o modelo de conexão, o comprimento e a quantidade de hastes.

**INFORMAÇÕES E COTAÇÕES**

**(62) 98601-8386**

## Ponteiras roscadas API

Conexões para hastes de perfuração, também chamadas de tool joints.



Jogo de Tool Joints


| CONEXÃO            | DIÂMETRO INFORMADO |
|--------------------|--------------------|
| API 2 3/8" Regular | 2 7/8"             |
| API 2 3/8" IF      | 3 1/2"             |

|                             |                               |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b><br>Aço 1045 | <b>USINAGEM</b><br>Tornos CNC | <b>TRATAMENTO</b><br>Têmpera a óleo |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES E COTAÇÕES</b> | <b>(62) 98601-8386</b> |
|-------------------------------|------------------------|

## Pistões sob encomenda

Dimensões e características definidas conforme a necessidade de uso.



### O QUE INFORMAR NA COTAÇÃO

01

#### Dimensões

Tamanho necessário

02

#### Força

Força de trabalho

03

#### Aplicação

Como será utilizado

INFORMAÇÕES E COTAÇÕES

**(62) 98601-8386**

## Linha CIR110

Martelo de perfuração e bit de 110 mm.



### Martelo CIR110

Modelo: CIR110 Hammer



### Bit CIR110

Diâmetro: 110 mm

Informe o item e a quantidade desejada para consultar condições de fornecimento.

INFORMAÇÕES E COTAÇÕES

(62) 98601-8386

## PDC côncava

Broca de três lâminas em duas opções de diâmetro.

# 3

LÂMINAS



**139 mm**

**152 mm**

Imagem de referência da linha.

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Diâmetros           | <b>139 mm ou 152 mm</b>                   |
| Conexão             | <b>API 2 3/8" REG, fêmea</b>              |
| Cortadores          | <b>PDC 1308</b>                           |
| Proteção de calibre | <b>Carbeto</b>                            |
| Sob cada lâmina     | <b>1 cortador PDC 1304 para o calibre</b> |

**INFORMAÇÕES E COTAÇÕES**


**(62) 98601-8386**

## PDC de perfil arqueado

Broca de ângulo de arco com cinco lâminas longas.

# 5

LÂMINAS



**127 mm**

**152 mm**

Imagem de referência da linha.

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Diâmetros             | <b>127 mm ou 152 mm</b>               |
| Conexão               | <b>API 2 3/8" REG, fêmea</b>          |
| Perfil                | <b>Arqueado; cinco lâminas longas</b> |
| Cortadores por lâmina | <b>PDC 1308, planos ou esféricos</b>  |
| Proteção de calibre   | <b>Carbeto</b>                        |

**INFORMAÇÕES E COTAÇÕES**

**(62) 98601-8386**


## Vamos equipar sua operação.

Fale com a Letorneadora para informações sobre produtos e cotações.

### WHATSAPP

**(62) 98601-8386**

Toque no número para conversar



### INSTAGRAM

**@letorneadora**

### LOCALIZAÇÃO

**Aparecida de Goiânia - GO**