PRÁCTICA 7 · FLUJO "¿DÓNDE ESTÁ MI ENVÍO?"

Empresa: Correos Express

Equipo: Nicolás Cabello

---

1. CONTEXTO DEL CASO

- **Empresa / marca:** Correos Express
- **Intent principal:** `Consultar_estado_envio`
- **Objetivo:** Permitir al usuario conocer la ubicación y estado de su paquete de forma rápida, validando su identidad con los datos mínimos y confirmando antes de ejecutar la consulta.

2. SLOTS MÍNIMOS Y ORDEN DE CAPTURA

- **Slot 1:** `localizador_envio` (Obligatorio)
- **Slot 2:** `codigo_postal` (Obligatorio)
- **Slot 3:** `telefono_destinatario` (Opcional)

Orden de captura:

1. Si el usuario no proporciona el localizador en el primer mensaje, solicitarlo de forma empática.
2. Una vez obtenido el localizador, pedir el código postal de destino para verificar la coherencia del dato antes de la consulta.

3. DISEÑO DEL FLUJO CONVERSACIONAL

- **Paso 1 (Detección):** Identificar la intención del usuario de consultar el estado de un envío.
- **Paso 2 (Extracción):** Comprobar si el usuario ya ha facilitado algún dato crítico en su mensaje inicial.
- **Paso 3 (Rellenado de slots):** Solicitar los datos faltantes de uno en uno (primero localizador, luego código postal).
- **Paso 4 (Validación):** Verificar formatos (10-12 caracteres alfanuméricos para el localizador y 5 dígitos para el CP).
- **Paso 5 (Confirmación):** Resumir los datos: *"Voy a consultar el envío {localizador} para el CP {codigo_postal}. ¿Es correcto?"*
- **Paso 6 (Ejecución/Corrección):** Si confirma, realizar la consulta. Si no, permitir la corrección del dato específico sin reiniciar el flujo.

4. VALIDACIÓN Y CONTROL DE ERRORES

- **Reglas de negocio:**
    - Localizador: Formato alfanumérico estándar (10-12 caracteres).
    - Código Postal: Cadena numérica de exactamente 5 dígitos.
    - Exclusión: No debe coincidir con formatos de la competencia.
- **Mensaje de error:** *"Ese código no parece correcto. Por favor, revísalo; suele tener entre 10 y 12 caracteres y estar en tu email de confirmación."*
- **Gestión de reintentos:** Máximo de 2 intentos antes de ofrecer escalado o alternativa.

5. CONFIRMACIÓN

- **Mensaje recomendado:** *"Perfecto. Voy a consultar el estado del envío con localizador {localizador_envio} destinado al código postal {codigo_postal}. ¿Es correcto?"*
- **Criterio:** Solo se muestra cuando la información es completa y válida para evitar errores en la base de datos.

6. FALLBACKS Y RECOVERY

- **Nivel 1 (Reintento):** Reformular la pregunta (ej. *"No he reconocido el número, ¿puedes escribir los dígitos de tu resguardo?"*).
- **Nivel 2 (Ayuda visual):** Ofrecer una guía o imagen de dónde encontrar el localizador.
- **Nivel 3 (Escalado):** Derivación a agente humano con resumen del caso si el usuario está frustrado o tras 3 fallos consecutivos.

7. MICROCOPYS CLAVE

Momento	Mensaje
Bienvenida	*"¡Hola! Soy tu asistente de Correos Express. Puedo ayudarte a saber dónde está tu paquete en un momento."*
Petición de dato	*"Para localizar tu envío, necesito que me indiques el número de seguimiento (localizador)."*
Error	*"Ese código no parece correcto. Revísalo en tu email de confirmación (10-12 caracteres)."*
Cierre / Espera	*"¡Entendido! Estoy consultando los sistemas... Un segundo, por favor."*

8. CRITERIOS DE CALIDAD

1. **Eficiencia:** Pedir solo la información imprescindible.
2. **Veracidad:** No inventar estados del envío bajo ninguna circunstancia.
3. **Resiliencia:** Reparar errores puntuales sin forzar al usuario a empezar de cero.
4. **Empatía:** Detectar señales de enfado para escalar a un humano proactivamente.

9. EJEMPLO DE DIÁLOGO

- **Usuario:** ¿Dónde está mi envío?
- **Bot:** ¡Hola! Soy tu asistente de Correos Express. Puedo ayudarte con eso. ¿Me das el número de localizador?
- **Usuario:** Es el ABC123456789.
- **Bot:** Perfecto. Ahora, indícame el Código Postal de destino para confirmar.
- **Usuario:** 28001.
- **Bot:** Voy a consultar el envío ABC123456789 para el CP 28001. ¿Es correcto?
- **Usuario:** Sí.
- **Bot:** ¡Entendido! Estoy consultando los sistemas... Un segundo, por favor.