

Regresión Logística

Total de puntos

7/7



Correo electrónico *

nicolascaporal.unlp@gmail.com

Nombre

Nicolás

Apellido

Caporal

✓ Para la regresión logística, la función de error por defecto *

1/1

- ☐ Sigue siendo el error cuadrático medio (MSE)
- ☐ Puede ser el MSE o la entropía cruzada
- ☒ Es la entropía cruzada
- ☐ No puede ser convexa



✓ Dada una Regresión Logística para clasificar ejemplos codificados con 7 dimensiones en 10 clases distintas. ¿Cuál es el tamaño de W ?

*1/1

☐ 7

☐ 10

☒ 7x10



☐ 10x7

☐ 70

✓ Dada una Regresión Logística para clasificar ejemplos codificados con 7 dimensiones en 10 clases distintas. ¿Cuál es el tamaño de B ?

*1/1

☐ 7

☒ 10



☐ 7x10

☐ 10x7

☐ 70

- ✓ Dada una Regresión Logística para clasificar ejemplos codificados con 4 dimensiones en 20 clases distintas. ¿Cuál es la cantidad de parámetros del modelo? *1/1

100



Comentarios

Si la entrada tiene dim 4 y la salida 20 (porque hay 20 clases) entonces W tiene $4 \times 20 = 80$ valores y B tiene 20 valores. Entonces la regresión logística tiene en total tiene $80 + 20 = 100$ parámetros

- ✓ Dado un ejemplo cuya etiqueta de clase es 2, si tengo 5 clases numeradas del 1 al 5, ¿cómo sería su codificación one-hot? *1/1

- ☐ 2/5
- ☐ (0,2,0,0,0)
- ☒ (0,1,0,0,0)
- ☐ (0,0,1,0,0)
- ☐ (1,0,1,1,1)
- ☐ (1,0,3,4,5)



- ✓ Dado un ejemplo cuya etiqueta tiene una codificación one-hot de (0,1,0), si el modelo tiene como salida (0.1,0.7,0.2) ¿cuál es la entropía cruzada entre la salida de la red y el valor esperado del ejemplo? *1/1

Utilizar el logaritmo natural o de base e (ln) para calcular el resultado y escribir el resultado con 2 dígitos decimales.

0.36



Comentarios

Si la codificación one hot es (0,1,0) entonces la entropía cruzada mira al valor 0.7 de la salida del modelo, y calcula $-\ln(0.7)=0.35$ como error para penalizar el hecho de que el modelo no obtuvo 1 en ese caso

- ✓ El objetivo de la función exponencial en la función softmax es: 1/1

- ☐ Convertir los valores al intervalo 0-1
- ☒ Convertir los valores a positivos
- ☐ Darle capacidad exponencial al modelo.



Google no creó ni aprobó este contenido. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios