

6 - Delete

7 - find().

8 - Patch

9 - Ele é um ODM, atuando como mapeamento de dados, validação e persistência abstração de consultas, assim como definição de estrutura.

10 - Delete.

11 - Get.

12 - password: {type: String, required: true}

13 - B

14 - Patch

15 - D

16 - C

17 - C

18 - C

19 - D

20 - C

21 - C

22 - C

23 - A

24 - C

25 - É uma engenharia reversa, em poucas palavras. O Prisma se conecta a um banco já existente e lê seu schema e, baseado nesses dados, ele gera automaticamente as definições de modelos correspondentes dentro do seu arquivo schema.prisma. Cenários: BD legados, transição de ferramentas,

26 - B

28 - O comando prisma.\$transaction garante a atomicidade. Se a criação na "Lista B" falhar, a deleção na "Lista A" é revertida automaticamente, impedindo a perda de dados.

29 - O Prisma resolve essa necessidade através da geração automática de tipos utilitários altamente específicos que acompanham o Prisma Client.

30 - Diferente de drivers nativos (como o mongodb driver), onde as consultas costumam retornar objetos do tipo any ou exigem que você escreva interfaces manuais que podem ficar defasadas, o Prisma é Type-safe porque ele gera código baseado no seu esquema.

31 - C

32 - C

34 - B

35 - 1. Instalar o pacote (npm install @prisma/client); 2. Gerar o cliente (npx prisma generate).