


ISOMÉTRICA


PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPAIMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA

enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 1 DE 14



VISTA INFERIOR



PERFIL



DISPOSICIÓN GENERAL

PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPALMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA


enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 2 DE 14

VER DETALLE "VISOR"



BRAZO NEUMÁTICO

ISOMÉTRICA TAPA FRONTAL




PULSADOR APERTURA Y CIERRE CON CLICK
(VER NOTA 12)

ISOMÉTRICA TAPA POSTERIOR

PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPAIMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA

enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 3 DE 14




ISOMÉTRICA CAJA SIN PUERTA


PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPAIMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA

enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 4 DE 14



VISTA DE ABAJO




ELEVACIÓN CAJA SIN PUERTA


PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPAIMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA


enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 5 DE 14



PERFIL DERECHO



VISTA POSTERIOR




VISTA SUPERIOR

PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPAIMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA


enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 6 DE 14



ELEVACIÓN

PERFIL

TABLERO SOPORTE DE EQUIPOS




SOPORTE I.T.M.


PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	<u></u>
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	<u></u>
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	<u>DGS</u>
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	<u></u>

EMPALMES

The logo for enel Distribución Chile. It features the word "enel" in a stylized, lowercase, sans-serif font where each letter has a different color: e is orange, n is pink, el is grey. To the right of "enel" is the word "Distribución" in a smaller, black, uppercase sans-serif font. Below "enel" is the word "Chile" in a similar black, uppercase font.



ELEVACIÓN



ISOMÉTRICA



PERFIL

TAPAS PROTECTORAS


PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPALMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA

enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 8 DE 14




SOLDADO POR PUNTOS
A PIEZA 3






TUBO 1

SOLDADO POR PUNTOS
A LA MANILLA







TUBO 2



PERNO

PIEZA 2
CERRADURA

PIEZA 1



PIEZA 3

PIEZA 4

PIEZA 5

PIEZA 6



PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPALMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA

Distribución Chile

EM-2272 REV. 1

ESCALA: NO	FECHA: NOV./16
CAD: IDEM	LAM. 9 DE 14





VISOR
DISPOSICIÓN GENERAL

PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPALMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA


enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 10 DE 14



PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPALMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA

enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 11 DE 14




④ **MARCO HEMBRA**

MATERIAL: POLIPROPILENO

PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPALMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA

enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 12 DE 14



ELEVACIÓN

PERFIL

SOPORTE CAJA

SE NECESITAN 2 POR FERRETERÍA

PROYECTÓ	F. PÉREZ S.	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.	
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.	
DISEÑÓ	M. ROJAS P.	

EMPALMES
CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS
DE MEDIDA DIRECTA

enel Distribución Chile
EM-2272 REV. 1
ESCALA: NO FECHA: NOV./16
CAD: IDEM LAM. 13 DE 14

NOTAS

- 1.- LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- 2.- FABRICACIÓN Y MONTAJE SEGÚN NORMA NCh 428 OF 47.
- 3.- MATERIAL: CAJA ACERO ESPESOR 1,5mm Y TAPA ACERO ESPESOR 2mm.
- 4.- A LA CAJA Y TAPA DEBERÁ APLICAR UN SISTEMA ANTI-CORROSIVO CONSISTENTE EN UN BAÑO DE CADMIO ELECTROLÍTICO O SIMILAR
- 5.- TODAS LAS JUNTURAS DE LA CAJA DEBERÁN IR SOLDADAS.
- 6.- PARA EL MONTAJE EN POSTE SE DEBE INCLUIR LOS ACCESORIOS DE LA NORMA EM-1141, ULTIMA VERSIÓN.
- 7.- PERNOS: LOS 6 PERNOS, PARA FIJAR SOPORTES, SERÁN CINCADOS CABEZA REDONDA, BASE CUADRADA Y TUERCAS HEXAGONALES, HILO CORRIENTE CON GOLILLAS, DE DIMENSIONES ϕ 1/4" x 3/4".
- 8.- LA PARTE TRASERA DEL FONDO DE MADERA DEBE INCORPORAR LOS SACADOS. LOS PERNOS DE SUJECCIÓN, DE LOS 2 SOPORTES, PARA QUE SE ACOMODEN PERFECTAMENTE.
- 9.- IDENTIFICACIÓN: DEBE TRAER SOBRE O BAJO RELIEVE EL NOMBRE O LOGOTIPO DEL FABRICANTE.
- 10.- PINTURA DE CAJA Y ACCESORIOS: TERMOCONVERTIBLE EN POLVO RAL 7032.
- 11.- VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE.
- 12.- SISTEMA (APERTURA/CIERRA FÁCIL) CON BRAZO NEUMÁTICO.

HISTORIAL DE LA NORMA

PROYECTÓ	ACTUALIZÓ	REV. N°	FECHA	DESCRIPCIÓN
	F. PÉREZ S.	1	11-2016	SE AGREGAN PERFORACIONES DE ENTRADA EN PARTES LATERALES DE LA CAJA; SE AGREGA HISTORIAL DE LA NORMA Y ACTUALIZA LOGO Y FORMATO.
F. PÉREZ S. H. CABELLO L.		0	10-2014	NORMA BASE.

PROYECTÓ	F. PÉREZ S.		EMPALMES		 EM-2272 REV. 1	
ACTUALIZÓ	F. PÉREZ S.					
APROBÓ	D. GONZÁLEZ S.		CAJA PARA EMPALMES TRIFÁSICOS DE MEDIDA DIRECTA			
DISEÑÓ	M. ROJAS P.					