

# Package ‘Boreluy’

March 26, 2020

**Type** Package

**Title** Datos y resultados electorales de Uruguay 1910-2020

**Version** 0.1.0.902

**Author** Nicolas Schmidt [aut, cre], Antonio Cardarello[aut], Diego Lujan[aut], Nadia Repetto [art]

**Maintainer** Nicolas Schmidt <nschmidt@cienciassociales.edu.uy>

**Description** Provee un conjunto de funciones para obtener facilmente los resultados electorales de Uruguay de elecciones nacionales y departamentales con varios niveles de desagregacion (partido, fraccion, departamento).

**License** GPL-3

**Encoding** UTF-8

**LazyData** true

**Depends** R (>= 3.6.0)

**BugReports** <https://github.com/Nicolas-Schmidt/Boreluy/issues>

**URL** <https://github.com/Nicolas-Schmidt/Boreluy>

**Imports** dplyr,  
magrittr,  
purrr,  
tibble,  
tidyr,  
ggparliament,  
crayon

**RoxygenNote** 7.0.2

## R topics documented:

agrupar_partidos_uy . . . . .	2
as_esaps . . . . .	2
as_parliament . . . . .	3
elecciones_uy . . . . .	4
parlamento_uy . . . . .	5
partidos_uy . . . . .	5
resultado_elecciones_uy . . . . .	6
resumen_elecciones_uy . . . . .	6
<b>Index</b>	<b>7</b>

---

agrupar_partidos_uy	<i>Agrupar partidos politicos</i>
---------------------	-----------------------------------

---

**Description**

Permite agrupar partidos politicos de la salida de la funcion resultados\_elecciones\_uy. Junta las categorias de Voto en Blanco y Voto Anulado y en Otros Partidos a los que no alcanzan determinado umbral.

**Usage**

```
agrupar_partidos_uy(datos, umbral = 2)
```

**Arguments**

datos	data.frame de clase boreluy_elecciones que devuelve la funcion resultados_elecciones_uy.
umbral	Valor relativo al porcentaje bajo el cual se van a agrupar a los partidos como 'Otros Partidos'

**Value**

data.frame.

**Examples**

```
elec99 <- resultado_elecciones_uy(anio = 1999, tipo = "Presidencial", por_departamento = FALSE)
agrupar_partidos_uy(elec99)
```

---

as_esaps	<i>as_esaps</i>
----------	-----------------

---

**Description**

Convierte salida de la funcion resultados\_elecciones\_uy al formato necesario para poder usar el paquete esaps.

**Usage**

```
as_esaps(datos)
```

**Arguments**

datos	Datos de la clase boreluy_elecciones.
-------	---------------------------------------

**Value**

data.frame.

---

as_parliament	<i>as_parliament</i>
---------------	----------------------

---

## Description

Convierte salida de la funcion `parlamento_uy` al formato necesario para poder usar el paquete `ggparliament`.

## Usage

```
as_parliament(datos, camara = 1, color = NULL, tipo = "semicircle", ...)
```

## Arguments

<code>datos</code>	Datos de la clase <code>boreluy_parlamento</code> .
<code>camara</code>	Por defecto es 1 que corresponde a la camara baja o Camara de Representantes, si se indica 2 corresponde a la camara alta o Camara de Senadores.
<code>color</code>	Paleta de colores con los que se van a identificar a los partidos politicos en el grafico.
<code>tipo</code>	Tipo de parlamento (horseshoe, semicircle, circle, classroom, opposing benches)
<code>...</code>	argumentos adicionales de la funcion <code>parliament_data</code>

## Value

`data.frame`.

## Examples

```
diputados <- parlamento_uy(ano = 1971, por_departamento = FALSE)
as_parliament(diputados, camara = 1, color = c('#E81B23', '#3333FF', '#B4B4B4'))

# ggplot2::ggplot(diputados, aes(x, y, colour = party_long)) +
#   ggplot2::geom_parliament_seats() +
#   ggplot2::geom_highlight_government(government == 1) +
#   ggplot2::draw_majoritythreshold(n = mayoria, label = FALSE, type = 'semicircle') +
#   ggplot2::geom_parliament_bar(colour = colour, party = party_long) +
#   ggplot2::theme_ggparliament() +
#   ggplot2::labs(colour = NULL, title = titulo, subtitle = "") +
#   ggplot2::scale_colour_manual(values = datos$colour, limits = datos$party_long)
```

---

elecciones\_uy

*elecciones\_uy*

---

## Description

Contiene el resultado de un conjunto de elecciones de nivel nacional de Uruguay entre 1918 y 2020.

## Usage

```
data(elecciones_uy)
```

## Format

data.frame con 18122 filas y 24 columnas.

## Details

**anio\_eleccion** Año en el que se realizó la elección.

**fecha** Fecha en la que se realizó la elección.

**eleccion** Tipo de elección.

**concurrente** Elecciones concurrentes. Si hay elecciones concurrentes la variable asume el valor 1, en caso contrario asume el valor de 0.

**parcial** Elecciones parciales. El parlamento en la década de los años 20 se cambiaba por tercios. Si la variable asume el valor de 1 es que es una elección parcial en caso contrario asume el valor de 0.

**organo** Nombre del órgano electivo.

**cargos** Cantidad principal de cargos que se eligen en cada elección.

**partido** Nombre del partido político.

**departamento** Nombre del departamento.

**fraccion** Nombre de la fracción del partido político.

**sublema\_senado** Nombre del sublema al senado.

**cabeza\_senado** Nombre de la persona que encabeza la lista al senado.

**votos** Cantidad de votos.

**bancas\_diputados** Cantidad de bancas a la Cámara de Representantes obtenidas por el partido político.

**bancas\_senado** Cantidad de bancas a la Cámara de Senadores obtenidas por el partido político.

**total\_bancas\_diputados** Total de bancas que tiene la Cámara de Representantes.

**total\_bancas\_senado** Total de bancas que tiene la Cámara de Senadores.

**habilitados** Cantidad de ciudadanos habilitados para votar.

**poblacion** Cantidad de población.

**formula\_presidente** Candidato a la presidencia.

**formula\_vice** Candidato a la vicepresidencia.

**partido\_ganador** Partido político ganador de la elección.

**presidente** Presidente electo.

**vice** Vicepresidente electo.

La unidad de análisis de esta base de datos es la fracción a nivel departamental. Esto hace que se tenga el resultado electoral estructurado por cada fracción de cada partido en cada departamento.

---

parlamento_uy	<i>Composicion del parlamento</i>
---------------	-----------------------------------

---

**Description**

Devuelve la integracin del parlameto (camara baja y camara alta) en cantidad de bancas por partido y por departamento.

**Usage**

```
parlamento_uy(anio = 1971, por_departamento = FALSE)
```

**Arguments**

anio	Anio de eleccion
por_departamento	Por defecto es FALSE. Si es TRUE devuelve el resultado por departamento, como la camara alta es de circunscripcion nacional el resultado va a ser consnte en todos los departamentos.

**Value**

data.frame.

**Examples**

```
parlamento_uy(1971, FALSE)
```

---

partidos_uy	<i>partidos_uy</i>
-------------	--------------------

---

**Description**

Contiene el nombre y el anio de fundacion de todos los partidos politicos uruguayos desde 1918 hasta 2020 que partidiparon en alguna instancia electoral en el periodo citado.

**Usage**

```
data(partidos_uy)
```

**Format**

data.frame con .. filas y 3 columnas

**Details**

**Partido** Nombre completo del partido politico que participo en alguna eleccion nacional o departamental.

**Sigla** Sigla del Partido Politico.

**Fundacion** Anio de fundacion del partido.

resultado\_elecciones\_uy

*Resultados electorales de elecciones nacionales y departamentales*

---

### Description

Devuelve el resultado electoral por eleccion en cantidad de votos y en porcentaje.

### Usage

```
resultado_elecciones_uy(  
  anio = max(elecciones_uy$anio),  
  tipo = NULL,  
  por_departamento = FALSE  
)
```

### Arguments

anio	Anio de eleccion.
tipo	Tipo de eleccion.
por_departamento	Por defecto es FALSE. Si es TRUE devuelve el resultado por departamento.

### Value

data.frame.

### Examples

```
resultado_elecciones_uy(anio = 1999, tipo = "Presidencial", por_departamento = FALSE)
```

---

resumen\_elecciones\_uy *resumen elecciones uy*

---

### Description

Resumen de la cantidad de elecciones por organo y por anio.

### Usage

```
resumen_elecciones_uy()
```

### Value

data.frame

### Examples

```
resumen_elecciones_uy()
```

# Index

## \*Topic **datasets**

elecciones\_uy, [4](#)

partidos\_uy, [5](#)

agrupar\_partidos\_uy, [2](#)

as\_esaps, [2](#)

as\_parliament, [3](#)

elecciones\_uy, [4](#)

parlamento\_uy, [3](#), [5](#)

parliament\_data, [3](#)

partidos\_uy, [5](#)

resultado\_elecciones\_uy, [6](#)

resumen\_elecciones\_uy, [6](#)