





13/10

Estrategias de Testing




↳ p/testing Unitario

↳ leo el código

↳ Es estático

↳ De p'manera pruebo la cant. de líneas de
código q' tengo

Testing Dinámico: Probar mientras ejecuto la aplicación



Caja negra → como hago p/p' me prueba todas las salidas posibles

Caso de Prueba → 100% no es factible

↳ Agrupo los casos de prueba en casos q' hacen cosas parecidas (y
asumimos q' si pasa 1 pasa todos)

↳ Clases de Equivalencia

- 1) Partición de Equivalencia $\rightarrow$ al 3' en day.
- 2) Análisis de valores límite $\rightarrow$ 0 17

Cond. externa $\rightarrow$ Q' un caso de prueba sea de una clase de Equivalencia

Clases de Equivalencia de Entrada

11	1	Valida
11	11	Valida
11	11	No Valida

18 > 17 } Prueba los límites
18 ≤ 17

Condicion Externa

Validar

Invalidos

Entrada

Edad

① no mayor igual ≥ 18

- ② no menor ≥ 18
- ③ cadena de caracteres
- ④ no negativo

UIT

⑧ UIT valido X: nro del 0 al 9. Formato
XX-XXXXXX-XX

⑨ UIT invalido ⑩ UIT vacio

Salida

Mensaje edad

⑤ "Te puedes registrar sos mayor ≥ 18"

- ⑥ "Error, edad invalida"
- ⑦ "Error, la edad no es un nro"
- ⑪ "Error El uit 'A'"
- ⑫ "Error El uit es invalido"

Clases de equivalencia

Nro	Nombre Caso de Prueba	Clases de equivalencia	
	Casos de Pruebas	1, 8, 3	28 ¹⁷ 27-30 y 42 458-6
	Nro - Prioridad	2, 10, 6, 11	8 ¹⁷ 9 nulo
		3, 9, 12, 7	602 21993

los Pruebas son con Data específica

C/ Pruebas $\rightarrow$ conjunto de Precondiciones
 $\rightarrow$ Paso 2 Paso de log 'tarea' hacer el usuario

Caso de Prueba

Nro- Prioridad

Nombre del Caso de Prueba

Clase de equivalencia

Precondiciones

Pesos - Resultados

Bodyplanting VS Confirmed con T.C.

Verlogización

21/10

29/10

Clases de Equivalencia de Entrada

Cond. Externa	Válido	Invalido
Actividad	1) Actividad Seleccionada "Tirolasa"	2) No se seleccionó una actividad 3) Se seleccionó

Viermes 31/10: Clase Virtual

TP III: Entrega miércoles 5/11

Comprar entradas.

Clases de equivalencia de Entrada

Condición Externa	Válido	Invalido
Medio de Pago	16 - Efectivo 17 - Tarjeta	18 - No eligió medio de pago
Usuario logueado	19 - El usuario no está logueado 20 - El usuario no cuenta con el rol de visitante.	21 - El usuario no cuenta con el rol de visitante.
Cantidad de entrada	22 - Ingreso en formato dd/mm/aaaa en formato numerico y la misma tiene que ser igual o superior a 10 y menor a 100.	23 - Ingreso en formato dd/mm/aaaa en formato numerico y la misma tiene que ser superior a 10 y inferior o igual a 10.
Edad de visitante	24 - Ingreso edad de cada visitante con un numero mayor o igual a 0.	25 - Ingreso edad de cada visitante con un numero mayor o igual a 0.
Tipo de pase	26 - VIP 27 - Regular	28 - No es de pase 29 - No es de visitante

1 - entre 0 y 3 inclusive
 2 - numero entre 4 y 10 inclusive
 3 - numero entre 11 y 59 inclusive

2 equivalencia de Entrada Palestra y Tindaba → Des
 Clase de Eq. Talla
 Inválida

3 0 12 usa, safari, palestra y venta con auto	2	Selecciona una act. sin capa
4 hora con el formato MM/AAAA, HH:MM	4	Selecciona una fecha anterior a la actual
5 válida.	5	Selecciona una fecha y hora en el que el pago este cerrado
6 entero que representa la edad de visitantes p/ una act.	7	Ingresar un cero o un negativo
8 se un nombre de visitante que debe ser formato de String	8	Ingresar un valor no numérico
9 el DNI del visitante, un número con el formato 99.999.999	10	Ingresar un nombre con caracteres ≠ String
	12	El DNI no cumple con el formato.
	13	
	14	
	15	

SELECCIONA TALLE
 la debe cumplir con el formato
 (XL /String)

16 T y C de la act.	17	No, ingresa el tale, y es obligatorio la act.
	18	Ingresar en talle el formato numérico
	20	No acepta los T y C de la act.