

Instituto Federal de Santa Catarina

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Introdução à Computação

A estrutura de diretórios do Linux

Prof. Diego da Silva de Medeiros

São José, agosto de 2023

A estrutura de diretórios




- Diretórios no windows
 - C:\Arquivos de programas
 - C:\Documents and Settings
 - C:\Windows
 - etc



A estrutura de diretórios




- Mas no Linux é um pouco diferente...
 - Seguem o padrão FHS Filesystem Hierarchy
 Standard
 - Árvore de diretórios bem diferente



A árvore de diretórios


- Forma de representar a estrutura de diretórios do sistema operacional
- Se parece com uma árvore de cabeça para baixo:
- Exemplo: Árvore do Windows XP (um disco)



A árvore de diretórios - Linux



Uma única estrutura hierárquica para todos os arquivos



A estrutura de diretórios



- Abrir o modo texto do Linux:
 - CTRL + ALT + F1
- Logar:
 - User: aluno
 - Passwd: aluno
- •Prompt:
 - aluno@maquina:~\$

- Diretório Raiz (/)
 - Diretório principal do sistema, onde estão localizados todos os outros diretórios

- Diretório Raiz (/)
 - Diretório principal do sistema, onde estão localizados todos os outros diretórios


•Comando:

aluno@maquina:~\$ cd /

- Diretório Raiz (/)
 - Diretório principal do sistema, onde estão localizados todos os outros diretórios

- aluno@maquina:~\$ cd /
- aluno@maquina:/\$ Is -I


- Diretório Atual (.)
 - Diretório onde nos encontramos no momento



- Diretório Atual (.)
 - Diretório onde nos encontramos no momento


•Comando:

aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno



- Diretório Atual (.)
 - Diretório onde nos encontramos no momento

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd



- Diretório Atual (.)
 - Diretório onde nos encontramos no momento

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd.

- Diretório Atual (.)
 - Diretório onde nos encontramos no momento

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd.
- aluno@maquina:~\$ pwd

- Diretório Home (~)
 - Diretório pessoal do usuário
 - Caminho: /home/<login>



- Diretório Home (~)
 - Diretório pessoal do usuário
 - Caminho: /home/<login>


•Comando:

aluno@maquina:~\$ cd /



- Diretório Home (~)
 - Diretório pessoal do usuário
 - Caminho: /home/<login>

- aluno@maquina:~\$ cd /
- aluno@maquina:~\$ pwd



- Diretório Home (~)
 - Diretório pessoal do usuário
 - Caminho: /home/<login>

- aluno@maquina:~\$ cd /
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd ~



- Diretório Home (~)
 - Diretório pessoal do usuário
 - Caminho: /home/<login>

- aluno@maquina:~\$ cd /
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd ~
- aluno@maquina:~\$ pwd



- Diretório superior (..)
 - Diretório acima do diretório atual na árvore

- Diretório superior (..)
 - Diretório acima do diretório atual na árvore

•Comando:

aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno

- Diretório superior (..)
 - Diretório acima do diretório atual na árvore

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd


- Diretório superior (..)
 - Diretório acima do diretório atual na árvore

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd ...

- Diretório superior (..)
 - Diretório acima do diretório atual na árvore

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd ..
- aluno@maquina:~\$ pwd

- Diretório anterior (-)
 - Último diretório utilizado



- Diretório anterior (-)
 - Último diretório utilizado


•Comando:

aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno




- Diretório anterior (-)
 - Último diretório utilizado

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd




- Diretório anterior (-)
 - Último diretório utilizado

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd /etc



- Diretório anterior (-)
 - Último diretório utilizado

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd /etc
- aluno@maquina:~\$ pwd



- Diretório anterior (-)
 - Último diretório utilizado

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd /etc
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd -



- Diretório anterior (-)
 - Último diretório utilizado

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd /etc
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd -
- aluno@maquina:~\$ pwd





• Formas diferentes de se navegar em diretórios

- Formas diferentes de se navegar em diretórios
- •Comando:
 - aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno

- Formas diferentes de se navegar em diretórios
- •Comando:
 - aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
 - aluno@maquina:~\$ pwd



Formas diferentes de se navegar em diretórios

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd /

Formas diferentes de se navegar em diretórios

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd /
- aluno@maquina:~\$ pwd

- Formas diferentes de se navegar em diretórios
- •Comando:
 - aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
 - aluno@maquina:~\$ pwd
 - aluno@maquina:~\$ cd /
 - aluno@maquina:~\$ pwd
 - aluno@maquina:~\$ cd home

- Formas diferentes de se navegar em diretórios

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd /
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd home
- aluno@maquina:~\$ pwd

- Formas diferentes de se navegar em diretórios

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd /
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd home
- aluno@maquina:~\$ pwd
- aluno@maquina:~\$ cd aluno

- Formas diferentes de se navegar em diretórios
- •Comando:
 - aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
 - aluno@maquina:~\$ pwd
 - aluno@maquina:~\$ cd /
 - aluno@maquina:~\$ pwd
 - aluno@maquina:~\$ cd home
 - aluno@maquina:~\$ pwd
 - aluno@maquina:~\$ cd aluno
 - aluno@maquina:~\$ pwd

Equivalência modos texto e gráfico



 Tudo que existe no modo texto existe no modo gráfico também

Equivalência modos texto e gráfico



 Tudo que existe no modo texto existe no modo gráfico também

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ Is -I

Equivalência modos texto e gráfico



 Tudo que existe no modo texto existe no modo gráfico também

•Comando:

- aluno@maquina:~\$ cd /home/aluno
- aluno@maquina:~\$ Is -I


No modo gráfico:

- CTRL + ALT + F7
- Clicar no menu Locais → Pasta pessoal

Diretórios principais

- •/bin Programas básicos do sistema, que são usados frequentemente pelos usuários
- /boot Arquivos necessários para a inicialização do sistema
- /cdrom Ponto de montagem do CD-ROM
- /media Ponto de montagem de dispositivos diversos (rede, pendrive, etc...)
- •/dev Arquivos usados para acessar dispositivos
- •/etc Arquivos de configuração do computador

Diretórios principais



- /home Diretórios contendo os arquivos dos usuários
- /lib Bibliotecas compartilhadas pelos programas do sistema
- /root Diretório do usuário administrador do sistema
- /sbin Programas utilizados pelo usuário administrador do sistema

Diretórios principais

- /tmp Armazenamento de arquivos temporários criados pelos programas
- •/usr Maior parte dos programas do Linux