



Atividade 3: modelo relacional

Questões

1. (Heuser 2009) Considere o banco de dados relacional definido parcialmente abaixo (faltam as chaves da tabela Empregado)

Empregado(CodigoEmpregado, Nome, NoPIS-PASEP)
Dependente(CodigoEmpregado, NoDependente, Nome)
CodigoEmpregado referencia Empregado.

Na tabela Empregado, tanto CodigoEmpregado quanto NoPIS-PASEP podem ser chave primária. Qual você escolheria como chave primária? Justifique sua resposta

2. (Heuser 2009) Abaixo aparece um esquema parcial para um banco de dados relacional. Identifique neste esquema as chaves primárias e chaves estrangeiras:

Aluno(CodigoAluno, Nome, CodigoCurso)
Curso(CodigoCurso, Nome)
Disciplina(CodigoDisciplina, Nome, Creditos, CodigoDepartamento)
Departamento(CodigoDepartamento, Nome)

3. Com a utilização da ferramenta de sua preferência, siga as etapas descritas abaixo para cada um dos exemplos propostos:

- Exemplos de relacionamentos:
 - Um aluno é orientado por um professor; um professor orienta vários alunos.
 - Um livro está associado a uma única editora.
 - Uma pessoa reside em uma cidade.
- Atividades para cada relacionamento:
 - Elaborar um diagrama Entidade-Relacionamento (E-R).
 - Definir os tipos de domínios (ex.: cadeias de caracteres, inteiros, datas) e verificar se aceitam valores nulos.
 - Descrever o modelo relacional usando notação textual de forma resumida.
- Criação de exemplo próprio:
 - Desenvolver um caso de entidade e relacionamento com cardinalidade "Um para Muitos".
 - Seguir as mesmas etapas descritas para os exemplos anteriores.