

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Elementos HTML (parte 3)

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Formulários



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
Centro de Idiomas
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

NIVELACION	
SI	NO

IDIOMA A ESTUDIAR	HORARIO

FECHA	

INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS				
IDENTIFICACION	EXPEDIDO EN	SEXO	ESTADO CIVIL	
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO				
Fecha	Ciudad	Departamento	País	

FOTO

DIRECCIÓN PERSONAL			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Dirección electrónica
INFORMACIÓN LABORAL			
Empresa	Dirección	Teléfono	Cargo

FOTO

ESTUDIOS REALIZADOS			
Último estudio realizado	Institución	Ciudad	Título

FOTO

Egresado UCO	Estudiante UCO	Egresado UCO	Portador	Grupo empresarial

FOTO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motivos que le indujeron a escoger el Centro de Idiomas de la UCO

¿Por qué quiere aprender este idioma?

¿Cómo se enteró del programa?

Mencione otros cursos o temas de su interés

FOTO

Firma participante	Documento %

FOTO

Universidad Católica de Oriente. Centro de Idiomas
Carrera 40, sector 3. Teléfono 569 90 90 ext 388, Rionegro – Antioquia

FOTO

Firma y sello Director(a) Distal

Firma y sello del C.E.A.

Firma del o la Participante

Firma y sello Director(a) Distal Firma y sello del C.E.A. Firma del o la Participante

Este es un documento oficial. Los datos que contiene son confidenciales, su divulgación o uso indebido será penado por la Ley.

Formulários

HTML
Contact Form
Examples

Contact us

Email

Message...

Submit

Ui Fresh



Formulários

Quick Contact

Contact us today, and get reply with in 24 hours!

Your name

Your Email Address

Your Phone Number

Your Web Site starts with http://

Type your Message Here....



Software Request

Name *

Employee ID *

Email *

Mobile No / Extn.No

Which software do you require? *

- ☐ Software A
- ☐ Software B
- ☐ Software C

How urgently do you need it? *

- ☐ As soon as possible
- ☐ Within in 2 to 3 weeks
- ☐ I'm in no hurry

Request

Personal Details

Salutation

--None-- ▼

First name:

Last name:

Gender : ☐ Male ☐ Female

Email:

Date of Birth: 

Address :

Submit



PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

-  **INSTITUTO FEDERAL**
Santa Catarina
Câmpus São José

Formulários

<form>..</form>

- contêiner para todo o conteúdo do formulário
- pode conter outros elementos, exceto outro <form>

Formulários

<form>..</form>

- contêiner para todo o conteúdo do formulário
- pode conter outros elementos, exceto outro <form>

action="..."

- fornece a URL do aplicativo ou script que será usado para processar o formulário

method="..." (GET/POST)

- especifica como as informações devem ser enviadas ao servidor

Formulários

<form>..</form>

- contêiner para todo o conteúdo do formulário
- pode conter outros elementos, exceto outro <form>

action="..."

- fornece a URL do aplicativo ou script que será usado para processar o formulário

method="..." (GET/POST)

- especifica como as informações devem ser enviadas ao servidor

exemplo

```
<form action="/exemplo.php" method="POST">
```



Personal Details

Salutation

--None-- ▼

First name:

Last name:

Gender : ☐ Male ☐ Female

Email:

Date of Birth: dd / mm / yyyy



Address :

Submit



Formulários

<input>

- elemento de entrada de dados

Personal Details

Salutation

--None-- ▼

First name:

Last name:

Gender : ☐ Male ☐ Female

Email:

Date of Birth: dd / mm / yyyy



Address :

Submit



Formulários

<input>

- elemento de entrada de dados

type="..."

- define o tipo de entrada (texto, escolha, data, arquivo...)

name="..."

- define o nome da variável enviada ao servidor

Formulários

`<input>`

- elemento de entrada de dados

`type="..."`

- define o tipo de entrada (texto, escolha, data, arquivo...)

`name="..."`

- define o nome da variável enviada ao servidor

exemplo

```
<input type="text" name="user_login">
```



Formulários

<label>..</label>

- elemento que vincula uma legenda com uma entrada do formulário
- aumenta acessibilidade, pois permite acessar os campos de entrada do formulário em uma área maior (hitbox)

Personal Details

Salutation

--None-- ▼

First name:

Last name:

Gender :

☐

Male

☐

Female

Email:

Date of Birth:

dd / mm / yyyy



Address :

Submit



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Formulários

<label>..</label>

- elemento que vincula uma legenda com uma entrada do formulário
- aumenta acessibilidade, pois permite acessar os campos de entrada do formulário em uma área maior (hitbox)

exemplo

```
<label>  
  Informe seu login: <input type="text" name="user_login">  
</label>
```



Formulários

<label>..</label>

- elemento que vincula uma legenda com uma entrada do formulário
- aumenta acessibilidade, pois permite acessar os campos de entrada do formulário em uma área maior (hitbox)

for="..." (id)

- associa diretamente uma label à um elemento através do seu id
- permite criar labels 'distantes' dos elementos de entrada

Formulários

`<label>..</label>`

- elemento que vincula uma legenda com uma entrada do formulário
- aumenta acessibilidade, pois permite acessar os campos de entrada do formulário em uma área maior (hitbox)

`for="..." (id)`

- associa diretamente uma label à um elemento através do seu id

exemplo

```
<label for="login">Informe seu login:</label>
```

```
...
```

```
<input type="text" name="user_login" id="login">
```



Formulários

entrada de texto

`<input type="text">`

- campo de texto de uma linha



Formulários

entrada de texto

`<input type="text">`

`<textarea>...</textarea>`

- campo de texto de várias linhas



The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar displays 'file:///home/adriano/Desenvolvimento/...' and the page title is 'Título da página'. The main content area has a heading 'Meu Formulário' in bold. Below the heading, there are two text input fields. The first field is labeled 'Campo de texto de 1 linha' and is a single-line text box. The second field is labeled 'Campo de texto de várias linhas' and is a multi-line text area, both outlined with a red border.

Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">
```

```
<textarea>..</textarea>
```

```
<input type="email">
```

```
<input type="search">
```

```
<input type="tel">
```

```
<input type="url">
```

```
<input type="password">
```

- campos de texto especializados

The screenshot shows a web browser window with the title 'Meu Formulário'. The address bar shows the file path 'file:///home/adriano/Desenvolvim'. The form contains the following elements:

- A single-line text field labeled 'Campo de texto de 1 linha'.
- A multi-line text area labeled 'Campo de texto de várias linhas'.
- An email input field labeled 'E-mail'.
- A search input field labeled 'Busca'.
- A telephone input field labeled 'Telefone'.
- A URL input field labeled 'URL'.
- A password input field labeled 'Senha'.

A Firefox password manager popup is visible over the 'Senha' field, displaying a generated password 'iY4tDmF)me++4pL' and a 'Manage Passwords' button.

Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">
```

```
<textarea>..</textarea>
```

```
<input type="email">
```

```
<input type="search">
```

```
<input type="tel">
```

```
<input type="url">
```

```
<input type="password">
```

- campos de texto especializados

The screenshot shows a web browser window with the title 'Título da página'. The address bar shows the file path 'file:///home/adriano/D'. The main content area displays a form titled 'Meu Formulário'. The form contains the following elements:

- 'Campo de texto de 1 linha' followed by a single-line text input field.
- 'Campo de texto de várias linhas' followed by a multi-line text area.
- 'E-mail' followed by an email input field.
- 'Busca' followed by a search input field.
- 'Telefone' followed by a text input field.
- 'URL' followed by a text input field.
- 'Senha' followed by a password input field with masked characters (dots) and a red border.

Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

- campos de texto especializados

The image shows a mobile application interface titled "Meu Formulário". It contains several input fields: a single-line text field, a multi-line text area, an email field, a search field with a magnifying glass icon, a telephone field, and a URL field. Below the form is a virtual keyboard with a QWERTY layout, a "123" key, a globe icon, an "espaço" (space) key, an "@" key, a "." key, and a blue "ir" (go) key. The interface is clean and modern, with a white background and a dark header.

Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

- campos de texto especializados

Meu Formulário

Campo de texto de 1 linha


Campo de texto de várias linhas

E-mail

Busca

Telefone

URL



Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

- campos de texto especializados

The image shows a mobile application interface titled "Meu Formulário". It contains several input fields: a single-line text field, a multi-line text area, an email field, a search field with a magnifying glass icon, a telephone field with a blue border, and a URL field. At the bottom, there is a numeric keypad with letters associated with numbers (1-9), a "+ * #" row, a "0" button, and a backspace button. An "OK" button is located at the top right of the keypad area.

Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

- campos de texto especializados

Meu Formulário

Campo de texto de 1 linha


Campo de texto de várias linhas

E-mail

Busca

Telefone

URL



Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

- campos de texto especializados

A mobile form interface with a white background and a dark grey header bar at the bottom. The header bar contains a back arrow on the left, a close 'X' icon in the center, and an 'OK' button on the right. The form contains the following elements from top to bottom: a label 'Campo de texto de 1 linha' followed by a single-line text input field; a label 'Campo de texto de várias li' followed by a multi-line text area; a label 'E-mail' followed by an email input field; a label 'Busca' followed by a search input field with a magnifying glass icon; a label 'Telefone' followed by a telephone input field; a label 'URL' followed by a URL input field; and a label 'Senha' followed by a password input field with masked characters '.....' and a blue focus border.

Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

atributos principais

name="..." (obrigatório)

- nome da variável a ser processada



Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

atributos principais

name="..." (obrigatório)

value="..."

- texto padrão (se nada for digitado)



Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

atributos principais

`name="..."` (obrigatório)
`value="..."`
`placeholder="..."`

- dica sobre o quê digitar



Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

atributos principais

name="..." (obrigatório)
value="..."
placeholder="..."
maxlength="..." minlength="..."
■ limites máximo e mínimo para o texto

Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

atributos principais

```
name="..." (obrigatório)  
value="..."  
placeholder="..."  
maxlength="..." minlength="..."  
size="..."  
■ define o tamanho do campo  
de entrada
```

Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

atributos principais

```
name="..." (obrigatório)  
value="..."  
placeholder="..."  
maxlength="..." minlength="..."  
size="..."  
rows="..." cols="..."  
■ definem o tamanho da área  
de texto
```

Formulários

entrada de texto

```
<input type="text">  
<textarea>..</textarea>  
<input type="email">  
<input type="search">  
<input type="tel">  
<input type="url">  
<input type="password">
```

atributos principais

disabled

- previne que o usuário preencha o campo
- seu valor não é encaminhado

readonly

- previne que o usuário preencha o campo
- seu valor é encaminhado

Formulários


botões

`<input type="submit">`

- envia os dados no formulário para o servidor

`<input type="reset">`

- redefine os campos para suas configurações padrão




The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Título da página'. The address bar displays 'file:///home/adriano/Desenvolvim'. The page content features a heading 'Meu Formulário' followed by several input fields: 'Campo de texto de 1 linha', 'Campo de texto de várias linhas', 'E-mail', 'Busca', 'Telefone', 'URL', and 'Senha'. At the bottom of the form are two buttons labeled 'Enviar' and 'Recomeçar'.

Formulários

entradas de seleção

`<input type="radio">`

- apenas uma opção pode ser selecionada
- um elemento para cada opção
- todos com o mesmo atributo name, mas diferentes value



The screenshot shows a web browser window with the title 'Título da página'. The address bar shows the file path 'file:///home/adriano/Des/'. The page content is titled 'Meu Formulário' and asks 'Qual é a sua idade?'. Below the question, there are four radio button options:

1. ☒ menos que 24
2. ☐ 25 a 34
3. ☐ 35 a 44
4. ☐ 45 ou mais


Formulários

entradas de seleção

`<input type="radio">`

`<input type="checkbox">`

- mais de uma opção pode ser selecionada
- um elemento para cada opção
- todos com o mesmo atributo name, mas diferentes value



The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar shows a local file path. The page title is 'Meu Formulário'. The form content includes a question and a list of radio button options.

Meu Formulário

Qual é o seu tipo de música preferido?

- ☒ Metal
- ☐ Punk rock
- ☐ Indie rock
- ☒ Rock clássico

Formulários

entradas de seleção

```
<input type="radio">
```

```
<input type="checkbox">
```

```
<select>...</select>
```

```
<option>...</option>
```

```
<optgroup>...</optgroup>
```

- inserem um menu (suspensão)
- mais compacto que botões



The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The title bar says 'Título da página'. The address bar shows 'file:///home/adriano/Des' and '120%'. The page content has a heading 'Meu Formulário' and a label 'Qual é a sua banda favorita?' followed by a dropdown menu with 'Dazaranha' selected.

Formulários

entradas de seleção

```
<input type="radio">
```


```
<input type="checkbox">
```

```
<select>..</select>
```

```
<option>..</option>
```

```
<optgroup>..</optgroup>
```

- inserem um menu (suspenso)
- mais compacto que botões



Formulários

entradas de seleção

```
<input type="radio">
```

```
<input type="checkbox">
```


```
<select>..</select>
```

```
    size="..."
```

- insere um menu de rolagem

```
<option>..</option>
```

```
<optgroup>..</optgroup>
```



Formulários

entradas de arquivo

```
<input type="file">
```



Formulários

entradas de arquivo

```
<input type="file">
```

atributos principais

enctype="multipart/form-data"
(obrigatório)

- especifica o tipo de codificação

Formulários

entradas de arquivo

```
<input type="file">
```

atributos principais

`enctype="multipart/form-data"`
(obrigatório)

`accept="..."`

- define o tipo de arquivo a ser aceito pelo navegador



Formulários

entradas de arquivo

```
<input type="file">
```

atributos principais

```
enctype="multipart/form-data"  
(obrigatório)
```

```
accept="..."
```

multiple

- permite o envio de múltiplos arquivos



Formulários

entradas de arquivo

```
<input type="file">
```

atributos principais

enctype="multipart/form-data"
(obrigatório)

accept="..."

multiple

exemplo

```
<form action="/cliente.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">  
  <label>Envie sua foto <em>(opcional)</em><br>  
  |   <input type="file" name="foto" accept=".jpg, .png">  
  </label>  
</form>
```



Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

- cria uma entrada de data, como um calendário pop-up




The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar displays 'file:///home/adriano/Des' and '120%'. The page title is 'Título da página'. The main content area has a heading 'Meu Formulário' and a label 'Informe a data:'. Below the label is a date input field with a placeholder 'mm / dd / yyyy' and a calendar icon.

Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

- cria uma entrada de data, como um calendário pop-up



Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

`<input type="time">`

- cria uma entrada de hora, sem indicação de fuso horário



The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar displays 'file:///home/adriano/Des' and '120%'. The page title is 'Título da página'. The main content area has a heading 'Meu Formulário'. Below the heading, there are two labels: 'Informe a data:' and 'Informe a hora:'. The 'Informe a data:' label is followed by a date input field with a placeholder 'mm / dd / yyyy' and a calendar icon. The 'Informe a hora:' label is followed by a time input field with a placeholder '-- : -- --'.

Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

`<input type="time">`

`<input type="datetime-local">`

- cria uma entrada de data e hora, sem indicação de fuso horário

The screenshot shows a web browser window with the title 'Meu Formulário'. The address bar shows a local file path. The form contains three input fields:

- 'Informe a data:' followed by a date input field showing 'mm / dd / yyyy' and a calendar icon.
- 'Informe a hora:' followed by a time input field showing '-- : -- --'.
- 'Informe a data e a hora:' followed by a datetime-local input field showing 'mm / dd / yyyy , -- : -- --' and a calendar icon.

Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

`<input type="time">`

`<input type="datetime-local">`

- cria uma entrada de data e hora, sem indicação de fuso horário

The screenshot shows a web browser window with the title 'Meu Formulário'. The address bar shows the file path 'file:///home/adriano/Des/'. The form contains three input fields: 'Informe a data:' with a placeholder 'mm / dd / yyyy' and a calendar icon, 'Informe a hora:' with a placeholder '-- : -- --', and 'Informe a data e a hora:' with a placeholder 'mm / dd / yyyy , -- : -- --' and a calendar icon. A calendar is open, showing March 2024. The date '8' is selected and highlighted with a red box. The calendar has a 'Clear' button at the bottom.

Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

`<input type="time">`

`<input type="datetime-local">`

`<input type="month">`

- cria uma entrada de data que especifica um mês de um ano



The screenshot shows a web browser window with the title 'Meu Formulário'. The address bar shows a local file path. The form contains the following inputs:

- 'Informe a data:' followed by a date input field with a calendar icon.
- 'Informe a hora:' followed by a time input field.
- 'Informe a data e a hora:' followed by a datetime-local input field with a calendar icon.
- 'Informe o mês:' followed by a month input field.

Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

`<input type="time">`

`<input type="datetime-local">`

`<input type="month">`

- cria uma entrada de data que especifica um mês de um ano



The screenshot shows a web browser window with the title 'Título da página'. The address bar shows the path '/home/adriano/Desenv...'. The page content is titled 'Meu Formulário' and contains four input fields:

- Informe a data: (calendar icon)
- Informe a hora: (clock icon)
- Informe a data e a hora: (calendar icon)
- Informe o mês: (calendar icon)

Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

`<input type="time">`

`<input type="datetime-local">`

`<input type="month">`

- cria uma entrada de data que especifica um mês de um ano

The screenshot shows a web browser window with the title 'Título da página'. The address bar shows the path '/home/adriano/Desenv...'. The page content is titled 'Meu Formulário'. Below the title, there are four input fields: 'Informe a data:' with a date picker showing 'dd/mm/aaaa', 'Informe a hora:' with a time picker showing '--:--', 'Informe a data e a hora:' with a datetime picker showing 'dd/mm/aaaa, --:--', and 'Informe o mês:' with a month picker showing '----- de ----'. The month picker is open, displaying a calendar for the year 2024. The months are listed in a grid: jan., fev., mar. (highlighted in blue), abr., mai., jun., jul., ago., set., out., nov., dez. At the bottom of the month picker, there are two buttons: 'Limpar' and 'Este mês'.

Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`


`<input type="time">`

`<input type="datetime-local">`

`<input type="month">`

`<input type="week">`

- cria uma entrada de data que especifica uma semana do ano



The screenshot shows a web browser window with the title 'Meu Formulário'. The address bar shows a file path: 'file:///home/adriano/Des/'. The form contains the following inputs:

- 'Informe a data:' followed by a date input field with a calendar icon.
- 'Informe a hora:' followed by a time input field.
- 'Informe a data e a hora:' followed by a datetime-local input field with a calendar icon.
- 'Informe o mês:' followed by a month input field.
- 'Informe a semana:' followed by a week input field.

Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

`<input type="time">`

`<input type="datetime-local">`

`<input type="month">`

`<input type="week">`

- cria uma entrada de data que especifica uma semana do ano



The screenshot shows a web browser window with the title 'Título da página'. The address bar shows the path '/home/adriano/Desenv...'. The page content is titled 'Meu Formulário' and contains the following form elements:

- Informe a data: (calendar icon)
- Informe a hora: (clock icon)
- Informe a data e a hora: (calendar icon)
- Informe o mês: (calendar icon)
- Informe a semana: (calendar icon)

Formulários

entradas de tempo

`<input type="date">`

`<input type="time">`

`<input type="datetime-local">`

`<input type="month">`

`<input type="week">`

- cria uma entrada de data que especifica uma semana do ano

The screenshot shows a web browser window with the title 'Título da página'. The address bar shows the path '/home/adriano/Desenv...'. The page content is titled 'Meu Formulário' and contains several input fields for date and time information:

- Informe a data: (with a calendar icon)
- Informe a hora: (with a clock icon)
- Informe a data e a hora: (with a calendar icon)
- Informe o mês: (with a calendar icon)
- Informe a semana: (with a calendar icon)

A calendar widget is displayed below the form, showing the month of 'março de 2024'. The calendar grid shows the days of the week (D, S, T, Q, Q, S, S) and the dates. The date '10' is highlighted in blue, indicating the current selection.

Semana	D	S	T	Q	Q	S	S
9	25	26	27	28	29	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31	1	2	3	4	5	6

At the bottom of the calendar, there are two buttons: 'Limpar' and 'Esta semana'.

Formulários

entradas numéricas

`<input type="number">`

`<input type="range">`

- coletam dados numéricos



The screenshot shows a web browser window with the title 'Título da página'. The address bar displays 'file:///home/adriano/Des' and '120%'. The main content area has the heading 'Meu Formulário'. Below the heading, there are two input elements: 'Número de convidados:' followed by a text input field containing the value '1', and 'Satisfação (0 a 10)' followed by a range slider. The slider has an orange track and a grey knob positioned at the 1 mark.

Formulários

entradas numéricas

```
<input type="number">
```

```
<input type="range">
```

atributos principais

min="..." max="..."

- definem os limites da entrada
- aceitam números negativos

Formulários

entradas numéricas

```
<input type="number">
```

```
<input type="range">
```

atributos principais

```
min="..." max="..."
```

```
step="..."
```

- define os valores dos incrementos

Formulários

entradas numéricas

```
<input type="number">
```

```
<input type="range">
```

atributos principais

```
min="..." max="..."
```

exemplo

```
<label>Número de convidados:  
|   <input type="number" name="guests" min="1" max="6">  
</label><br>  
<label>Satisfação (0 a 10)  
|   <input type="range" name="satisfaction" min="0" max="10" step="1">  
</label>
```




Formulários

entrada de cor

`<input type="color">`

- seleção de cor
- os valores são fornecidos em RGB hexadecimal (#RRGGBB)




Formulários

entrada de cor

`<input type="color">`

- seleção de cor
- os valores são fornecidos em RGB hexadecimal (#RRGGBB)



Exercícios

1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.



Exercícios

1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.
- 2. Crie um novo documento HTML completo com `<body>` e `<head>`. Esse documento será utilizado para cadastrar tarefas que você precisa fazer.**

Exercícios

1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.
2. Crie um novo documento HTML completo com `<body>` e `<head>`. Esse documento será utilizado para cadastrar tarefas que você precisa fazer.
- 3. Nesse documento você deve criar um formulário para cadastrar as tarefas.**



Exercícios

1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.
2. Crie um novo documento HTML completo com `<body>` e `<head>`. Esse documento será utilizado para cadastrar tarefas que você precisa fazer.
3. Nesse documento você deve criar um formulário para cadastrar as tarefas.
- 4. O formulário deve coletar o máximo de informações possível como título, descrição, data de início, prazo para conclusão, etc.**



Exercícios

1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.
2. Crie um novo documento HTML completo com `<body>` e `<head>`. Esse documento será utilizado para cadastrar tarefas que você precisa fazer.
3. Nesse documento você deve criar um formulário para cadastrar as tarefas.
4. O formulário deve coletar o máximo de informações possível como título, descrição, data de início, prazo para conclusão, etc.
- 5. O formulário deve ter um botão de envio.**



Exercícios

1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.
2. Crie um novo documento HTML completo com `<body>` e `<head>`. Esse documento será utilizado para cadastrar tarefas que você precisa fazer.
3. Nesse documento você deve criar um formulário para cadastrar as tarefas.
4. O formulário deve coletar o máximo de informações possível como título, descrição, data de início, prazo para conclusão, etc.
5. O formulário deve ter um botão de envio.
- 6. O formulário deve ter pelo menos 8 entradas de 5 tipos diferentes.**



Exercícios


1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.
2. Crie um novo documento HTML completo com `<body>` e `<head>`. Esse documento será utilizado para cadastrar tarefas que você precisa fazer.
3. Nesse documento você deve criar um formulário para cadastrar as tarefas.
4. O formulário deve coletar o máximo de informações possível como título, descrição, data de início, prazo para conclusão, etc.
5. O formulário deve ter um botão de envio.
6. O formulário deve ter pelo menos 8 entradas de 5 tipos diferentes.
- 7. O documento do formulário deve ser acessível pelo documento do exercício anterior.**



Exercícios

1. Clone o repositório enviado na aulas anterior.
2. Crie um novo documento HTML completo com `<body>` e `<head>`. Esse documento será utilizado para cadastrar tarefas que você precisa fazer.
3. Nesse documento você deve criar um formulário para cadastrar as tarefas.
4. O formulário deve coletar o máximo de informações possível como título, descrição, data de início, prazo para conclusão, etc.
5. O formulário deve ter um botão de envio.
6. O formulário deve ter pelo menos 8 entradas de 5 tipos diferentes.
7. O documento do formulário deve ser acessível pelo documento do exercício anterior.





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Elementos HTML (parte 3)

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas