Description des tables de la base de données — « Magicabrac » —

La table « Produit »

- idProduit: identifiant artificiel d'un produit
- nom: Nom du produit. Normalement, il devrait se trouver dans une table intermédiaire reliant produit
 à langue, mais par manque de temps pour le codage, les noms de produits ne seront disponibles que
 dans une seule langue
- dateCommercialisation : Date de commercialisation du produit
- **prixUnitaire**: Il s'agit du prix unitaire du produit, si le produit fait l'objet d'une promotion, c'est ce prix qui sera pris en compte pour la réduction
- description
- quantiteIndividuelle : Quantité de matière, liquide, de pièces que contient chaque exemplaire de produit
- quantiteEnStock : Quantité en stock théorique du produit
- id_promotion : Clé étrangère vers promotion
- id_categorie : Clé étrangère vers catégorie

La table « Promotion »

- *idPromo* : identifiant artificiel de promotion
- dateDeb : Date de début de l'offre de promotion
- dateFin : Date prévue de fin de la promotion, cet attribut est facultatif
- pourcentage : Pourcentage de réduction qu'offre la promotion

La table « Catégorie »

• idcategorie : identifiant artificiel de catégorie

La table « Langue »

• *idLangue* : identifiant artificiel de langue

• nom : nom de la langue

La table « Commande »

- numéro : le numéro de la commande dans le système, auto-incrémenté. Identifiant de Commande
- date: date à laquelle la commande a été passée
- id_utilisateur : clé étrangère vers l'utilisateur qui a passé commande

La table « Ligne »

Cette table correspond à une ligne de commande

- *numero* : numéro système de la ligne de commande. Identifiant de Ligne.
- quantité : quantité de produit commandée
- prixUnitaire: prix réel du produit commande au moment où il a été commandé
- *id_produit* : clé étrangère vers le produit concerné par la ligne de commande
- id_commande : clé étrangère vers la commande dont la ligne est un composant

La table « Utilisateur »

- idUtilisateur : l'id artificiel de l'utilisateur
- nom : Le nom de famille de l'utilisateur
- prenom : Le prénom de l'utilisateur
- pseudo: Le pseudonyme qui désignera l'utilisateur sur le site
- *téléphone* : Attribut facultatif correspondant au numéro de téléphone de l'utilisateur
- email : L'adresse de courrier électronique de l'utilisateur
- motDePasse : Le mot de passe utilisé par l'utilisateur pour se connecter
- **dateNaissance**: Attribut facultatif correspondant à la date de naissance renseignée par l'utilisateur. Elle pourrait par exemple servir pour offrir des réductions à l'utilisateur le jour de son anniversaire.
- rue : rue de résidence de l'utilisateur
- numero : numéro de la résidence de l'utilisateur au sein de sa rue
- *ville* : La ville de résidence de l'utilisateur
- codePostal: Le code postal de résidence de l'utilisateur
- pays : Le pays de résidence de l'utilisateur

La table « Traduction »

Cette table traduit une catégorie pour obtenir son libellé dans la langue cible.

- idTraduction : identifiant artificiel de traduction
- libelle : libellé de la catégorie traduit dans la langue cible
- id_categorie : clé étrangère vers la catégorie traduite
- *id_langue* : clé étrangère vers la langue de traduction

La table « Image »

- idlmage : identifiant artificiel de l'image
- nom: Nom de l'image, peut servir lorsque l'image ne se charge pas, attribut alt de
- chemin : Chemin relatif de l'image
- *id_produit* : Clé étrangère vers le produit auquel se rapporte l'image