### ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

PARCIAL T2

MODELOS DE BASES Y DATOS

MBDA


LAURA CATALINA HERRERA

JUAN DANIEL BOGOTÁ FUENTES

**ABRIL 4 DE 2025** 

Nota esperada: 3.8

### Modelo Relacional:



 $\underline{https://lucid.app/lucidchart/322253fd7-e007-485d-bb0e-877c3756801b/edit?viewport\_loc=-363\%2C442\%2C555\%2C599\%2C0\_0\&invitationId=inv\_63b4eaca-aae2-409c-877b-8ebe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3b50a7abbe1a3bbe1a3b50a7abbe1a3b5$ 

# Integridad Declarativa:

- CREATE DOMAIN TEstado AS VARCHAR(2) CONSTRAINT CHECK (VALUE IN('EP','AP','RC'))
- CREATE DOMAIN TConsecutivo AS INT CONSTRAINT CHECK(VALUE IN( TConsecutivo >= 1))
- ALTER TABLE Pagos
   ADD CONSTRAINT ck\_fecha\_pago
   CHECK (NOT ( fecha\_pago > SYSDATA))
- ALTER TABLE Reservas
   ADD CONSTRAINT ck\_fecha\_final\_inicial
   CHECK ( fecha\_incial < fecha\_final)</p>
- CREATE ASSERTION Herencia
   CHECK ( NOT EXIST( SELECT COUNT(p.numeroDocumento))
   FROM Personas p
   JOIN Usuarios u ON u.numeroDocumento = p.numeroDocumento
   JOIN Pasajeros a ON a.numeroDocumento = p.numeroDocumento
   WHERE a.numeroDocumento = u.numeroDocumento)
   AND COUNT > 0)

## Integridad Procedimental:

### Adicionar:

- 1. Mecanismo: Disparador
  - INSERTAR
  - Antes de insertar
  - Los datos mínimos para adicionar un pago son: id (automático y consecutivo), el estado por defecto es 'EP' y la fecha será la fecha actual.
  - Tabla: Pagos
- 2. Mecanismo: Disparador
  - INSERTAR
  - Antes de insertar
  - Al adicionar un pago, el total corresponde al costo total de la reserva.
  - Tabla: Pagos
- 3. Mecanismo: Disparador
  - INSERTAR
  - Antes de insertar
  - No se pueden adicionar pagos a una reserva si ya existe alguno que esté en estado 'AP'.
  - Tabla: Pagos

#### Modificar:

- 1. Mecanismo: Disparador
  - UPDATE
  - Antes de modificar
  - No se pueden modificar las reservas cuya fecha inicial sea igual o posterior a la fecha actual, de lo contrario lanzar una excepción.
  - Tabla: Reservas
- 2. Mecanismo: Disparador
  - UPDATE
  - Antes de modificar
  - No se pueden modificar los pagos, de lo contrario lanzar una excepción.
  - Tabla: Pagos

#### Eliminar:

- 1. Mecanismo: Disparador
  - DELETE
  - Antes de eliminar
  - Los pagos no se pueden eliminar, de lo contrario lanzar una excepción.
  - Tabla: Pagos
- 2. Mecanismo: Acción
  - Acción: ON DELETE RESTRICT
  - Al eliminar una reserva, sus pagos quedan asociados a una reserva desconocida.
  - FK: Reserva-Pagos

### Construcción:

En archivo .sql dentro de la carpeta .ZIP

### Bono:

El modelo conceptual lo mejoraría haciendo estos cambios:

- La herencia de personas debería ser exclusiva más no completa, según la integridad declarativa.
- El único identificador y PK de persona seria el número del documento, ya que el tipo si debería repetirse.