

Nombre: Nicolas Cano Colorado

Módulo: MOPII

Todos los cambios están presentes en:

- <https://github.com/DVelascoG6/DAW-MOPII/compare/main...NicolasCanoColorado:DAW-MOPII:mi-rama>

A continuación, los cambios hechos en clase. (Mejor visibilidad a través del link)

```
MVC/tienda_forestal_mvc_vue/backend/app/controllers/producto_controller.py  +1 -1 0000 ...
↑ ... @@ -66,7 +66,7 @@ def crear_producto():
66 66         return error("JSON body requerido", 400)
67 67         # validación básica de campos obligatorios
68 68         required = ["nombre", "tipo", "marca", "descripcion", "precio", "stock", "imagen"]
69 -         missing = [f for f in required if f not in datos]
69 +         missing = [f for f in required if f not in datos] # Es como un foreach de php.
70 70         if missing:
71 71             return error(f"Campos faltantes: {' '.join(missing)}", 400)
72 72         try:
```

```
MVC/tienda_forestal_mvc_vue/backend/app/models/producto_model.py  +1 0000 ...
↑ ... @@ -166,6 +166,7 @@ def filtrar_productos(tipo=None, marca=None, precio_min=None,
166 166         where = " WHERE 1=1"
167 167         params = []
168 168
169 +         # Caa vez que se filtra se crea otra vez la sentencia
169 170         if tipo:
170 171             where += " AND tipo = %s"
171 172             params.append(tipo)
```

```
MVC/tienda_forestal_mvc_vue/backend/app/run.py  +6 -1 0000 ...
↑ ... @@ -16,10 +16,15 @@
16 16
17 17         # Registrar blueprint
18 18         app.register_blueprint(producto_blueprint, url_prefix="/api")
19 +         #app.register_blueprint(controllers.usuario_controller, GET "api/usuarios") #Cojeriamos los usuarios definidos
20 +
21 +         # Este deberia ser un test para comprobar las rutas existentes
22 +         #with app.test_request_context():
23 +         #     print(app.url_map)
19 24
20 25         @app.route("/")
21 26         def home():
22 -         return "Backend Flask funcionando correctamente."
27 +         return "Estas ahi! Backend Flask funcionando correctamente."
23 28
24 29         if __name__ == "__main__":
25 30             app.run(debug=True, host="0.0.0.0", port=5000)
...

```

[illegible][illegible]

```

1  #!/usr/bin/perl -w
2
3  use strict;
4  use warnings;
5
6  # Importez le module de gestion des fichiers
7  use File::Find;
8
9  # Paramètres de configuration
10 my $chemin = "/chemin/vers/votre/dossier";
11 my $extension = ".txt";
12
13 # Fonction pour lire le contenu d'un fichier
14 sub lire_fichier {
15     my $fichier = shift;
16     open my $fh, "<$fichier" or die "Erreur d'ouverture du fichier $fichier: $!";
17     my $contenu = do { local $/; <$fh> };
18     close $fh;
19     return $contenu;
20 }
21
22 # Fonction pour écrire le contenu d'un fichier
23 sub ecrire_fichier {
24     my ($fichier, $contenu) = @_;
25     open my $fh, ">$fichier" or die "Erreur d'ouverture du fichier $fichier: $!";
26     print $fh $contenu;
27     close $fh;
28 }
29
30 # Fonction pour générer un fichier de sortie
31 sub generer_fichier {
32     my ($nom_fichier, $contenu) = @_;
33     my $chemin_complet = "$chemin/$nom_fichier$extension";
34     ecrire_fichier($chemin_complet, $contenu);
35 }
36
37 # Fonction principale
38 sub main {
39     # Recherche de tous les fichiers dans le dossier
40     my @fichiers;
41     Find(find_callback(\&ajouter_fichier), $chemin);
42
43     # Traitement des fichiers
44     foreach my $fichier (@fichiers) {
45         # Lire le contenu du fichier
46         my $contenu = lire_fichier($fichier);
47
48         # Générer un fichier de sortie
49         generer_fichier($fichier, $contenu);
50     }
51 }
52
53 # Appel de la fonction principale
54 main();
55
56 # Fin du script
57

```

A continuación, los cambios que NO fueron hechos en clase por cualquier motivo:

```
▼ MVC/tienda_forestal_mvc_vue/backend/Dockerfile
20 20 RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
21 21
22 22 # Copiamos el código fuente de la aplicación
23 23 - #COPY app/ ./app
24 23 COPY . .
25 24
26 25 # Exponemos el puerto 5000 para Flask
```

```
▼ MVC/tienda_forestal_mvc_vue/db/init.sql
42 42 ('Casco Forestal Husqvarna Technical XR', 'accesorio', 'Husqvarna', 'Casco técnico con protección para tala intensiva', 99.90, 15,
43 43 'casco_husqvarna_technical_xr.jpg'),
44 44 ('Kit Limpieza Motosierra Stihl Premium', 'accesorio', 'Stihl', 'Kit de limpieza y mantenimiento para motosierra', 39.00, 30,
45 45 'kit_limpieza_motosierra_stihl_premium.jpg');
46 46 + INSERT INTO productos (nombre, tipo, marca, descripcion, precio, stock, imagen) VALUES
47 47 + ('Taladro Bosch GSB 13 RE', 'taladro', 'Bosch', 'Taladro percutor compacto ideal para trabajos domésticos y profesionales ligeros', 89.99, 25,
48 48 'taladro_bosch_gsb13re.jpg'),
49 49 + ('Desbrozadora Husqvarna 128R', 'desbrozadora', 'Husqvarna', 'Desbrozadora versátil para mantenimiento de jardines y áreas verdes', 249.50, 8,
50 50 'desbrozadora_husqvarna_128r.jpg'),
51 51 + ('Generador Honda EU22i', 'generador', 'Honda', 'Generador portátil silencioso ideal para uso doméstico y camping', 1199.00, 5, 'generador_honda_eu22i.jpg'),
52 52 + ('Hidrolavadora Kärcher K5', 'hidrolavadora', 'Kärcher', 'Hidrolavadora de alta presión para limpieza de vehículos y exteriores', 399.99, 10,
53 53 'hidrolavadora_kaercher_k5.jpg'),
54 54 + ('Compresor Stanley DN200/10/5', 'compresor', 'Stanley', 'Compresor de aire portátil para inflado y herramientas neumáticas ligeras', 149.90, 15,
55 55 'compresor_stanley_dn200105.jpg');
```

```
▼ MVC/tienda_forestal_mvc_vue/docker-compose.yml
4 4 backend:
5 5 build: ./backend
6 6 container_name: tienda_flask_backend
7 7 - restart: always
8 8 + #restart: always
9 9 ports:
10 10 - "5000:5000"
11 11 environment:
12 12 + @ -20,7 +20,7 @ services:
13 13 frontend:
14 14 build: ./frontend
15 15 container_name: tienda_vue_frontend
16 16 - restart: always
17 17 + #restart: always
18 18 ports:
19 19 - "8082:80"
20 20 depends_on:
21 21 + @ -20,7 +20,7 @ services:
22 22 db:
23 23 image: mysql:8.0
24 24 container_name: tienda_mysql_db
25 25 - restart: always
26 26 + #restart: always
27 27 environment:
28 28 MYSQL_ROOT_PASSWORD: ismarimoliner # CREDENCIALES
29 29 MYSQL_DATABASE: tienda_forestal
30 30 + @ -47,7 +47,7 @ services:
31 31 phpmyadmin:
32 32 image: phpmyadmin/phpmyadmin
33 33 container_name: phpmyadmin_web
34 34 - restart: always
35 35 + #restart: always
36 36 ports:
37 37 - "8081:80" # Acceso desde http://localhost:8081
38 38 # login:
```

[illegible]