

Pruebas servicio **wsServiceCORS\_GGE02S24V01**

**Fuentes:** **\$/Service\_Center/Dm\_utilitarios/Prue.Dm\_utilitarios.sc/WsServiceCORS**

URL Servicio: <https://prb.utilitarios.centrodeservicios.porvenir.com/wsServiceCORS/GGE02S24V01/v1/callRestWithCors>

Servicio diferente a RNEC

Request		Response	
Petición POST exitosa		Http status 200	
Header	Body	HeaderResponse	BodyResponse
Content-Type:application/json clientID:Nicolas rqUID:123456 serviceID:GGE05S01V01 userTransaction:TotemPorvenir	{ "url": "http://172.17.22.53:7073/WsConsultarBiometriaAfiliados/GGE05S01V01/v1/Consultar", "methodHttp": "POST", "body": "{\"idnumber\":\"5247245\",\"tipoid\":\"CC\"}" }	<b>access-control-allow-credentials</b> →true <b>access-control-allow-origin</b> →chrome-extension://fhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop <b>content-length</b> →390 <b>content-type</b> →application/json <b>date</b> →Wed, 29 Apr 2020 13:26:14 GMT <b>rquid</b> →[123456] <b>x-content-type-options</b> →[nosniff]	{ "dedosEnrolados": "INDICE DERECHO - INDICE IZQUIERDO", "estvalidacion": "No", "fechaNacimiento": "02/12/1953", "listaDedosEnrolados": [ { "descripcion": "INDICE DERECHO", "idDedo": 2 }, { "descripcion": "INDICE IZQUIERDO", "idDedo": 7 } ], "numeroidentificacion": "5247245", "observaciones": "ENROLADO JIMMY", "primerapellido": "VILLA", "primernombre": "WENCESLAO", "segundoapellido": "RIVERA", "sexo": "M", "tipoid": "CC" }

## Log del servicio – Explicación para más detalle adjunto los logs completos

- En los logs para un servicio que no es CORS se va a mostrar la Url del servicio a consumir, y el body request.

```
1. Obtener parametros de entrada
1. Obtener parametros de entrada -> {"url":"http://172.17.22.53:7073/WsConsulta
-> Parametrizacion de la URL
-> Parametrizacion de la URL: http://172.17.22.53:7073/WsConsultarBiometriaAfi
2. Obtener Cabeceras
2. Obtener Cabeceras
3. Se obtiene el tiempo de TimeOut: 10000
4. Realiza la peticion
4. Realiza la peticion
```

- En el log se muestra los headers que se van a enviar en la petición

```
-> Se adicionan las cabeceras
-> Llave: Origin - Valor: chrome-extension://fhbjgbiflinjbdggehcdcbncdddomop
-> Llave: clientID - Valor: Nicolas
-> Llave: Accept - Valor: */*|
-> Llave: Connection - Valor: keep-alive
-> Llave: User-Agent - Valor: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Applew
-> Llave: Sec-Fetch-Site - Valor: none
-> Llave: Sec-Fetch-Dest - Valor: empty
-> Llave: Host - Valor: localhost:7001
-> Llave: rqUID - Valor: 123456
-> Llave: Accept-Encoding - Valor: gzip, deflate, br
-> Llave: Sec-Fetch-Mode - Valor: cors
-> Llave: userTransaction - Valor: TotemPorvenir
-> Llave: Cache-Control - Valor: no-cache
-> Llave: Postman-Token - Valor: 1b0bd3ad-531e-185a-0889-29b593e5eda1
-> Llave: Accept-Language - Valor: en-US,en;q=0.9
-> Llave: serviceID - Valor: GGE05S01V01
-> Llave: Content-Type - Valor: application/json
```

- En el log se muestra el tiempo que tardo la petición, el código de http obtenido del servicio y los headers del Response.

```
-> Duracion de peticion del servicio en ms : 383
-> Duracion de peticion del servicio en ms : 383
5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno
5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno
->Codigo de respuesta: 200
-> Tipo de contenido: application/json
-> Headers del response:
```

Llave:x-content-type-options - Valor:[nosniff]  
 Llave:Set-Cookie - Valor:[JSESSIONID=rQPGHdGiBhFaRY\_ZX4pnnZgH3QnqqMygKJZi\_FPUMhJ3TkjgbcTD!-560833040; path=/; HttpOnly]  
 Llave:rqUID - Valor:[123456]  
 Llave:Content-Length - Valor:[390]  
 Llave:Date - Valor:[Wed, 29 Apr 2020 13:26:15 GMT]  
 Llave:Content-Type - Valor:[application/json]

- En el log se muestra el resultado de la petición.

-> Body Response: {"dedosEnrolados":"INDICE DERECHO - INDICE IZQUIERDO","estvalidacion":"No","fechaNacimiento":"02/1

Request		Response	
Petición a un servicio que presenta errores		Http status 500	
Header	Body	HeaderResponse	BodyResponse
Content-Type:application/json clientID:Nicolas rqUID:123456 serviceID:GGE05S01V01 userTransaction:TotemPorvenir Authorization:BasicVG90ZW0tUG9ydmVuaXI6UG9ydmVuaXJfaW50ZWdyYWNpb24=	<pre>{   "url":     "http://172.17.22.53:7073/WsConsultarBiometriaAfiliados/GGE05S01V01/v1/Consultar",   "methodHttp": "POST",   "body":     "{\"idnumber\":\"5247245\"}" }</pre>	<b>access-control-allow-credentials</b> →true <b>access-control-allow-origin</b> →chrome-extension://fhhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop <b>connection</b> →[close] <b>content-length</b> →70 <b>content-type</b> →text/html;charset=UTF-8 <b>date</b> →Wed, 29 Apr 2020 14:08:54 GMT <b>x-oracle-dms-ecid</b> →[5aad63fa-747c-4423-aab1-f86a018739c7-00000220] <b>x-oracle-dms-rid</b> →[0]	<pre>{"ErrorCode": 500, "statusDesc": "Error obtenido -&gt; Verificar el log"}</pre>

#### Log error

- Para los servicios que responden con error el log hasta el paso de visualizar los header request son los mismos.

- Cuando el servicio a consumir presenta error se genera la marca de mapeo de error.
- Encerrado con rojo se muestra el error que retorna el servicio.

```
-> Int-serv-> Envia peticion
-> El metodo del servicio a consumir NO es GET
-> Int-serv-> Mapeo de la respuesta
-> Int-serv-> Mapeo de la respuesta
-> Int-serv-> Mapeo del error de respuesta servicio int
-> Int-serv-> Mapeo del error de respuesta servicio int
-> [GGE02S24V01][] Error Mapeado -> Internal Server Error
-> [GGE02S24V01][] Error retornado del servicio ->
-> -> Se construye el objeto de respuesta
```

- En el log se muestra el código de error que arroja el servicio consumido.

```
-> Duracion de peticion del servicio en ms : 94
-> Duracion de peticion del servicio en ms : 94
```

5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno  
5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno


```
->Codigo de respuesta: 500
-> Tipo de contenido: text/html; charset=UTF-8
-> Headers del response:
```

- En el log se muestra el objeto de respuesta que armo el servicio CORS para no mostrar el error directamente obtenido del servicio.

```
[GGE02S24V01][REST][81c3df72-9874-43c3-88d7-70bcc25fbf8e] -> Body Response: {"ErrorCode": 500,
"statusDesc": "Error obtenido -> Verificar el log"}
```




- Visualización de la respuesta CORS


Body Cookies Headers (8) Test Results


Pretty Raw Preview JSON 

```
1 {  
2   "ErrorCode": 500,  
3   "statusDesc": "Error obtenido -> Verificar el log"  
4 }
```

- Visualización del error como se vería directamente del servicio.





POST  `{{domain}}/WsConsultarBiometriaAfiliados/GGE05S01V01/v1/Consultar` Params  Send 

Authorization Headers (5) Body  Pre-request Script Tests

☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary JSON (application/json) 

```
1 {  
2   "idnumber": "5247245"  
3 }
```

Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 500 Internal Server Error

Pretty Raw Preview HTML     Save

i 1 Internal Server Error

Request		Response	
Se omiten headers obligatorios del servicio		Http status 400	
Header	Body	HeaderResponse	BodyResponse
Content-Type:application/json serviceID:GGE05S01V01 userTransaction:TotemPorvenir	{ "url": " http://172.17.22.53:7073/WsConsultarBiometriaAfiliados/GGE05S01V01/v1/Consultar", "methodHttp": "POST", "body": {"idnumber\\":\\"5247245\\",\\"tipo id\\":\\"CC\\"}" }	<b>access-control-allow-credentials</b> →true <b>access-control-allow-origin</b> →chrome-extension://fhhbjgbiflinjbdggehcdcbncddd omop <b>content-length</b> →70 <b>content-type</b> →application/json <b>date</b> →Wed, 29 Apr 2020 15:41:52 GMT <b>x-content-type-options</b> →[nosniff]	{ "ErrorCode": 406, "statusDesc": "Error obtenido -> Verificar el log" }

- Detalle en el log

```
20200429-10:41:57 [DEBUG] com.porvenir.comunes.Comunes [doRequestByHttp] [[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][Error] Error Mapeado -> {"statusCode":100,"statusDesc":"Error validando cabecera. clientID,rqUID "}
20200429-10:41:57 [ERROR] com.porvenir.comunes.Comunes [doRequestByHttp] [[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][Error] Error retornado del servicio -> {"statusCode":100,"statusDesc":"Error validando cabecera. clientID,rqUID "}
```

URL Servicio: <https://prb.utilitarios.centrodeservicios.porvenir.com/wsServiceCORS/GGE02S24V01/v1/callRestWithCors>

Consumo de servicio RNEC – Cliente Autorizado

Request		Response	
Petición exitosa al servicio RNEC		Http status 200	
Header	Body	HeaderResponse	BodyResponse
clientID:Nicolas rqUID:123456	{ "url": "https://prb.obligatorias.centrode	<b>access-control-allow-credentials</b> →true <b>access-control-allow-origin</b> →chrome-	{ "electronicData": "M3JjdXdzYzQ5aWpl", "status": {

serviceID:GGE05S02V01 userTransaction:Totem Ip:10.34.12.59 Content-Type:application/json Authorization:BasicVG90ZW0tUG9ydmVuaXI6UG9ydmVuaXJfaW50ZWdyYWNPb24= 	servicios.porvenir.com/WsValidarHuellaRNEC/GGE05S03V01/v1/Va lidar", "methodHttp": "POST", "body": "{ \nuip\": \"1024564050\", \nueallas\": [ { \nid_huella\": \"3\", \ndatos\": \"iHVGh11TGoWnYrRq wmjKTGJJ2veS2SD9X9EHuabQ6d 1vVqIJDu5DlrqkZYG LWHOqPB3IZN dkWwdTetL2jFfuSBGUJxbsogcFRR DrJ0xrqz3UIbbYXk88pNUdpr9da WWdRYNdxBI0DhZEyQ7iiA+SYk0/ EQavzNr8f+V5OoM/vGyKgVFmFin nhLdaik+cL1qQP1mv/1d3moA7g5 JruVEaDSgxepRfP64QsNEaABEl W1cDr6NI5qrPZix5zxUqaA7ZUKM IORiQvC9zUb707G8gc7cFsRwTYf MCUDvGLdykk=\", { \nid_huella\": \"2\", \ndatos\": \"lxtGYCh2IQFOfyBHegf ncO2Vzjt7S04xXDYYo3g6zBVMjy1 4RdwFa0IO+JLIPYCD6o3hF2yeStX FhVw0WO3k3HZEhMr+xjQMc4vA je1mYYSVOgtI0laLQM9s+A/obqBX Kj41RPmP8Wku4KQXDEUp2b4H8I TsX65DaNTI6ADICsBgrTCDjGD1Zlv CNH1C/MZspdJcXDrzJCXODlqyybL TB2cosYn2xkF/QO9C8+n+O2LCfSy w2QyD61t47IFB73FKu67rLD75hPz DMV9rkInHkGPOhmR9JFGXGHAb 	extension://fhbjgbiflinjbdggehc ddcbncdddodomop <b>content-length</b> →91 <b>content-type</b> →application/json <b>date</b> →Wed, 29 Apr 2020 16:29:11 GMT <b>rqid</b> →[123456] <b>x-oracle-dms-ecid</b> →[04d3a79f-c860-43fd-ac62-cf627f9b0fd9-0000020c] <b>x-oracle-dms-rid</b> →[0] 	"statusCode": 200, "statusDesc": "Autorizado" } } 
--	--	---	--

	043JQE7LrHcpJD3MDfzXMcahtgP NhPG7fGwFmaeq6M94ZBnzdT4E +dsC21aF2B8y0p2vfd8zBFh7bNI6 4yprrfiODnCfZzzITE9rX5pcsKcAs0 N8I6GuLrboHs5shumx+CjDBknJLq Whqza9V9izRpoAGGKrkd0Q2Pd3 ZmloxZEBBtTSxTKu6RyRUCxvbyo I2EvF5AATVuPpZnhuiNYv7xAQXD +nPGg+mRhIEf96ZSPsRgHYnRaX9 4sIVO22/x5/kroXk=" } ], \"metadata\":[ { \"llave\":\"UserCod\", \"valor\":\"Tot_Pruebas\" }, { \"llave\":\"UserIP\", \"valor\":\"172.17.140.2\" }, { \"llave\":\"UserMac\", \"valor\":\"1C:69:7A:07:CE:08\" }, { \"llave\":\"OperationId\", \"valor\":\"1\" }, { \"llave\":\"SucursalId\", \"valor\":\"555\" } ], \"idtotem\":\"Tot_Pruebas\" }" }		
--	---	--	--

- Log del servicio CORS cuando consume el servicio de RNEC, solo se va a mostrar la URL del servicio y el código de respuesta si fue exitoso, la de más información no se va a mostrar en los log.



```

1. Obtener parametros de entrada
-> Parametrizacion de la URL
-> Parametrizacion de la URL: https://prb.obligatorias.centrodeservicios.porvenir.com/WsValidarHuellaRNEC/GGE05S03V01/v1/Validar
2. Obtener Cabeceras
2. Obtener Cabeceras
3. Se obtiene el tiempo de TimeOut: 10000
4. Realiza la peticion
4. Realiza la peticion

-> Duracion de peticion del servicio en ms : 6581
-> Duracion de peticion del servicio en ms : 6581
5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno
5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno
->Codigo de respuesta: 200
-> Tipo de contenido: application/json

```

#### Consumo de servicio RNEC – Cliente NO Autorizado

Request		Response	
Petición exitosa al servicio RNEC		Http status 200	
Header	Body	HeaderResponse	BodyResponse
clientID:Nicolas rqUID:123456 serviceID:GGE05S02V01 userTransaction:Totem Ip:10.34.12.59	<pre>{   "url":     "https://prb.obligatorias.centrodeservicios.porvenir.com/WsValidarHuellaRNEC/GGE05S03V01/v1/Validar",   "methodHttp": "POST",</pre>	clientID:Nicolas rqUID:123456 serviceID:GGE05S02V01 userTransaction:Totem Ip:10.34.12.59 Content-Type:application/json Authorization:Basic VG90ZW0tUG9ydmVuaXI6UG9	<pre>{   "electronicData": "MmM3MGdmNzI5Nmdo",   "status": {     "statusCode": 200,     "statusDesc": "No autorizado"   } }</pre>

<p>Content-Type:application/json  Authorization:Basic  VG90ZW0tUG9ydmVuaXI6UG9ydmVuaXJfaW50ZWdyYWNPb24=</p>	<pre>"body": "{   \"nuip\": \"1024564050\",   \"huellas\": [     {       \"id_huella\": \"3\",       \"datos\": {         \"iHVGh11TGoWnYrRqwmjKTGJJ2veS2SD9X9EHuabQ6d1vVqIJDu5DIrQkZYGLwHOqPB3lZNdkWwdTetL2jFfuSBGUJxbsogcFRRDrJ0xrqz3UIbbYXk88pNUdpr9daWWdRYNdxBl0DhZEyQ7iiA+SYk0/EQavzNr8f+V5OoM/vGyKgVFmFinhLdaik+cL1qQP1mv/1d3moA7g5JruVEaDSgxepRfP64QsNEaABElNW1cDr6NI5qrPZix5zxUqaA7ZUKMlORiQvC9zUb707G8gc7cFsRwTYfMCUDvGLdykk=\",         \"id_huella\": \"2\",         \"datos\": {           \"xtGYCh2lQFOfyBHegfncO2Vzjt7S04xXDYYo3g6zBVMjy14RdwFa0lO+JLlPYCD6o3hF2yeStXFhVw0WO3k3HZEhMr+xjQM4vAje1mYYSVOgtl0laLQM9s+A/obqBXKj41RPmP8Wku4KQXDEUp2b4H8lTsX65DaNTl6ADICsBgrTCDjGD1ZlvCNH1C/MZspdjCxDrzJCXODlqyybLTB2cosYn2xkF/QO9C8+n+O2LCfSyw2QyD61t47lFB73FKu67rLD75hPzDMV9rklnHkGPOhmR9JFGXGHAb043JQE7LrHcpJD3MDfzXMcahtgPNhPG7fGwFMaeq6M94ZBnzdT4E+dsC21aF2B8y0p2vfd8zBFh7bNI64yprrfiODnCFzZzITE9rX5pcsKcAs0\"         }       }     }   ] }</pre>	<p>ydmVuaXJfaW50ZWdyYWNPb24=</p>	
---	---	----------------------------------	--

	N8l6GuLrboHs5shumx+CjDBknJLq Whqza9V9izRpoAGGKrd0Q2Pd3 ZmloxZEbBBtTSxTKu6RyRUCxvbyo l2EvF5AATVuPpZnhuiNYv7xAQXD +nPGg+mRhIEf96ZSPsRgHYnRaX9 4sIVO22/x5/kroXk="\ } ], \"metadata\":[ { \"llave\":\"UserCod\", \"valor\":\"Tot_Pruebas\" }, { \"llave\":\"UserIP\", \"valor\":\"172.17.140.2\" }, { \"llave\":\"UserMac\", \"valor\":\"1C:69:7A:07:CE:08\" }, { \"llave\":\"OperationId\", \"valor\":\"1\" }, { \"llave\":\"SucursalId\", \"valor\":\"555\" } ], \"idotem\":\"Tot_Pruebas\" }" }		
--	---	--	--

#### Consumo de servicio RNEC – Fallido

Request		Response	
Petición fallido servicio RNEC		Http status 500	
Header	Body	HeaderResponse	BodyResponse
Content-Type:application/json clientID:Nicolas rqUID:123456 serviceID:GGE05S03V01	{ "url": "https://prb.obligatorias.centrode servicios.porvenir.com/WsValidar HuellaRNEC/GGE05S03V01/v1/Va lidar",	<b>access-control-allow-credentials</b> →true <b>access-control-allow-origin</b> →chrome-extension://fhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop <b>content-length</b> →70	{ "ErrorCode": 500, "statusDesc": "Error obtenido -> Verificar el log" }

<p>userTransaction:TotemPorvenir</p> <p>Authorization:BasicVG90ZW0tUG9ydmVuaXI6UG9ydmVuaXJfaW50ZWdyYWNPb24=</p>	<pre>"methodHttp": "GET", "body": "{   \"nuip\": \"1024564050\",   \"huellas\": [     {       \"id_huella\": \"3\",       \"datos\": \"iHVGH11TGoWnYrRqwmjKTGJJ2veS2SD9X9EHiuabQ6d1vVqIJDu5DIrQkZYG LWHOqPB3IZNdkWwdTetL2jFfuSBGUJxbsogcFRRDrJ0xrqz3UIbbYXk88pNUdpr9daWWdRYNdxBIODhZEyQ7iiA+SYk0/EQavzNr8f+V5OoM/vGyKgVFmFinnhLdaik+cL1qQP1mv/1d3moA7g5JruVEaDSgxepRfP64QsNEaABElW1cDr6NI5qrPZix5zxUqaA7ZUKMlORiQvC9zUb707G8gc7cFsRwTYfMCUDvGLdykk=\",       {         \"id_huella\": \"1\",         \"datos\": \"lxtGYCh2lQFOfyBHegfncO2Vzjt7S04xXDYYo3g6zBVMjy14RdwFa0lO+JLIPYCD6o3hF2yeStXFhVw0WO3k3HZEhMr+xjQMmc4vAje1mYYSVOgtl0laLQM9s+A/obqBXKj41RPmP8Wku4KQXDEUp2b4H8ITsX65DaNTI6ADICsBgrTCDjGD1ZlvCNH1C/MZspdjCxDrzJCXODlqyybLTB2cosYn2xkF/QO9C8+n+O2LCfSyw2QyD61t47IFB73FKu67rLD75hPzDMV9rklnHkGPOhmR9JFGXGHAb043JQE7LrHcpJD3MDfzXMcahtgPNhPG7fGwFMaeq6M94ZBnzdT4E+dsC21aF2B8y0p2vfd8zBFh7bNI6\"       }     ]   } }</pre>	<p><b>content-type</b> → application/json</p> <p><b>date</b> → Wed, 29 Apr 2020 21:42:45 GMT</p> <p><b>rquid</b> → [123456]</p>	
---	---	---	--

	4yprrfiODnCdZzzlTE9rX5pcsKcAs0 N8l6GuLrboHs5shumx+CjDBknJLq Whqza9V9izRpoAGGKrkd0Q2Pd3 ZmloxZEBBtTSxTKu6RyRUCxvbyo l2EvF5AATVuPpZnhuiNYv7xAQXD +nPGg+mRhIEf96ZSPsRgHYnRaX9 4sIVO22/x5/kroXk=" } ], {"metadata":{"{ "llave":{"UserCod", "valor":{"totem101"} }, { "llave":{"UserIP", "valor":{"172.17.140.2"} }, { "llave":{"UserMac", "valor":{"1C:69:7A:07:CE:08"} }, { "llave":{"OperationId", "valor":{"1"} }, { "llave":{"SucursalId", "valor":{"555"} } ], "idtotem":{"2154878"} " }		
--	---	--	--

- Logs cuando se presenta error

```
-> Parametrización de la URL: https://prb.obligatorias.centrodeservicios.porvenir.com/WsValidarHuellaRNEC/GGE05S03V01/v1/Validar
2. Obtener Cabeceras
2. Obtener Cabeceras
3. Se obtiene el tiempo de Timeout: 10000
4. Realiza la petición
4. Realiza la petición
```

- Logs mapeo del error

```

-> [GGE02S24V01][Error] Error Mapeado -> {"status":{"statusCode":500,"statusDesc":"INTERNAL SERVER ERROR -> Errores Internos o no controlados"}}
-> [GGE02S24V01][Error] Error retornado del servicio -> {"status":{"statusCode":500,"statusDesc":"INTERNAL SERVER ERROR -> Errores Internos o no controlados"}}
-> -> Se construye el objeto de respuesta
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][9cb9a5c8-3200-4aeb-941b-1cf3219ac2fb] -> Duracion de peticion del servicio en ms : 10
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][9cb9a5c8-3200-4aeb-941b-1cf3219ac2fb] -> Duracion de peticion del servicio en ms : 10
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][9cb9a5c8-3200-4aeb-941b-1cf3219ac2fb] 5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][9cb9a5c8-3200-4aeb-941b-1cf3219ac2fb] 5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][9cb9a5c8-3200-4aeb-941b-1cf3219ac2fb] -> Codigo de respuesta: 500
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][9cb9a5c8-3200-4aeb-941b-1cf3219ac2fb] -> Tipo de contenido: application/json

```

Error Mapeado -> {"status":{"statusCode":500,"statusDesc":"INTERNAL SERVER ERROR -> Errores Internos o no controlados"}}}

Consumo de servicio RNEC – Fallido

Request		Response	
Petición exitosa al servicio RNEC		Http status 406	
Header	Body	HeaderResponse	BodyResponse
clientID:Nicolas rqUID:123456 serviceID:GGE05S02V01 userTransaction:Totem Ip:10.34.12.59 Content-Type:application/json Authorization:Basic VG90ZW0tUG9ydmVuaXI6UG9ydmVuaXJfaW50ZWdyYWNpb24= =	{ "url": "https://prb.obligatorias.centrodeservicios.porvenir.com/WsValidarHuellaRNEC/GGE05S03V01/v1/Validar", "methodHttp": "POST", "body":{" \nuip\":"1024564050\", \nueallas\":[ { \nid_huella\":"8\", \ndatos\":"3pdplZiw/1KiK5oSbza4asmBQaAApak025An8RwmklYbvUA7djxeyhiiJWPsegoBmrRsaL0hLd9He/vAiiS7IC9PNkzAFReFQSh+jgHiCCutEVn96fCa2+7LbVdFT27cSsC6anExzt/gMfshNuF9vtwyAXoBln dZmMVlxRdOdIvc+2XdVyeov/tWLK8++4dQg7hMIZX4rj/LQVDh2Ojh	access-control-allow-credentials →true access-control-allow-origin →chrome-extension://fhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop content-length →70 content-type →application/json date →Wed, 29 Apr 2020 21:56:48 GMT rquid →[123456]	{ "ErrorCode": 406, "statusDesc": "Error obtenido -> Verificar el log" }

	<pre>36HWvAxE/S71o45WfrKy5ZVVAn eMbRFcKGvzZgv4HVauHlguJJFAO KiUgcl63hQHG1AyY9o3aG0k0RU2 ncVTBAY=\"  }, { \"id_huella\":\"3\", \"datos\":\"aLekmx1hi9xYHFQiqPi K10aGxdrubda4aMHvXylal2fkedi NdAIPzj4Tgi4MvjBp/LXuW5YWpia 7qZuAnQlmd4rzhBAM5XqJ0B0as AHZrnzAAFis5iWo6IUC/rcd+FBLhc NwpYBHN15FikvQ0g+1c2I8jYvGqr c8eXsgqS6ULztteEhhBB4VLTsUFW u50fc/iPKtopx03U7J5jKx7EW8Oqy QUUg0FqddJo5W614zBLzDt3toF0 WaDaeW8Hh6aQYbKmFZAi9dNm eP2mxox2TeA+07l6aongo1H53n mvwq11k=\"  } ], \"metadata\":[ { \"llave\":\"UserCod\", \"valor\":\"totem03prueba\"  }, {  \"llave\":\"UserIP\", \"valor\":\"192.168.170.74\"  }, {  \"llave\":\"UserMac\", \"valor\":\"1C:69:7A:07:CD:E4\" }, { \"llave\":\"OperationId\", \"valor\":\"1\"  }, { \"llave\":\"SucursalId\", \"valor\":\"5555\"  } ], \"idtotem\":\"2154878\"}] }</pre>	
--	--	--

- Log cuando se consume el servicio de RNEC y se presenta error.

```

ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] 2. Obtener Cabeceras
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] 2. Obtener Cabeceras
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] 3. Se obtiene el tiempo de TimeOut: 10000
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] 4. Realiza la peticion
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] 4. Realiza la peticion
-> Int-serv -> Peticion http
-> Int-serv -> Peticion http
-> Se asigna TimeOut
-> Se adicionan las cabeceras
-> Int-serv-> Envia peticion
-> Int-serv-> Envia peticion
-> El metodo del servicio a consumir NO es GET
-> Int-serv-> Mapeo de la respuesta
-> Int-serv-> Mapeo de la respuesta
-> Int-serv-> Mapeo del error de respuesta servicio int
-> Int-serv-> Mapeo del error de respuesta servicio int
-> [GGE02S24V01][Error] Error Mapeado -> {"status":{"statusCode":105,"statusDesc":"Error al obtener la respuesta del servicio: La Su
-> [GGE02S24V01][Error] Error retornado del servicio -> {"status":{"statusCode":105,"statusDesc":"Error al obtener la respuesta del
-> -> Se construye el objeto de respuesta
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] -> Duracion de peticion del servicio en ms : 752
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] -> Duracion de peticion del servicio en ms : 752
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] 5. Arma el objeto de respuesta retornada por el ser
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] 5. Arma el objeto de respuesta retornada por el ser
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] ->Codigo de respuesta: 406
ult (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][1661c865-89a3-4acc-a937-13355e912e3d] -> Tipo de contenido: application/json

```

```

20200429-17:06:38 [DEBUG] com.porvenir.comunes.Comunes [doRequestByHttp] [[ACTIVE] ExecuteThread: '3' for queue:
'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][Error] Error Mapeado ->
{"status":{"statusCode":105,"statusDesc":"Error al obtener la respuesta del servicio: La SucursalId 5555 no esta
habilitada. Comuniquese con el departamento de soporte."}}
20200429-17:06:38 [ERROR] com.porvenir.comunes.Comunes [doRequestByHttp] [[ACTIVE] ExecuteThread: '3' for queue:
'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][Error] Error retornado del servicio ->
{"status":{"statusCode":105,"statusDesc":"Error al obtener la respuesta del servicio: La SucursalId 5555 no esta
habilitada. Comuniquese con el departamento de soporte."}}

```

- Vista como se vería el error directamente desde el servicio



WsValidarHuellaRNEC wsServiceCORS\_REST WsConsultarBiometri: Pruebas\_obligatorias

POST `{{domain}}/WsValidarHuellaRNEC/GGE05S03V01/v1/Validar` Params Send Save

☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary JSON (application/json)

```
1 {
2   "nuip": "1024564050",
3   "huellas": [
4     {
5       "id_huella": "8",
6       "datos": "3pdplZiw/1KiK5oSbza4asmBQaAApak025An8RwmklybvUA7djxeyhiiJWPsego8mrRsaL0hLd9He/vAiiS7IC9PNkzAFReFQSh
+JgHiCCutEVn96fCa2+7LbVdFT27cSsC6anExzt/gMfshNuF9vtwyAXoBIndZmMVlxRdOdlvc+2XdVyeov/tWLK8++4dQg7hMIZX4rj
/LQVDh20jh36HwvAxE/S71o45WfrKy5ZVVAnemBRfcKGvzZgv4HVauHIguJJFAOKiUgcl63hQHG1AyY9o3aG0k0RU2ncVTBAY="
7     },
8   ]
9 }
```

Body Cookies Headers (4) Test Results Status: 406 Not Acceptable Time: 749 ms

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "status": {
3     "statusCode": 105,
4     "statusDesc": "Error al obtener la respuesta del servicio: La SucursalId 5555 no esta habilitada. Comuniquese con el
departamento de soporte."
5   }
6 }
```

- Otro ejemplo de un error mapeado de RNEC por un campo que no se envió.

POST

{{domain}}/wsServiceCORS/GGE02S24V01/v1/callRestWithCors

Params

Send

Save

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

JSON (application/json)

1 {

2 "url": "https://prb.obligatorias.centrodeservicios.porvenir.com/wsValidarHuellaRNEC/GGE05S03V01/v1/Validar",

3 "methodHttp": "POST",

4 "body": "{ | \"huellas\":[ { \"id\_huella\": \"8\", \"datos\": \"3pdplZiw

/1KiK5oSbza4asmBQaAApak025An8RwmklYbvUA7djxeyhiiJWPsegoBmrRsaL0hLd9He/vAiiS7IC9PNkzAFReFQSh+jgHiCCutEVn96fCa2

+7LbVdFT27cSsC6anExzt/gMfshNuF9vtwyAXoBIIndZmMVlxRdOdLvc+2XdVyeov/tWLK8++4dQg7hMIZX4rj/LQVDh20jh36HWvAxE

/S71o45WfrKy5ZVVAnemBRfCKGvzZgv4HVauHIguJJFAOKiUgcl63hQHGIAY9o3aG0k0RU2ncVTBAY=\", { \"id\_huella\"

: \"3\", \"datos\": \"aLekmx1hi9xYHFQiqPiK10aGxdrubda4aMHvXyIal2fkeDiNdAIPzj4Tgi4MvjBp

/LXuW5Ywpia7qZuAnQlmd4rzhBAM5XqJ0B0asAHZrnzAAfis5iwo6IUC/rcd+FBLhcNwpYBHN15FikvQ0g

+1c2I8jYvGqrc8eXsgqS6ULztteEhhBB4VLTsUFWu50fc

Body

Cookies

Headers (6)

Test Results

Status: 406 Not Acceptable

Time: 245 ms

Pretty

Raw

Preview

JSON

Save Response

1 {

2 "ErrorCode": 406,

3 "statusDesc": "Error obtenido -> Verificar el log"

4 }

- Visualización del error en el log

```

-> Int-serv-> Mapeo del error de respuesta servicio int
-> Int-serv-> Mapeo del error de respuesta servicio int
-> [GGE02S24V01][Error] Error Mapeado -> {"status":{"statusCode":106,"statusDesc":"Error, faltan campos obligatorios en el request.[nuip->may not be null]}
-> [GGE02S24V01][Error] Error retornado del servicio -> {"status":{"statusCode":106,"statusDesc":"Error, faltan campos obligatorios en el request.[nuip->m
-> -> Se construye el objeto de respuesta
ault (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][a6d9e347-2efb-4fa0-87f5-d7cdc648a4c5] -> Duracion de peticion del servicio en ms : 173
ault (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][a6d9e347-2efb-4fa0-87f5-d7cdc648a4c5] -> Duracion de peticion del servicio en ms : 173
ault (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][a6d9e347-2efb-4fa0-87f5-d7cdc648a4c5] 5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno
ault (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][a6d9e347-2efb-4fa0-87f5-d7cdc648a4c5] 5. Arma el objeto de respuesta retornada por el servicio interno
ault (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][a6d9e347-2efb-4fa0-87f5-d7cdc648a4c5] ->Codigo de respuesta: 406
ault (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][REST][a6d9e347-2efb-4fa0-87f5-d7cdc648a4c5] -> Tipo de contenido: application/json

```

```

20200429-17:50:38 [DEBUG] com.porvenir.comunes.Comunes [doRequestByHttp] [[ACTIVE] ExecuteThread: '3' for queue:
'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][Error] Error Mapeado ->
{"status":{"statusCode":106,"statusDesc":"Error, faltan campos obligatorios en el request.[nuip->may not be null]}}
20200429-17:50:38 [ERROR] com.porvenir.comunes.Comunes [doRequestByHttp] [[ACTIVE] ExecuteThread: '3' for queue:
'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] -> [GGE02S24V01][Error] Error retornado del servicio ->
{"status":{"statusCode":106,"statusDesc":"Error, faltan campos obligatorios en el request.[nuip->may not be null]}}

```