

Programação para Dispositivos Móveis

Flutter – Navigation

Prof. Otilio Paulo


otilio.paulo@ifpi.edu.br

Navigation routing


- Navegação entre as rotas (página) do App
- Processo do Navigation
  - Criar Rotas
  - Navegar até a rota – Navigation.push()
  - Retorna a rota – Navigation.pop()


Navigation routing






Navigation routing





Navigation routing





Navigation routing

- Navigator é um widget que gerencia as páginas (telas) de um App como uma pilha, que disponibiliza métodos push() e pop()
  - **Primeiro**: criar uma nova página dentro do método push()
    - Cria uma nova route gerenciada pelo navigator
    - Usa a Class MaterialPageRoute

Navigation routing

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MaterialApp(
    title: 'Navigation Basics',
    home: FirstRoute(),
  ));
}

class FirstRoute extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('First Route'),
      ),
      body: Center(
        child: ElevatedButton(
          child: Text('Open route'),
          onPressed: () {
            Navigator.push(
              context,
              MaterialPageRoute(builder: (context) => SecondRoute()),
            );
          },
        ),
      ),
    );
  }
}
```

```
class SecondRoute extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("Second Route"),
      ),
      body: Center(
        child: ElevatedButton(
          onPressed: () {
            Navigator.pop(context);
          },
          child: Text('Go back!'),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Navigation routing

- **Segundo**:
  - Usado no main.dart para adicionar as rotas
  - AS rotas recebem nomes como paths sendo a página root ‘/’
  - Para exibir usa o navigator.pushNamed(contexto, ‘/a’)

```
class MyApp extends StatelessWidget {
// This widget is the root of your application.
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.green,
      ),
      home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
      routes: <String, WidgetBuilder>{
        '/a': (BuildContext context) => SecondPage(),
      });
  }
}
```

Navigation routing

- **Segundo**:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';


void main() {
  runApp(
    MaterialApp(
      title: 'Named Routes Demo',
      // Start the app with the "/" named route. In this case,
the app starts
      // on the FirstScreen widget.
      initialRoute: '/',
      routes: {
        // When navigating to the "/" route, build the
FirstScreen widget.
        '/': (context) => FirstScreen(),
        // When navigating to the "/second" route, build the
SecondScreen widget.
        '/second': (context) => SecondScreen(),
      },
    ),
  );
}
```


```dart
Navigator.push( context,
  MaterialPageRoute(
    builder: (context) =>
SecondPage(title: index)
  )
);

Navigator.pushNamed( context, '/a',
  arguments: <String, String>{
    'title': index + "",
  },
);
```

Navigation routing

- **Segundo**:





Atividade

1. Crie um projeto novo com Flutter e faça os seguintes passos:
   a) Crie duas páginas e faça a navegação utilizando os métodos push() e pop()
   b) Para cada página exibida insira no appBar o titulo da pagina atual
   c) Modifique o programa e faça a navegação utilizando a criação de rotas

Obrigado
e até a próxima!