

Programação para Dispositivos Móveis


Flutter – Container com TextField

Prof. Otilio Paulo
otilio.paulo@ifpi.edu.br

Container


- É um widget de conveniência que combina widgets comuns de pintura, posicionamento e dimensionamento
- Usado para armazenar um ou mais widgets e posicioná-los na tela de acordo com a conveniência
- Basicamente, é como uma caixa para armazenar conteúdo
- Pode receber uma borda de diferentes formas, por exemplo, retângulos arredondados, etc.

Container



Container

Este exemplo mostra um quadrado âmbar de 48x48 (colocado dentro de um widget Center caso o widget pai tenha suas próprias opiniões sobre o tamanho que o Container deve ter), com uma margem para que fique longe dos widgets vizinhos:



```
Center(
  child: Container(
    margin: const EdgeInsets.all(10.0),
    color: Colors.amber[600],
    width: 48.0,
    height: 48.0,
  ),
)
```


Container

```
Center(
  child: Container(
    margin: const EdgeInsets.all(10.0),
    color: Colors.amber[600],
    width: 48.0,
    height: 48.0,
  ),
)
```

TextField

- É um widget para campos de texto
- Usado para entrada de dados para aplicação

Este exemplo mostra como criar um TextField que obscurecerá a entrada. O InputDecoration envolve o campo em uma borda usando OutlineInputBorder e adiciona um rótulo.




```
const TextField(
  obscureText: true,
  decoration: InputDecoration(
    border: OutlineInputBorder(),
    labelText: 'Password',
  ),
)
```

Text

- É u
- Usa

```
const TextField(
  obscureText: true,
  decoration: InputDecoration(
    border: OutlineInputBorder(),
    labelText: 'Password',
  ),
)
```

TextField

```
TextField(
   keyboardType: TextInputType.number,
   decoration: const InputDecoration(
    label: Text('Valor da gasolina'),
   ),
   controller: _textEditeControllerGasolina,
   onSubmitted: (String valor) {
    print('Valor' + _textEditeControllerGasolina.text);
   },
),
```

```
TextField(
    keyboardType: TextInputType.number,
    decoration: const InputDecoration(
    label: Text('Valor da gasolina'),
    ),
    controller: _textEditeControllerGasolina,
    onSubmitted: (String valor) {
    print('Valor' + _textEditeControllerGasolina.text);
    },
),
```

TextField

```
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    setState( () {
      resultado = double.parse(
      _textEditingControllerAlcool.text) /
      double.parse(_textEditingControllerGasolina.text) *100;
    },
  );
},
child: const Text('Calcular'),
),
Text('Resultado ' + resultado.toString()),
```

TextField

```
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    setState( () {
      resultado = _textEditingControllerAlcool.text);
    },
  );
},
child: const Text('Calcular'),
),

Text('Resultado ' + resultado.toString()),
```

TextField

```
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    // ignore: avoid_print
    print('Valor: ' + _textEditingControllerGasolina.text);
    print('Valor: ' + _textEditingControllerAlcool.text);

    setState( () {
      resultado = double.parse(
      _textEditingControllerAlcool.text) /
      double.parse(_textEditingControllerGasolina.text) *100;
    },
  );
},
child: const Text('Calcular'),
),
Text('Resultado ' + resultado.toString()),
```

Veja mais

https://api.flutter.dev/flutter/widgets/Container-class.html

https://api.flutter.dev/flutter/material/TextField-class.html

Aplicação


13:46
DEBUG
Gasolina x Alcool
Gasoli vs Alcool
Valor da gasolina
Valor da gasolina
Calcular
Resultado: 0.0

Atividade

- Estender o aplicativo para mostrar o resultado somente quando clicar no botão Calcular
- link da imagem:
  `https://media.istockphoto.com/vectors/stream-of-gold-coins-pours-from-the-fuel-handle-pump-nozzle-with-hose-vector-id1251678227?k=20&m=1251678227&s=612x612&w=0&h=WueKOjZwKgOk0wRBcj9zhL7Bli9N4Vy3vs8NcDJHwBA=`
- Calculo:
  - Valor alcool / valor gasolina * 100
  - Se resultado >= 70, abastecer com alcool
  - Senão abastecer com gasolina
- Postar um PDF com o print da aplicação rodando



Obrigado
e até a
próxima!