
Relatório de bloqueios

Por que parte do plano não pôde ser concluída e o que fazer para destravar

Projeto: PriceRadar

Data: 23/09/2026

Branch: claude/eloquent-planck-g47bib

Preparado por: Claude Code (sessão na nuvem)

Resumo

Todas as tarefas adiadas do plano dependem de acessar os portais imobiliários ou os servidores do mapa. O ambiente na nuvem em que o trabalho foi feito **não tem permissão de rede para nenhum desses endereços**: a conexão é recusada antes mesmo de chegar ao portal. Não é um bloqueio anti-robô dos portais nem um defeito do código.

O que fazer, em uma frase

Rodar a etapa de verificação na sua máquina (que já acessa os portais normalmente) com o script `scripts/diagnosticar_fotos.py`, ou liberar os domínios na configuração de rede do ambiente — detalhes na seção 4.

1. O que está acontecendo

Toda conexão de saída deste ambiente passa por um proxy que aplica a política de rede escolhida quando o ambiente foi criado. Os domínios dos portais e dos mapas não estão na lista permitida, então o proxy recusa a conexão (`connect_rejected`). Na prática, o programa recebe “sem resposta” (código 000) ou um 403 gerado pelo próprio proxy.

Teste feito em 23/09/2026

Endereço	Para que serve	Resultado
vivareal.com.br / zapimoveis.com.br	Portais do Grupo ZAP	Recusado pelo proxy
chavesnamao.com.br	Portal	Recusado (403 do proxy)
imovelweb.com.br	Portal	Recusado pelo proxy
olx.com.br / quintoandar.com.br	Portais	Recusado pelo proxy
imoveis.mercadolivre.com.br / netimoveis.com	Portais	Recusado pelo proxy
wimoveis.com.br / 123i.com.br	Fontes novas avaliadas	Recusado pelo proxy
basemaps.cartocdn.com	Mapa escuro (CARTO)	Recusado pelo proxy
tile.openstreetmap.org	Mapa alternativo	Recusado pelo proxy

Como diferenciar de um bloqueio de verdade dos portais

Um bloqueio anti-robô do portal chega até o portal e volta com 403/429 ou uma página de desafio. Aqui a conexão nem sai do ambiente — o proxy registra a recusa por política da organização. Na sua máquina, a linha de base de 17/08/2026 mostra os 4 portais principais respondendo 200.

2. O que ficou travado

Tarefa do plano	Situação	Por que depende de rede
F1.1 — Onde cada portal põe a foto	Pendente	Precisa ver o HTML real de cada portal
F1.3 — Fotos nos scrapers	Feito, sem confirmação	Ligado nos formatos conhecidos; só a execução real confirma

Tarefa do plano	Situação	Por que depende de rede
F1.9 — Proxy de imagem	Só se necessário	Depende de saber se a foto abre direto do CDN
F2.3 — Banheiros filtrados no portal	Pendente	Precisa confirmar o parâmetro de URL de cada portal
F3.1 — Mapa com a chave real	Pendente	Precisa chegar na CARTO
F4.x — Mais sites e mais volume	Pendente	Tudo começa medindo quanto cada portal traz hoje

3. O que foi feito para reduzir o impacto

- Todo o código que não depende de rede foi concluído e testado (278 testes automáticos).
- A extração de fotos foi ligada em todos os 8 scrapers de forma segura: se o portal publicar a foto em outro formato, o anúncio continua e o card mostra a imagem genérica sinalizada.
- Foi criado `scripts/diagnosticar_fotos.py`, que faz em um comando a medição que ficou pendente (volume, fotos e se a foto abre) e já diz o que corrigir em cada portal.
- O mapa ganhou um plano B: sem acesso à CARTO, troca sozinho para o OpenStreetMap e avisa.

4. O que precisa ser feito para destravar

Opção A — Rodar na sua máquina (recomendada)

É o caminho mais rápido e o mais fiel: é de lá que a coleta roda de verdade, com o IP que os portais já aceitam.

```
git fetch origin
git checkout claude/eloquent-planck-g47bib
cd priceradar\backend
venv\Scripts\python.exe -m pytest tests -q
venv\Scripts\python.exe scripts\diagnosticar_fotos.py --json data\diagnostico-fotos.json
```

O script imprime uma linha por portal com um veredito (OK, sem foto, foto não abre direto, 0 anúncios). Com essa saída, abra o Claude Code na sua máquina e peça: “use o agente fotos-empresendimentos para corrigir os portais que o diagnosticar_fotos marcou” e, em seguida, “use o agente coleta-fontes para a F4 do PLANO_MELHORIAS.md”.

Opção B — Liberar a rede do ambiente na nuvem

No Claude Code na web: menu do ambiente na barra de título da sessão → **Editar** → **Network access**. Escolha um nível de acesso mais amplo ou adicione os domínios abaixo à lista permitida. Níveis de acesso: code.claude.com/docs/en/claude-code-on-the-web.

```
vivareal.com.br zapimoveis.com.br resizedimgs.vivareal.com resizedimgs.zapimoveis.com
chavesnamao.com.br imovelweb.com.br imovelwebcdn.com olx.com.br img.ox.com.br
quintoandar.com.br imoveis.mercadolivre.com.br mlstatic.com netimoveis.com
basemaps.cartocdn.com tile.openstreetmap.org wimoveis.com.br 123i.com.br
```

Atenção com a opção B

Mesmo liberado, o ambiente na nuvem sai por IP de datacenter, e os portais podem pontuar esses IPs como robô (o COMO-RODAR.md já registra essa suspeita). Se os portais responderem 403 de verdade depois de liberar, o resultado na nuvem não representa o da sua máquina — volte para a opção A.

5. O que pode dar errado depois de destravar

Sintoma	Causa provável	Correção
Portal com 0 fotos no diagnóstico	A foto não está no campo esperado (ex.: só no payload RSC do Grupo ZAP)	Localizar no HTML salvo e ajustar o scraper; o helper extrair_fotos já aceita os formatos usuais
“foto não abre direto”	CDN recusa pedido sem Referer do próprio portal	Implementar o proxy de imagem F1.9 (allowlist de domínios)
Fotos do QuintoAndar quebradas	URL do CDN montada a partir de coverImage não confirmada	Ajustar QA_IMG em quintoandar.py
Logo da imobiliária aparecendo como foto (ImovelWeb/OLX)	Card traz mais de uma imagem	Restringir o seletor de imagem do card
Mapa em modo alternativo mesmo com chave	CARTO_API_KEY errada ou domínio não autorizado na conta CARTO	Conferir a chave no .env do backend e reiniciar