## /Users/Nico/GitHub/B3125/DASI/Periodel/c.../gustatif/metier/modele/Restaurant.java Page 1 of 3 Wed Mar 30 23:41:23 2016

```
package fr.insalyon.dasi.gustatif.metier.modele;
 1
 2
3
     import com.google.maps.model.LatLng;
 4
     import java.io.Serializable;
 5
     import java.util.ArrayList;
6
     import java.util.List;
 7
     import javax.persistence.Column;
8
     import javax.persistence.Entity;
9
     import javax.persistence.GeneratedValue;
10
     import javax.persistence.GenerationType;
     import javax.persistence.Id;
11
12
     import javax.persistence.JoinColumn;
13
     import javax.persistence.OneToMany;
14
15
     @Entity
     public class Restaurant implements Serializable {
16
17
18
         @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
19
         private Long id;
         @Column(nullable = false)
20
21
         private String denomination;
         @Column(nullable = false)
22
23
         private String description;
24
         @Column(nullable = false)
25
         private String adresse;
         @Column(nullable = false)
26
27
         private Double longitude;
         @Column(nullable = false)
28
29
         private Double latitude;
30
           @JoinColumn(nullable = false)
     //
31
         @OneToMany
         private final List<Produit> produits = new ArrayList<>();
32
33
34
         public Restaurant() {
35
36
         public Restaurant(String denomination, String description, String
37
         adresse) {
38
             this.denomination = denomination;
39
             this.description = description;
40
             this.adresse = adresse;
         }
41
42
         public Long getId() {
43
44
             return id;
45
46
47
         public String getDenomination() {
48
             return denomination;
         }
49
50
51
         public String getDescription() {
             return description;
52
         }
53
```

```
54
55
          public String getAdresse() {
56
              return adresse;
57
          }
58
59
          public Double getLongitude() {
60
              return longitude;
61
62
63
          public Double getLatitude() {
64
              return latitude;
65
          }
66
67
          public LatLng getLatLng() {
              return new LatLng(latitude, longitude);
68
          }
69
70
71
          public List<Produit> getProduits() {
72
              return produits;
73
74
          public void setDenomination(String denomination) {
75
76
              this.denomination = denomination;
77
78
79
          public void setDescription(String description) {
80
              this.description = description;
81
82
83
          public void setAdresse(String adresse) {
84
              this.adresse = adresse;
85
86
87
          public void setCoordonnees(LatLng latLng) {
              this.longitude = latLng.lng;
88
89
              this.latitude = latLng.lat;
90
          }
91
92
          public void addProduit(Produit produit) {
93
              this.produits.add(produit);
94
95
96
          @Override
97
          public String toString() {
              return "Restaurant{" + "id=" + id + ", denomination=" +
98
              denomination
99
                       + ", description=" + description + ", adresse=" +
                       adresse
                       + ", longitudeAdresse=" + longitude + ",
100
                       latitudeAdresse="
101
                       + latitude + ", produits=" + produits + '}';
          }
102
103
104
```

/Users/Nico/GitHub/B3125/DASI/Periodel/c.../gustatif/metier/modele/Restaurant.java Page 3 of 3 Wed Mar 30 23:41:23 2016

105 } 106