

Les communications dans les Alpes françaises

Philippe Arbos

Citer ce document / Cite this document :

Arbos Philippe. Les communications dans les Alpes françaises. In: Annales de Géographie, t. 28, n°153, 1919. pp. 161-176;

doi : <https://doi.org/10.3406/geo.1919.9317>

https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1919_num_28_153_9317

Fichier pdf généré le 07/01/2019

ANNALES

DE

GÉOGRAPHIE

LES COMMUNICATIONS DANS LES ALPES FRANÇAISES

Les Alpes, les Alpes françaises en particulier, passent pour facilement pénétrables. Ne sont-elles pas, en effet, coupées par de grandes vallées longitudinales, qui se raccordent les unes aux autres et sur lesquelles viennent s'embrancher, de part et d'autre, des vallées transversales menant à la plaine d'un côté et, de l'autre, à des cols dont quelques-uns ne présentent aucun obstacle? Il en est ainsi surtout aujourd'hui, depuis que partout des routes ont été construites, doublées de plus en plus par des voies ferrées. Mais l'étude de la montagne, telle qu'elle était encore avant le XIX^e siècle, laisse une impression beaucoup moins favorable, et c'est à ce passé récent qu'il faut se reporter, si l'on veut comprendre ce qu'a été et ce qu'est demeurée, en beaucoup d'endroits, la vie dans nos massifs alpins.

I. — LES COMMUNICATIONS ET LE RELIEF.

1° La dépression subalpine. — Considérées dans leurs traits essentiels, les Alpes sont une chaîne jeune, tout au moins rajeunie¹. Les vallées qui les sillonnent sont caractérisées par l'étroitesse du thalweg et l'irrégularité du profil en long, autant de gênes pour les voies de communication. Les seules qui aient pu évoluer rapidement, qui se soient élargies et approfondies, qui aient, d'une façon plus ou moins parfaite, régularisé leurs pentes, sont celles que les rivières ont entaillées, au moins au Nord, presque entièrement dans les schistes tendres du Lias : Arly, moyenne Isère, Drac inférieur, plus au Sud Buech et Durance.

Cette longue dépression a l'inconvénient d'être longitudinale :

1. EMM. DE MARTONNE, *L'érosion glaciaire et la formation des vallées alpines* (*Annales de Géographie*, XX, 1911, p. 17 et suiv.).

elle ne favorise la circulation que du Nord au Sud de la chaîne et elle longe, sans les aborder, les massifs entre lesquels elle s'est creusée. D'autre part, les rivières qui l'occupent, arrivées à l'état de maturité ou de vieillesse, ont une pente médiocre, beaucoup trop faible par rapport aux énormes quantités d'alluvions que leur livrent les sommets des Alpes. Elles étalent, dans leurs larges vallées, des masses de cailloux et de sables au milieu desquelles elles ne réussissent pas à fixer leur lit, qui se divise souvent en de nombreux bras dont le tracé varie suivant le caprice des crues et des décrues ; l'immensité et l'instabilité du lit rendent difficile et onéreuse la construction des ponts. La rivière est un véritable obstacle séparant les pays qui s'étendent sur ses deux bords. C'est ainsi que, dans le Graisivaudan, il n'a existé, avant le xix^e siècle, que deux passages sur l'Isère entre Grenoble et Montmélian : un « précaire pont de bois » en face de Goncelin, et surtout les ponts que Grenoble a pu aisément et solidement établir sur sa rivière à l'endroit où le cône de déjections du Drac la rétrécissait en la repoussant contre le rocher de la Bastille¹. Les riverains du Buech n'étaient pas mieux partagés que ceux de l'Isère : les habitants de Saint-Auban-d'Oze exposent, en 1789, que leurs communications avec Veynes sont très difficiles, à cause du Buech, « qui est une partie de l'année enflé et qu'il faut gayer, souvent au risque de se noyer² ». On peut, il est vrai, passer en bateau, mais que survienne brusquement la fonte des neiges, que s'abattent de grandes pluies, le bateau cesse son service, les voisins de la Durance, dans l'Embrunais et le Gapençais, connaissent régulièrement cette infortune³. Ainsi les grandes vallées longitudinales des Alpes n'ont fait pendant longtemps qu'accentuer l'isolement des massifs par rapport les uns aux autres.

2° Les Préalpes. — Lorsqu'on aborde la montagne en venant de la vallée du Rhône, on se heurte aux Préalpes. Les Préalpes septentrionales sont des forteresses naturelles dont l'accès est défendu, dans le Chablais, par les barres calcaires du Malm et, au Sud du Chablais, par une grande muraille où se superposent à maintes reprises deux abrupts : celui du bas, dû aux bancs durs du calcaire tithonique ; celui du haut, aux bancs durs du calcaire urgonien. Enfermés dans cette enceinte, le Genevois, les Bauges, la Chartreuse, le Vercors sont encore isolés par leur altitude. En effet, l'érosion ne les a point profondément et largement burinés, protégés qu'ils étaient par leur

1. RAOUL BLANCHARD, *Grenoble : Étude de géographie urbaine*, Paris, 1911, p. 41.

2. Abbé GUILLAUME, *Recueil des Réponses faites par les communautés de l'élection de Gap au questionnaire envoyé par la Commission intermédiaire des États du Dauphiné*, Paris, 1908, p. 329.

3. *Id.*, *ibid.*, p. 78, 173.

carapace urgonienne. A la vérité, les Bauges et la Chartreuse, plus fortement plissées que le Genevois et le Vercors, ont été par là même plus énergiquement disséquées et offrent une masse moins compacte. Mais elles n'en tirent aucun avantage pour leurs communications avec le dehors ; car leurs vallées, comme celles du Genevois et du Vercors, comme celles du Chablais, se transforment, pour sortir de la montagne, en gorges qui sont des entailles gigantesques par la profondeur et de simples encoches par la largeur. Aujourd'hui, ces *goulets*, ces *étroits*, contribuent à la prospérité des Préalpes en attirant les visiteurs ; mais, pendant des siècles, la Dranse, le Borne, le Chéran, le Guiers, la Vernaison et la Bourne ont eu une action répulsive ; l'homme n'osait et ne pouvait hasarder des routes à travers les brèches par où les eaux sortent des Préalpes du Nord.

Les Préalpes méridionales, le Diois et les Baronnies, auxquels a fait défaut la cuirasse urgonienne, sont moins brutalement fermés que les massifs du Nord. L'érosion ne s'y heurtant guère qu'à une seule couche résistante, le calcaire tithonique, a travaillé avec une force à laquelle donnaient libre jeu la multiplicité des plis et des failles, l'abondance des sédiments marneux et marno-calcaires, prompts à se raviner et à se déliter, enfin le caractère violent et torrentiel des pluies méridionales. Aussi le Diois et les Baronnies, vigoureusement attaqués, ont-ils une altitude moindre que les Préalpes du Nord. D'autre part, ils s'abritent derrière une barricade moins redoutable, puisque, par suite de l'absence de l'Urgonien, le Tithonique seul oppose son escarpement à la pénétration. Cependant, les Préalpes méridionales ne sont pas aussi facilement abordables qu'on pourrait le croire. Dans le Diois, la grande voie naturelle de sortie, la vallée de la Drôme, est à maintes reprises barrée par les cluses que la rivière a dû frayer à travers les retombées anticlinales qui se succèdent sur son parcours, à Luc, à Sainte-Croix, à Pontaix. Quant aux Baronnies, les aires synclinales ont beau constituer de larges dépressions allongées de l'Ouest à l'Est, les voies qu'elles ouvrent entre les vallées du Rhône et de la Durance sont moins aisées qu'elles ne peuvent paraître au premier abord. En effet, elles ne se prolongent pas régulièrement de bout en bout du massif, mais se relaient mutuellement, de sorte que le passage de l'une à l'autre n'est pas sans difficulté. En outre, le réseau des vallées est coupé de cluses nombreuses, soit à l'intérieur du massif, comme à Saint-May, à Séderon, soit à ses débouchés dans la vallée du Buech, à Sigottier, Montclus, Orpierre, ou vers le Rhône, comme aux Pilles ; l'importance de ces cluses comme obstacle est attestée par le rôle stratégique qu'elles ont eu pendant les guerres de religion ; il est vrai qu'elles n'ont pas en général une longueur, une étroitesse et une profondeur qui les rendent aussi impénétrables que les cluses des autres

Préalpes, et par suite les Baronnies se sont trouvées plus favorisées que les Préalpes du Nord, plus favorisées aussi que les Préalpes provençales ¹.

Les Préalpes provençales sont parmi les mieux closes. Devant elles se dresse tout un système de fortifications : le glacis formidable représenté par les *plans*, ces causses désertiques d'où l'homme est presque complètement absent; puis les murailles concentriques qui correspondent aux barres calcaires; point de portes naturelles, puisque les gorges du Verdon, ni même celles de l'Asse, ne sauraient mériter ce nom. Du moins semble-t-il que les fleuves qui coulent parallèlement aux plis, l'Estéron, le moyen Var ouvrent des routes au prix d'un grand détour. Il n'y faut point compter : le Var coule dans les longs défilés du Ciaudan et de la Mescla; les bassins de l'Estéron sont séparés les uns des autres par des cluses, cluse d'Aiglun à la traversée de l'axe anticlinal qui divise en deux le grand berceau synclinal dont la rivière a épousé la direction; le pont de la Cerise, où l'Estéron franchit les calcaires jurassiques. Les vallées qui se greffent au Nord du Var moyen ne sont pas plus facilement pénétrables : les terres rouges des schistes permien sont, dans le dôme de Barrot, un lieu d'élection pour les gorges² : sur le Var, gorges de Daluis, où le fleuve se réduit parfois à 6^m de large, entre des falaises qui montent presque d'un seul jet jusqu'à 400^m ou 500^m de haut; sur le Cians, cluses fantastiques au long desquelles le fleuve gagne, en 7^{km,5}, une dénivellation de 690^m. La Tinée, de son côté, ne laisse accéder que par de pénibles défilés jusqu'au Mercantour, avec lequel nous touchons aux massifs intérieurs.

3° Les massifs intérieurs. -- Les massifs intérieurs, quoiqu'ils soient plus hauts que les Préalpes, paraissent souvent plus abordables et, à leur différence, ne présentent pas l'aspect de citadelles jalousement closes dans une ceinture de remparts aux à-pics inaccessibles. Les roches qui les constituent, plus variées que celles des Préalpes, donnent des reliefs moins uniformément massifs et moins raides; les escarpements qu'elles forment résultent surtout de l'intensité de la désagrégation mécanique et de l'existence de cirques glaciaires; aussi sont-ils limités aux zones élevées, où ils sont moins gênants pour la circulation. Enfin, les langues secondaires que les grands glaciers ont détachées ont débordé par-dessus les lignes de faite et rabotant, élargissant les ensellements où elles s'étaient engagées, ont laissé, après leur retrait, des passages bien ouverts,

1. Voir : PH. ARROS, *L'évolution économique des Baronnies* (*La Géographie*, XXXI, année 1916-1917, n° 2, oct. 1916, p. 89-102).

2. Voir : JULES SIOU, *Le Var supérieur : Etude de géographie physique*, Paris, 1908, p. 39 et suiv.

magnifiques voies dont le Mont-Genèvre est un des exemples les plus typiques.

Mais, que l'on pénètre à l'intérieur de la montagne, aussitôt les difficultés surgissent, dues à la jeunesse actuelle des vallées. Les thalwegs ont, en effet, un profil très accidenté, que les eaux n'ont pas eu le temps de régulariser. Par suite d'inégalités qui tiennent, soit à la variété des roches de résistance différente, soit aux formes topographiques résultant du travail des anciens glaciers, soit très souvent aux influences combinées de la nature du sol et de l'érosion glaciaire, les vallées sont, pour la plupart, disposées en bassins séparés les uns des autres par des défilés. Les moins pénétrables de ces défilés sont entaillés dans les bosses rocheuses, résultats de l'érosion glaciaire, qui, de distance en distance, obstruent les thalwegs et justifient si bien les noms de *barricades*, qu'elles portaient naguère dans le langage populaire, et de *verrous*, que les géographes leur donnent aujourd'hui.

Massifs cristallins, où les traces des anciens glaciers sont restées très fraîches et où le cycle actuel d'érosion a scié avec peine le sol résistant; zones charriées du Briançonnais, de l'Embrunais et de l'Ubaye, où la diversité des terrains accentue le profil irrégulier des thalwegs, les Alpes intérieures ont leurs cluses innombrables. Aussi la Tarantaise et la Maurienne, en particulier, qui recoupent toute la série du Briançonnais sont devenues classiques par leurs verrous : tout le long de l'Isère ils se succèdent, à Moûtiers, Saint-Marcel, Villette, puis se multiplient dans la Haute-Tarantaise¹. Comme l'Isère, le Doron de Bozel, son affluent, a un cours très accidenté, de Moûtiers à Bozel d'abord, puis, entre Bozel et Pralognan, viennent de gigantesques gradins de confluence, par où les cascades écumantes de Ballandaz dégringolent en bonds prodigieux. La Maurienne est, comme la Tarantaise, divisée en compartiments successifs dont les cloisons, formées par les verrous, ne sont percées que par des portes étroites : à Pontamafrey, à la Porte, au Replaton, à l'Esseillon, à Thermignon, la vallée se rétrécit pour la traversée de bancs rocheux. La haute Durance se faufile, elle aussi, à travers des verrous : elle n'atteint Briançon que par le pertuis du pont du Diable ; elle dévale ensuite la cluse qui la mène à l'Argentière et elle n'arrive pas à Embrun sans s'être encore perdue au fond de nouvelles gorges à travers les calcaires de l'Embrunais. Ainsi, Isère, Arc, Durance, ces trois grandes voies des Alpes intérieures, opposent toutes trois à la pénétration de sérieux obstacles dont les anciens glaciers sont responsables pour une large part.

Les verrous ne sont pas le seul fâcheux héritage que l'époque gla-

1. VOIR: RAOUL BLANCHARD, *Comparaison des profils en long des vallées de Tarantaise et Maurienne* (Recueil travaux Institut de Géographie Alpine Univ. Grenoble), VI, 1918, p. 261-331).

ciaire ait légué aux Alpes. Les glaciers, en même temps qu'ils bosselaient le profil en long des thalwegs, approfondissaient les vallées principales plus que les vallées affluentes, de sorte que, après le retrait de la glace, le fond des secondes est resté suspendu au-dessus de celui des premières, qu'il a dominé par l'abrupt appelé gradin de confluence. Ainsi s'est dressé un obstacle que les eaux courantes ont rarement réussi à détruire. Avec quelque vigueur qu'elles aient travaillé, elles n'ont pu encore que scier tout juste leur passage, établir des gorges de raccordement aux flancs escarpés. Même quand il n'existe pas de gradin de confluence, les communications entre les vallées principales et les vallées affluentes ne vont pas sans difficulté. Lorsque, venant des premières, on remonte les secondes, on chemine longuement par des pentes raides et dans des fonds encaissés, avant de parvenir à des surfaces relativement douces et larges, où se concentrent la population et l'activité. En effet, une vallée alpine, résultant de plusieurs cycles successifs d'érosion, est faite, en général, de plusieurs vallées emboîtées auxquelles correspondent, sur ses versants, autant de replats. Les plus anciennes, dont les formes évasées se prêtent bien à l'établissement humain et à l'exploitation, se sont bien conservées dans les parties élevées et reculées où le creusement des plus récentes n'a pas eu le temps de s'achever. Cependant, l'érosion, à mesure qu'elle les atteint, les mord de profondes entailles, et ces raccords des anciens fonds de vallée avec les thalwegs actuels ne remédient guère à la gêne qu'oppose aux communications l'étagement des paliers.

Rappelons, à titre d'exemple, les dures côtes qui mènent de la Tarantaise aux vallons de Peisey et des Avanchers. La Maurienne est encore plus typique, avec la longue montée en haut de laquelle on débouche dans les parties ouvertes de la vallée des Villards, les défilés où l'Arvan se perd en aval de Montrond et presque jusqu'à son arrivée à Saint-Jean, le rebord abrupt de la vallée de Valloire, la rapide descente de Montgelafrey à la Chambre. Au-dessus de ces gorges mauriennaises, les villages comme Montaymont, Mont-Pascal, Albiez-le-Jeune, Albiez-le-Vieux, se sont établis sur de très hautes surfaces, dont l'aspect est une agréable surprise lorsqu'on les atteint brusquement, après avoir peiné des heures pour gravir les versants escarpés qui les isolent. Dans l'Oisans, du fond de l'auge où coule la Romanche, et dont les flancs défient l'escalade, on voit ou on devine les villages : Villard-Reymond, Oulles, Huez, Auris, qui semblent avoir voulu se mettre hors de toute atteinte ; même lorsque la Romanche est sortie de l'Oisans, et que sur sa vallée s'embranchent des routes antiques, la réputation méritée de raideur qui est faite à la « montée de Laffrey » témoigne qu'on ne passe pas sans effort de la vallée principale aux hautes surfaces qui la bordent. Veut-on négliger la route

de Laffrey et gagner la Matheysine en utilisant la vallée actuelle du Drac? C'est l'obstacle insurmontable de la gorge épigénique que le fleuve a creusée depuis le retrait des derniers glaciers. Le Briançonnais ne nous offrira pas un autre aspect que l'Oisans et la Maurienne : villages haut perchés, comme Puy-Saint-Pierre ou Puy-Saint-André; villages retranchés derrière des gorges et des verrous, comme Névache; villages suspendus dans une haute combe, comme le Mont-Genèvre. Partout la montagne se défend par l'étroitesse et les ressauts de ses vallées, comme par sa masse et par son altitude.

II. — LES COMMUNICATIONS ET LE CLIMAT.

Le climat aggrave les effets du relief. Les intempéries restreignent la durée pendant laquelle les routes peuvent être fréquentées; en plus, elles accroissent les inconvénients qui résultent de la nature des roches à l'égard de la bonne assiette et du bon entretien des routes. Sans doute, il convient de ne pas s'exagérer l'isolement des vallées alpines pendant l'hiver. Aujourd'hui, les communications ne sont interrompues que rarement et pour peu de temps, lorsqu'une chute de neige exceptionnellement abondante obstrue les voies, lorsqu'une avalanche les coupe, lorsque la tourmente soulève des tourbillons qui aveuglent et désorientent. Mais, normalement, la plupart des villages peuvent continuer leurs relations avec le monde extérieur. Dès que la neige couvre le sol, la « trace » est faite sur laquelle les traîneaux vont aller et venir en grand nombre : traîneaux élégants et légers, qui font penser aux tilburys; traîneaux aménagés en chars à bancs, où toute une famille s'entasse; traîneaux robustes et lourds, qui sont des charrettes hivernales. Ils glissent avec douceur sur les pentes où la neige les « porte bien », ni molle, ni durcie; ils bondissent durement ou cahotent dès qu'ils se heurtent à un caillou ou un glaçon éboulés, ou qu'ils râpent la neige glacée ou un sol découvert; les grelots sonnent; les traîneaux se croisent ou se dépassent. Ce spectacle est une révélation lorsque, pour la première fois, on visite, au cœur de l'hiver, les hautes vallées ou les hauts plateaux des Alpes.

Mais la surprise n'en est offerte aux yeux que depuis que la voirie et l'administration modernes ont établi les routes actuelles et en ont assuré le maintien en bon état. Tant que de vraies routes n'ont pas été construites, et que leur mise en état n'a pas été pendant l'hiver l'objet d'un soin assidu, les hommes ne se hasardaient pas volontiers sur le chemin pendant la mauvaise saison; encore moins y risquaient-ils leurs bêtes de somme, qui n'auraient pu, d'ailleurs, être de grande utilité¹.

1. En 1873, douze hommes vigoureux, brassant la neige jusque sous les bras pour aller de Ribes à Dormillouse, mirent 8 heures à faire ce trajet, qu'on fait

Même l'hiver une fois passé, et lorsque la neige a fondu, on ne pouvait et on ne peut encore être certain de trouver les chemins des Alpes ouverts au parcours d'une façon parfaitement régulière. Au printemps, on a toujours à craindre qu'ils ne soient encombrés par les masses rocheuses détachées de la montagne. Ces accidents sont moins graves que ceux qui ont pour cause les caprices des torrents. Partout où existent des sols friables et délitables, il suffit d'un orage, surtout s'il est accompagné de grêle, pour précipiter les laves boueuses qui viennent nourrir les cônes de déjections et, avec les sacs d'eau qui les suivent, ensevelir les cultures, détruire les maisons, faire sauter les ponts, intercepter les chemins.

Nous ne remonterons pas jusqu'à ces temps de la Gaule romaine où une inscription de Bourg-Saint-Maurice nous apprend que, en 163 ap. J.-C., Lucius Verus restaurait des parties de route emportées dans le pays des Ceutrons, par la violence des torrents¹. L'époque moderne ne fournit que trop d'exemples des dégâts commis par les rivières. Dans les Alpes de Savoie, les plus terribles peut-être sont ceux de la Maurienne, où l'on se rappelle la violente débâcle que le Charmaix a abattue sur les Fourneaux en 1906², où l'on connaît l'activité, intermittente mais redoutable, du torrent de l'Envers de Sollières³, où l'on ne compte plus les méfaits de l'Arc, dont l'un des derniers (juin 1908) a causé 721 000^{fr} de dommages à la route nationale⁴. Dans le Dauphiné, les communications de Grenoble avec l'Oisans, le Lautaret et le Genève, ont toujours été précaires par la faute des torrents de la Vaudaine et de l'Infernet ; lorsqu'un coup de vent d'Ouest, de la pluvieuse « traverse », les fait subitement se gonfler, des masses de blocs, de cailloux et de boues anéantissent la route :

ordinairement en 3 heures. Le ministre de Pallons ne put visiter aucun de ses paroissiens pendant six semaines. » (SCHATZMANN, *État économique des Vallées Vaudaises françaises*, Paris, 1877, p. 21.) — F. ARNAUD (*Les Alpes françaises : La vallée de Barcelonnette (l'Ubaye)*, Grenoble, 1900, p. 59) cite le cas des conseillers municipaux de Maurin venus à Saint-Paul pour la session de février, qui dura deux jours pendant lesquels la neige ne cessa de tomber. Ils mirent cinq jours pour se frayer une trace et faire les 14^{km} qui les séparaient de chez eux. — Sur les entraves que les chutes exceptionnelles de neige apportent aux communications, voir : E. BÉNÉVENT, *La neige dans les Alpes françaises (Recueil travaux Institut de Géographie Alpine (Univ. Grenoble), V, 1917, p. 494 et suiv.)*. Voir aussi, dans la *Revue Alpine* publiée par la Section Lyonnaise du Club Alpin Français, les renseignements fournis tous les mois, par les correspondants de la Section, sur la situation météorologique et agricole.

1. P. MOUGIN, *Les torrents de la Savoie*, Grenoble, 1914, p. 746.

2. Voir : PAUL GIRARDIN, *La débâcle du Charmaix, aux Fourneaux, dite « éboulement de Modane » (23 juillet 1906) (La Géographie, XIV, 1906, p. 143-152; carte à 1 : 70 000, fig. 5; phot. fig. 6-9).*

3. Voir : PAUL GIRARDIN, *Etudes de cônes de déjections : Le torrent de l'Envers de Sollières, en Maurienne (Annales de Géographie, XIX, 1910, p. 193-208, 1 fig. schéma; phot., pl. 12. 13).*

4. Historique détaillé des dégâts causés par l'Arc dans P. MOUGIN, ouvr. cité, p. 957 et suiv.

en 1868, après un désastre de ce genre, on l'a déplacée et reportée sur la rive droite; en 1909 encore, elle a été coupée par le cône de la Vaudaine¹. Au Sud du Lautaret, dans des pays déjà méridionaux, les cônes de déjections ont une activité encore plus vigoureuse et dont les à-coups se reproduisent avec autant d'irrégularité, mais d'une façon beaucoup plus fréquente. Les réponses des communautés au questionnaire de la Commission intermédiaire des États du Dauphiné, en 1789, sont fort instructives à cet égard : on y trouve partout les mêmes plaintes sur l'incertitude des communications, due aux fantaisies des torrents et de leurs graviers². Ce qui était vrai au XVIII^e siècle l'est resté au XX^e. Les cônes de déjections prennent une telle étendue, ils sont si souvent remaniés par les torrents, qu'il aurait été trop coûteux de prendre des précautions pour leur traversée; elles auraient exigé des ouvrages d'art trop onéreux et qui auraient toujours été à recommencer; aussi les routes s'en vont-elles, en quelque sorte, à même sur le cône, suivant une multitude de cassis naturels. Arrive l'orage, les communications sont interrompues souvent pour quelques heures, parfois pour plusieurs jours. En tout cas, les dégâts des torrents, à moins de grandes catastrophes, sont réparés aujourd'hui assez tôt pour qu'ils ne causent pas de gêne sérieuse et prolongée. Cependant, à voir ce que sont leurs fâcheuses conséquences, on peut juger de la gravité qu'elles avaient dans le passé, alors que l'administration ne pouvait y remédier avec autant de diligence.

Malgré ces obstacles et ces difficultés, les habitants des vallées alpines allaient autrefois fréquenter dans d'autres vallées des Alpes, souvent très lointaines, des foires où venaient des étrangers accourus de la Provence, du Massif Central, de la Suisse. Ils avaient, de temps immémorial, l'habitude de s'expatrier pour la mauvaise saison, et beaucoup emportaient avec eux le ballot de colporteur. Qu'étaient donc les voies par lesquelles, depuis les soldats d'Annibal, sont passées successivement les légions romaines, les troupes françaises gagnant l'Italie au XV^e et au XVI^e siècles, les bandes des guerres de religion, les armées modernes, enfin, celles de Catinat, de Berwick, celles de la Révolution et de l'Empire, avec leur train de voitures et d'artillerie?

III. — LES ROUTES.

Les anciens chemins des Alpes étaient de deux sortes : ceux des bas, qui suivaient plus ou moins fidèlement le fond des vallées; ceux des hauts, qui utilisaient les plans élevés et les cols latéraux. Ceux-ci

1. RAOUL BLANCHARD, *Le lac de l'Oisans* (Recueil travaux Institut de Géographie Alpine (Univ. Grenoble), II, 1914, p. 436).

2. Abbé GUILLAUME, *mém. cité, passim*.

semblent avoir été les premiers en date. Certainement, les voies qui ont d'abord couru dans les Alpes ont été établies à la surface des replats ¹ : ces anciens fonds de vallée, par leur pente régulière et douce et par leurs formes larges, convenaient mieux que les thalwegs récents à la construction des routes, en des temps où la technique était rudimentaire. D'ailleurs, ils présentaient d'autres avantages encore : puisque pendant la mauvaise saison ils jouissent de plus de lumière et de chaleur que les bas-fonds, ils sont plus tôt et mieux débarrassés de la neige ; enfin ils portent de nombreux hameaux où le voyageur peut se réfugier et se reposer. Nous voyons donc la vieille route du Queyras, à l'époque romaine et au Moyen Age, s'engager sur les terrasses qui dominent la combe du Guil ² ; de même, la route du Lautaret, par la vallée de la Romanche, s'élève jusqu'à Mont de Lans pour éviter les gorges de l'Infernet ³. Mais ces tracés suivant les plans avaient leurs inconvénients. Tout d'abord, le chemin devait monter jusqu'aux replats, où il n'arrivait qu'au prix de ces « mauvais petits zigzags » qui étaient autrefois la route, qui sont le raccourci d'aujourd'hui ; puis, une fois qu'il y était parvenu, il rencontrait les ravins étroits et escarpés qui dissèquent le plan ; soit qu'il les traversât par un pont exposé aux dangers que nous connaissons, soit qu'il les tournât par un de ces interminables lacets qui remontent sur une rive jusqu'à l'endroit où le passage est facile, puis reconduisent suivant l'autre en face du point d'où on est parti, dans les deux cas, les voies des hauts exposaient le voyageur à des désagréments ; elles étaient précaires et longues. L'importance qu'elles ont gardée longtemps s'explique parce qu'elles menaient à pied d'œuvre, quand on voulait franchir l'un de ces cols latéraux par où ont toujours existé des communications très actives entre les diverses vallées des Alpes ⁴.

Les lignes de faite qui séparent les vallées ne gardent pas partout la même altitude ; elles sont échancrées par des dépressions qui sont parfois de simples brèches, mais qui plus souvent s'évasent en larges ensellements aux ondulations douces et gazonnées. La plupart de ces cols ont été fréquentés par les hommes ; beaucoup le sont encore. Ils

1. « Les voies romaines des Alpes évitaient le passage des rivières et suivaient constamment la rive qu'elles avaient d'abord adoptée. D'autre part, elles passaient à une certaine altitude au-dessus du lit des rivières, pour éviter les marécages et les inondations. » (J. ROMAN, *Les routes à travers les Alpes*, dans *Bull. Soc. d'Etudes Hautes-Alpes*, XXII, 1903, p. 231.)

2. RAOUL BLANCHARD, *L'habitation en Queyras* (*La Géographie*, XIX, 1909, p. 17 et suiv.).

3. Voir : M^{lle} D.-M. VAUGHAN, *Étude géographique et historique sur la route du Lautaret* (*Recueil travaux Institut de Géographie Alpine* (Univ. Grenoble), 1, 1913, p. 5-44, 1 pl. phot.).

4. L'importance de ces cols latéraux a été signalée par P. GIRARDIN, *Des conditions de la vie dans les hautes vallées alpestres à l'altitude de 800 mètres* (*Bull. Géog. Fontenay*, janvier et août 1901.).

mettent, en effet, les vallées voisines en contact immédiat au prix d'une longue ascension et d'une rapide descente. Ils ne se prêtent pas seulement aux relations locales; du Nord au Sud des Alpes, ils établissent, parallèlement à la grande dépression sculptée par l'érosion dans les schistes liasiques, des lignes continues de communication qui ont aujourd'hui leur intérêt pour le touriste, après avoir eu autrefois leur valeur économique : les services automobiles de la route des Alpes ont « rajeuni » ou « ressuscité » certaines de ces anciennes voies transversales. Les autres, sans avoir perdu toute leur importance, sont bien déchues de ce qu'elles étaient naguère. En Savoie, encore, au milieu du xix^e siècle, les routes muletières du Mont-Iseran, du Bonhomme, du Cormet, unissent entre eux la Maurienne, la Tarantaise et le Faucigny et leur servent de lien avec le Valais¹. Le col de la Vanoise et celui des Encombres, avant de devenir des passages de touristes, ont servi activement au trafic entre Maurienne et Tarantaise². Par la Vanoise, on transportait en Maurienne le sel des salines de Moûtiers, et, à ce titre, le col était l'objet des préoccupations spéciales de l'administration Sarde³. La Maurienne était alors limitrophe de la France : il en résultait, entre Maurienne et Briançonnais, une contrebande de sel très active au xviii^e siècle et qui s'effectuait par le col du Galibier⁴. Au voisinage du Galibier, nous savons comment le Lautaret, malgré les difficultés d'accès qu'il présentait du côté grenoblois, malgré l'existence de la « Grande Route » du Champsaur et du col Bayard, n'a pas cessé d'être fréquenté, probablement depuis l'époque romaine, par les voyageurs qui gagnaient le Briançonnais⁵. Toujours vers le Briançonnais, le col d'Izoard ouvrait au Queyras un débouché, concurrencé sans doute par celui que le chemin de la combe du Guil offrait vers Guillestre, assez important toutefois pour qu'on cherchât à le préserver contre les ravages des torrents⁶. Dès l'Antiquité, le

1. *Compte rendu des délibérations du Conseil divisionnaire de Chambéry en 1850*, Chambéry, 1850, p. 183.

2. « Pour faciliter le commerce des provinces de Tarantaise, Beaufort et Faucigny avec celle de Maurienne et la vallée de Suse, il est nécessaire de faire réparer et maintenir en bon état les passages des Encombres, de la Vanoise et du Mont-Iseran, afin que les voitures et le bétail puissent pratiquer les chemins sans danger. » (Lettre du duc de Savoie au châtelain de Maurienne, le 22 août 1667, dans *Travaux Soc. d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne*, 1894, p. 169.)

3. A. DE JUSSIEU, *Département de la Savoie. Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1770. Archives civiles, Série C. 1*, Chambéry, 1887, C 250, C 488, etc.

4. W. A. B. COOLIDGE, *Entre Vallouise et Briançonnais* (*Rev. Alpes Dauphinoises*, 1913, p. 179-180).

5. M^{lle} D.-M. VAUGHAN, *ibid.*

6. En 1789, le syndic de Brunissard, dans la vallée d'Arvieux, demande une subvention à l'intendant, pour une digue contre le torrent qui descend du col d'Izoard et qui menace « la grande route tendante du Château-Queyras à Briançon ». (PIERRE BUFFAULT, *Le Briançonnais forestier et pastoral*, Paris et Nancy, 1913, p. 226.)

Queyras entretenait des relations avec l'Ubaye par le col de Vars, connu dès lors sous le nom de *Collis Varsium* ¹. Les habitants de l'Ubaye, quand ils voulaient, aux XVIII^e et XIX^e siècles, sortir de chez eux, n'empruntaient pas volontiers le chemin qui suivait la vallée et descendait en « d'affreux tourniquets » au Pas de la Tour; ils aimaient mieux les sentiers qui encore aujourd'hui « traversent les montagnes par 48 cols, à des altitudes moyennes de 1 800^m », tels les cols Bas, de Vars, d'Allos, de Pelouse et de la Cayolle ².

On a contesté parfois que les cols latéraux et de tête aient eu une telle importance; on a voulu les regarder comme des passages secondaires et accessoires, des moyens d'occasion. Ils ne méritent pas d'être ravalés à ce point. L'administration en aurait pris moins de soin, elle n'aurait pas obligé à tant de corvées de déblaiement et de mise en état pour des voies d'importance médiocre. Or, les documents nous montrent les populations du Val de Tignes se plaignant du labeur que leur imposent les corvées « pour maintenir libre le passage du Mont-Iseran jusqu'aux confins de la Maurienne ³ »; ils rappellent de fréquentes réparations au chemin de la Vanoise; si ces routes qui s'élevaient à 2 769^m et 2 400^m étaient l'objet d'une telle sollicitude, à plus forte raison les cols de moindre hauteur devaient-ils être fréquentés. Le même texte qui indique la combe du Guil comme « débouché général du Queyras » ne néglige pas le « col d'Izouard ⁴ ». Quant à la vallée de Barcelonnette, elle s'approvisionnait à peu près exclusivement par les cols latéraux. Par eux, elle entretenait des relations étroites avec les vallées supérieures du Verdon, du Var et de la Tinée. Ces hautes vallées provençales sont même de nos jours restées en rapport plus direct avec l'Ubaye qu'avec le littoral méditerranéen, jusqu'à ce qu'elles aient subi l'attraction de la voie ferrée de Digne à Nice.

Une telle persistance est significative du rôle des cols latéraux: de même, le fait que, il y a quelques années encore, les habitants du Haut-Queyras allaient par le col Izoard faire à Briançon leurs provisions d'hiver. Enfin, par où se fait aujourd'hui la circulation du bétail qu'on mène aux foires, des animaux qui gagnent les pâturages d'été ou l'étable hivernale? En grande partie par les cols latéraux. Si les facilités des communications assurées par les routes actuelles n'ont pas entraîné leur décadence complète, n'est-ce point la meilleure preuve qu'ils sont un élément essentiel du milieu géographique?

Ils ne sont pas cependant sans graves inconvénients. Avant d'ar-

1. J. LEVAINVILLE, *La vallée de Barcelonnette : Etude de géographie humaine* (*Annales de Géographie*, XVI, 1907, p. 233-234).

2. Id., *ibid.*, p. 233.

3. A. DE JUSSIEU, *ouvr. cité*, C 143.

4. ARCHIVES DES HAUTES-ALPES, C 428.

river aux molles croupes gazonnées qu'ils forment, le voyageur doit gravir souvent des pentes raides, heureux en toute saison s'il n'est pas fouetté par la pluie et trempé par le brouillard, s'il ne trébuche pas dans les rocailles l'été, s'il ne s'empêtre pas dans les fondrières au printemps, s'il n'enfoncé pas dans la neige l'hiver. La neige, surtout, est la grande ennemie, à la fois par la gêne qu'elle crée à la marche, par les tourmentes qu'y soulève le vent, par les avalanches qu'elle forme. Aussi s'explique-t-on que les habitants des Alpes aient voulu d'autres débouchés : ce sont les routes des thalwegs.

Elles ont existé de bonne heure. Celle de la combe du Guil est mentionnée dès le ^{xiv}^e siècle ; qu'elle se soit si tôt aventurée dans cette gorge « longue, étroite, pleine d'écueils, de mauvais pas ou de détroits¹ » nous incite à croire que d'autres voies, à son exemple, se sont glissées par les défilés que les rivières leur ouvraient. Mais que de hasards les menaçaient ! Elles utilisaient de leur mieux la topographie du thalweg, cheminant du côté où la rivière laissait un espace entre sa rive et la muraille rocheuse, et obligées de changer de bord toutes les fois que les eaux battaient le pied du rocher. Elles chevauchaient ainsi la rivière sur une multitude de ponts : on en comptait trente dans la combe du Guil au ^{xvi}^e siècle, encore dix-sept en 1721². Le souci de ces ponts revient constamment dans les anciens documents : les habitants de Tignes ont « onze ponts à maintenir sur l'Isère le long du chemin royal, plus les ponts de traverse³ ». Sur les routes de l'Oisans, Saint-Christophe est obligé, au ^{xvii}^e siècle, d'entretenir « quinze ponts ou planches » et le Bourg-d'Oisans douze ou treize⁴.

Ce n'était pas médiocre affaire que la corvée ainsi imposée aux habitants. Ils s'en plaignent avec quelque exagération sans doute, mais avec une insistance qui nous montre combien de fois ils devaient être requis de rétablir les communications coupées par les inondations qui avaient entraîné les ponts. Ces ouvrages d'art, s'il est permis de les honorer de ce nom, étaient construits en bois, se réduisaient souvent à des passerelles. Sur le « grand chemin » de Saint-Sauveur à Saint-Étienne-de-Tinée, ils consistaient le plus souvent en une poutre ou une planche⁵. Sur la route du Lautaret, on devait, entre Gavet et Séchilienne, traverser la Romanche « sur une méchante passerelle d'environ trois pieds de largeur, sans garde-fous, établie par les habitants de Gavet pour mener paître leurs chèvres » ; ce n'est qu'à

1. Elle est ainsi décrite au ^{xvi}^e siècle. (RAOUL BLANCHARD, *L'habitation en Queyras*, p. 18.)

2. *Id.*, *ibid.*, p. 18.

3. A. DE JUSSIEU, *ouvr. cité*, C 509.

4. ARCHIVES DE L'ISÈRE, *Procès-verbaux de la Revision des Feux de 1700*, C 234, t. III, p. 1052, 1086.

5. DE FODERÉ, *Voyage aux Alpes Maritimes*, Paris, 1821, p. 158.

la fin du XVIII^e siècle qu'on se décidera à faire en maçonnerie tous les ponts de cette route, renonçant enfin aux « fausses économies » qu'on réalisait par l'emploi de la charpente et dont le seul résultat était de rendre plus fréquente l'interruption des communications¹.

Ainsi les trois types de routes que nous trouvons dans les Alpes étaient condamnés par l'imperfection de la technique à subir durement les fâcheux effets des conditions géographiques : routes des bas, menacées particulièrement par les inondations ; routes des hauts, exposées aux mêmes dangers au passage des ravins, obligées en plus à des montées et descentes réitérées ; routes des cols, d'accès parfois difficile, de passage souvent impraticable pendant l'hiver. Aussi la plupart de ces voies n'ont été presque jusqu'à nos jours que de simples sentiers muletiers ; c'est le cas de celles qui menaient aux grands cols de la Savoie² ; c'est le cas de celle du Lautaret qui, aux premières années du XIX^e siècle, n'était carrossable à partir de Grenoble que jusqu'au pied du Mont de Lans, et dont « le travail de construction s'acheva en 1854³ ». Vers la même date, en 1855, le Queyras s'ouvrait aux voitures par la route actuelle⁴. Mais c'est tout juste si l'on commençait, en 1854, la grande route remontant la vallée de l'Ubaye, au fond de laquelle elle ne devait arriver qu'en 1883⁵. Cette même période voyait achever (1851) la route des Grands-Goulets, qui devait tirer le Vercors de son isolement, surtout lorsqu'elle se fut raccordée à celle de la Bourne et permit ainsi les transports directs du Vercors sur Grenoble⁶.

Avant la seconde moitié du XIX^e siècle, les communications se faisaient dans les Alpes presque uniquement par chemins muletiers. Et quels chemins ! « On ne peut s'imaginer rien de plus horrible que le sentier appelé grand chemin de Saint-Sauveur à Saint-Étienne-de-Tinée. En bas, la rivière coule à grand bruit au fond d'un précipice affreux ; en haut, des pierres prêtes à tomber, au milieu un sentier souvent effacé sur un terrain mouvant... Quand il pleut, on est arrêté par le débordement des eaux : alors, en temps de foire, piétons et bêtes à laine rétrogradent⁷. » Cette description, qui date du début du XIX^e siècle, aurait pu aussi bien s'appliquer à toute autre partie des Alpes. Il est vrai que quelques voies importantes étaient dotées de routes carrossables ; mais, avant les grands travaux du premier Empire, ces routes s'arrêtaient au pied des cols ; là les voitures

1. M^{lle} D.-M. VAUGHAN, iném. cité, p. 34, 37.

2. Voir : MAX BRUCHET, *La Savoie, d'après les anciens voyageurs*, Annecy, 1908.

3. M^{lle} D.-M. VAUGHAN, iném. cité, p. 43-44.

4. RAOUL BLANCHARD, *L'habitation en Queyras*, p. 18.

5. J. LEVAINVILLE, art. cité, p. 234.

6. HENRI FERRAND, *Le Vercors... (Les Alpes Dauphinoises, Grenoble, 1904, p. 10 et suiv.)*.

7. Dr FODERE, ouvr. cité, p. 138.

étaient démontées et leurs pièces portées à dos de mulets de l'autre côté de la montagne, où on les remontait ¹.

De telles conditions ne favorisaient pas les voyages, qui étaient de véritables expéditions en ces temps où le trajet aller et retour de la vallée d'Abondance à Annecy demandait six jours². Le trafic, de son côté, se trouvait sérieusement gêné. Ce n'est pas que les relations économiques fussent médiocres à tous égards. Elles comportaient des échanges actifs de bestiaux : des files de bœufs, de vaches, de mulets, des troupes de moutons circulaient aussi bien entre les Alpes et l'extérieur qu'à l'intérieur des Alpes : les bouchers de Turin tiraient chaque année des vallées du Mont-Blanc plus de 25 000 bêtes à cornes³; des bestiaux, qu'on évaluait à plus de 100 000 écus, étaient amenés chaque année de la Tarantaise et de la Maurienne aux foires de Suse et de là se dispersaient dans le Piémont ou remontaient dans le Briançonnais⁴; la transhumance déplaçait gros et petit bétail des hautes vallées françaises vers les plaines du Pô, des plaines provençales vers les sommets alpins⁵.

Les denrées qu'il fallait « voiturier » n'étaient pas d'un commerce aussi aisé. A la rigueur, quand il s'agissait des bois, on pouvait les confier aux eaux des fleuves, comme les mélèzes du Queyras au Guil⁶, ou les précipiter par des couloirs burinés aux flancs de la montagne, comme certains villages du Vercors faisaient encore récemment pour leurs sapins⁷. Mais ces procédés expéditifs ne convenaient plus pour des denrées comme le blé ou le vin. Le gouvernement Piémontais, qui ravitaillait constamment la Savoie en blé, avait les plus grandes peines à trouver des entrepreneurs pour un transport qui s'effectuait de Turin à Suse par chariots, de Suse à Saint-Jean-de-Maurienne par le Cenis à dos de mulets qui portaient chacun « quatre émines empêchés sous deux toiles »,

1. MAX BRUCHET, *ouvr. cité*, p. 15. — Voir aussi : M^{me} FOLLIASSON, *Mouvement de la population en Maurienne au XIX^e siècle* (*Recueil travaux Institut de Géographie Alpine* (Univ. Grenoble), IV, 1916, p. 34). Lanslebourg, d'où se faisait le transport, à dos de mulet, des marchandises, des voitures démontées et des voyageurs, était « le paradis des femmes, le purgatoire des hommes, l'enfer des mulets ». — « Les habitants du Mont-Genèvre portent les gens en chaise, les ramassent sur la neige. » (NICOLLET, *Affouagement des communes des Hautes-Alpes de 1662 à 1666*, dans *Bull. Soc. d'Études Hautes-Alpes*, XXII, 1903, p. 169.)

2. PICCARD, *L'abbaye d'Abondance et la vallée du même nom* (*Mém. Ac. Chablaisienne*, XIX, Thonon, 1905, p. 21).

3. GRILLET, *Dictionnaire historique, littéraire et statistique des départements du Mont-Blanc et de la Savoie*, Chambéry, 1807, I, p. 160.

4. Même ouvrage, même page.

5. Il est passé au Mont-Cenis, du 1^{er} janvier 1341 au 1^{er} septembre 1344, 1 237 bœufs, 6 212 porcs, 41 791 moutons. (MAX BRUCHET, *ouvr. cité*, p. 20.)

6. Voir : PIERRE BUFFAULT, *Les forêts et pâturages du mandement de Guillestre* (*Ministère Instruction Publique, Bull. de géog. hist. et descriptive*, XXV, année 1910, p. 108-134).

HENRI FERRAND, *ouvr. cité*, p. 12.

176 LES COMMUNICATIONS DANS LES ALPES FRANÇAISES.

puis avec des attelages variés jusqu'à Chambéry¹. Les vins de l'Isère arrivaient à dos de mulets à Ugines, qui en était l'entrepôt, et de là montaient de la même manière dans le Haut-Faucigny². Ces exemples suffisent. S'il n'est pas de région qui, avant le développement récent de la viabilité et des voies ferrées, n'ait fait effort pour tirer de son sol tous les produits utiles à l'existence, cette nécessité s'imposait particulièrement aux Alpes³. Aussi la pénétration des routes et des chemins de fer a-t-elle déterminé une véritable révolution agricole en permettant à la montagne de se spécialiser dans la production du bétail et des denrées fromagères, devenue l'unique ressource après avoir été la principale.

PH. ARBOS.

1. VERMALE, *Les classes rurales en Savoie au XVIII^e siècle*, Paris, 1911, p. 150.

2. VERNEILH, *Statistique du département du Mont-Blanc*, Paris, 1807, p. 77.

3. Voir : F. ARNAUD (W. A. B. COOLIDGE, *Guide de l'Alpiniste dans la vallée de l'Ubaye*, Barcelonnette, 1898, p. 12) : « Avant la route nationale, cinq ou six muletiers avec deux bêtes chacun, suffisaient à approvisionner la vallée de quelques outres de vin, d'un peu d'huile d'olive, de quelques barres de fer et de quelques ballots de marchandises. Il n'y avait pas trois boutiques et deux cafés à Barcelonnette. »