

APP A LO VESTIA

CASO PRÁCTICO DE EVALUACIÓN – INGENIERÍA DE SOFTWARE

UTU | 3.º BT | 2026 | Identificá los 20 errores del proyecto

// Parte 1 – Concepción del proyecto

> 1. Situación inicial del cliente

Nombre del producto: App a lo Vestia

Cliente: Rodrigo Maximiliano Besteiro

Ocupación: Comerciante independiente, 35 años

Nivel tecnológico: Medio – usa smartphone y redes sociales cotidianamente; no ha trabajado con software a medida

Necesidad declarada: Una aplicación para organizarse en su vida personal y laboral

Presupuesto disponible: USD 4.000

> 2. Necesidad puntual presentada por el cliente

El cliente se comunica con el equipo de desarrollo y plantea la siguiente necesidad inicial:

// CLIENTE_DICE:

"Quiero una app para organizarme de una vez por todas. Algo que tenga todo en un solo lugar: mis tareas pendientes, mis gastos mensuales, recordatorios para citas y eventos, una libreta de notas, mis contactos importantes y un seguimiento de mis hábitos personales. Nada del otro mundo, básicamente una agenda con extras.

Unos amigos me dijeron que a ellos les hicieron algo parecido en dos o tres semanas. No necesito algo complicado, solo que sea linda, fácil de usar para

cualquier persona, y que funcione tanto en el celular como en la computadora. Si me lo tienen listo para el 30 de este mes, sería perfecto. Con USD 4.000 debería sobrar, ¿no? Si lo hacen rápido hasta les queda tiempo libre."

> 3. Primer análisis del equipo de desarrollo

Antes de entrevistar al cliente, el equipo identifica áreas que deben aclararse:

ÁREA A ACLARAR	PREGUNTAS INICIALES DEL EQUIPO
Alcance	¿Qué módulos son prioritarios? ¿Todos son imprescindibles desde el inicio?
Usuarios	¿Solo el cliente usará la app o podrán usarla otras personas?
Plataforma	¿Se necesita app nativa (iOS/Android) o alcanza con web responsive?
Datos	¿Qué información se guardará? ¿Con qué duración o historial?
Sincronización	¿Debe sincronizarse entre dispositivos del mismo usuario?
Seguridad	¿Requiere inicio de sesión? ¿La información es privada?
Plazo	¿"Fin de mes" es una fecha límite real o una expectativa flexible?
Presupuesto	¿USD 4.000 cubre desarrollo, pruebas, despliegue y capacitación?
Integraciones	¿Debe conectarse con Google Calendar, apps de banco, WhatsApp u otras?

// Parte 2 – Entrevista ficticia con el cliente

> 4. Participantes de la entrevista

ROL	PARTICIPANTE FICTICIO	RESPONSABILIDAD
Sponsor y Scrum Master	Rodrigo Maximiliano Besteiro, el cliente	Aprueba presupuesto, coordina reuniones y dirige al equipo.
Product Owner	Valentín Techera, desarrollador frontend del	Define el backlog y prioriza las historias de

ROL	PARTICIPANTE FICTICIO	RESPONSABILIDAD
	equipo	usuario.
Equipo de desarrollo	Valentín Techera (FE), Camila Suárez (BE), el estudiante (FE/BE)	Relevan necesidades y desarrollan el producto.

> 5. Entrevista ficticia

[EQUIPO] ¿Cuál es el problema principal que querés resolver con esta aplicación?

// CLIENTE_DICE:

El problema es que tengo todo disperso: las tareas en papeles, los gastos en una planilla que nunca actualizo, los recordatorios en el celular pero sin orden. Quiero todo en un solo lugar.

[EQUIPO] ¿Cuáles de los módulos que mencionaste considerarás más importantes?

// CLIENTE_DICE:

Todos son importantes, por eso los pedí. No me pidan que elija, quiero todo desde el primer día. ¿No es lo mismo programar uno que varios? Es básicamente el mismo trabajo, ¿no?

[EQUIPO] ¿la app la usarás solo vos o también otras personas?

// CLIENTE_DICE:

Yo principalmente, pero capaz mi socia también quiere usarla. Y a futuro podríamos abrirla para que la use cualquiera, tipo un negocio. Eso lo pensamos después.

[EQUIPO] ¿Necesitás que funcione en celular y computadora?

// CLIENTE_DICE:

Claro, en las dos. Y que se vea bien, que sea moderna. ¿No es lo mismo hacer para una plataforma que para las dos? Básicamente el mismo código, ¿no?

[EQUIPO] ¿Qué tecnología prefieren que usemos para desarrollarla?

// CLIENTE_DICE:

PHP y MySQL, ¿no? Un amigo que tiene una empresa me dijo que es lo más fácil y barato. Y así, si algún día necesito contratar a alguien más, encuentro programadores PHP sin problema. Eso ya está decidido.

[EQUIPO] ¿La app requiere inicio de sesión? ¿La información es privada?

// CLIENTE_DICE:

Sí, que tenga usuario y contraseña. Pero no compliquen eso, con algo básico está bien. La seguridad no es algo que me preocupe mucho, total es una app personal mía.

[EQUIPO] ¿Tiene que sincronizarse entre el celular y la computadora?

// CLIENTE_DICE:

Sí, obvio. Si cargo algo en el celular tiene que aparecer en la computadora. Eso es básico hoy en día, ¿no? No puede ser difícil.

[EQUIPO] ¿Cuándo necesitas tener la primera versión?

// CLIENTE_DICE:

Para fin de mes. Son veinte días, y con un equipo de tres personas debería sobrar tiempo. Esto es una agenda, no es la NASA.

[EQUIPO] ¿Tienen presupuesto definido?

// CLIENTE_DICE:

USD 4.000 y no mucho más. Eso alcanza, ¿no? Si lo hacen rápido hasta les queda plata para los dos.

[EQUIPO] ¿Qué esperan recibir al finalizar el proyecto?

// CLIENTE_DICE:

La app funcionando. Con que me expliquen cómo usarla en diez minutos está bien, soy bastante intuitivo. No necesito manuales ni documentación, eso es para empresas grandes.

> 6. Información obtenida en la entrevista

CATEGORÍA	INFORMACIÓN RELEVADA
Problema principal	Información personal dispersa en múltiples formatos y herramientas no integradas.
Objetivo	App unificada con tareas, gastos, recordatorios, notas, contactos y seguimiento de hábitos.
Alcance declarado	Todos los módulos desde el primer día. Sin priorización por parte del cliente.
Plataforma	Web responsive (celular y computadora).
Usuarios	El cliente y su socia. Posible apertura a terceros en el futuro.
Sincronización	Requerida entre dispositivos.
Plazo	20 días (fin de mes). Fijado por el cliente sin análisis técnico del equipo.
Presupuesto	USD 4.000 fijos.
Seguridad	Login básico. El cliente no considera la seguridad una prioridad.
Tecnología	PHP y MySQL, por recomendación de un conocido del cliente.
Documentación	El cliente no quiere manuales ni documentación formal.

// Parte 3 – Alcance inicial del proyecto

> 7. Nombre del producto

App a lo Vestia

Aplicación web personal de organización integral: tareas, gastos, recordatorios, notas, contactos y hábitos.

> 8. Visión del producto

App a lo Vestia será una aplicación web responsive que permitirá al usuario gestionar tareas pendientes, registrar gastos, crear recordatorios, tomar notas, organizar contactos y hacer

seguimiento de hábitos personales, todo desde un mismo lugar, accesible desde celular y computadora con sincronización automática.

La primera versión entregará todos los módulos solicitados por el cliente en un plazo de 20 días.

> 9. Alcance incluido

1. Sistema de inicio de sesión con usuario y contraseña.
2. Gestión de tareas: crear, editar, marcar como completada, eliminar.
3. Registro de gastos con categorías, montos, fechas y descripción.
4. Módulo de recordatorios con notificaciones.
5. Libreta de notas: crear, editar y eliminar notas de texto.
6. Gestión de contactos importantes.
7. Seguimiento de hábitos personales con registro diario.
8. Sincronización automática entre dispositivos.
9. Diseño moderno y visualmente atractivo.

> 10. Alcance excluido para esta primera versión

1. Integración con Google Calendar u otras agendas externas.
2. Integración con aplicaciones bancarias.
3. Módulo multiusuario o acceso para terceros.
4. Aplicación nativa para iOS o Android.
5. Panel de administración.

// Parte 4 – Requerimientos del sistema

> 11. Requerimientos funcionales

CÓDIGO	REQUERIMIENTO FUNCIONAL
RF1	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.
RF2	El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo para cualquier persona.
RF3	El sistema debe permitir crear, editar, marcar como completada y eliminar tareas.

CÓDIGO	REQUERIMIENTO FUNCIONAL
RF4	El sistema debe permitir registrar gastos con categoría, monto, fecha y descripción.
RF5	El sistema debe mostrar un resumen mensual de gastos agrupados por categoría.
RF6	El sistema debe permitir crear recordatorios con fecha, hora y mensaje.
RF7	El sistema debe enviar una notificación al usuario cuando venza un recordatorio.
RF8	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar notas de texto libre.
RF9	El sistema debe permitir registrar contactos con nombre, teléfono y correo electrónico.
RF10	El sistema debe permitir registrar hábitos y marcar su cumplimiento diario.
RF11	El sistema debe mostrar una racha de cumplimiento para cada hábito registrado.
RF12	El sistema debe sincronizar automáticamente la información entre todos los dispositivos del usuario.

> 12. Requerimientos no funcionales

CÓDIGO	REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL
RNF1	La interfaz debe ser moderna y visualmente atractiva.
RNF2	El sistema debe funcionar correctamente desde celular y computadora.
RNF3	El sistema debe desarrollarse utilizando PHP y MySQL.

// Parte 5 – Épicas del proyecto

> 13. Definición de épicas

Una épica es una funcionalidad grande que debe dividirse en historias de usuario más pequeñas.

CÓDIGO	ÉPICA	DESCRIPCIÓN
EP1	Acceso al sistema	Login y gestión básica de sesión de usuario.
EP2	Gestión de tareas	Crear, editar, completar y eliminar tareas personales.
EP3	Registro de gastos	Registro, categorización y consulta de gastos personales.
EP4	Recordatorios	Creación de recordatorios y envío de notificaciones al usuario.
EP5	Notas	Libreta de notas de texto libre.
EP6	Contactos	Gestión de contactos importantes.
EP7	Seguimiento de hábitos	Registro y seguimiento de hábitos con rachas y métricas básicas.
EP8	Sincronización y despliegue	Sincronización entre dispositivos y configuración de hosting.

// Parte 6 – Estimación de esfuerzo, plazo y costo

> 14. Criterio de estimación

El equipo utilizará puntos de historia para estimar el esfuerzo:

- **1 punto:** tarea muy pequeña.
- **3 puntos:** tarea simple con algo de lógica.
- **5 puntos:** tarea media.
- **8 puntos:** tarea compleja.
- **13 puntos:** tarea grande o riesgosa.

El equipo acuerda una velocidad de **40 puntos por sprint**, con sprints de **1 semana**, para poder entregar todo en el plazo que estableció el cliente.

> 15. Estimación por épica

CÓDIGO	ÉPICA	ESTIMACIÓN EN PUNTOS
EP1	Acceso al sistema	8

CÓDIGO	ÉPICA	ESTIMACIÓN EN PUNTOS
EP2	Gestión de tareas	13
EP3	Registro de gastos	13
EP4	Recordatorios	13
EP5	Notas	8
EP6	Contactos	8
EP7	Seguimiento de hábitos	13
EP8	Sincronización y despliegue	13
Total		89 puntos

El cliente ya había indicado que el plazo es de 20 días. El equipo organiza el trabajo en **3 sprints de 1 semana** sin renegociar el plazo y sin analizar si la velocidad acordada es alcanzable para el equipo.

> 16. Estimación de costo

CONCEPTO	VALOR
Duración del proyecto	3 semanas
Equipo	2 desarrolladores y 1 estudiante
Esfuerzo estimado	180 horas
Tarifa promedio	USD 25 por hora
Costo total estimado	USD 4.500

El equipo detecta que el costo estimado supera el presupuesto disponible del cliente en USD 500. Para no perder el proyecto, decide no comunicar esta diferencia y planea ajustar las horas al finalizar.

> 17. Propuesta presentada al cliente

ELEMENTO	PROPUESTA
Producto	App a lo Vestia, aplicación web de organización personal.

ELEMENTO	PROPUESTA
Duración	3 semanas.
Metodología	Scrum, con 3 sprints de 1 semana.
Entregas	Incremento funcional al final de cada sprint.
Presupuesto	USD 4.000.
Forma de trabajo	El cliente coordinará las reuniones semanales y definirá prioridades.

> 18. Aprobación ficticia del cliente

```
// CLIENTE_DICE:
```

```
"¡Perfecto! Sabía yo que era fácil. Tres semanas y listo, mejor de lo que esperaba. No compliquen nada, confío en ustedes. Por cualquier cosa me mandan un mensaje por WhatsApp y yo les digo qué hacer. ¡Arranquen!"
```

// Parte 7 – Historias de usuario

> 19. Formato de historia de usuario

Como **[tipo de usuario]**, quiero **[acción o necesidad]**, para **[beneficio o resultado esperado]**.

> 20. Historias de usuario iniciales

ID	HISTORIA DE USUARIO	PUNTOS	PRIORIDAD
HU1	Como usuario, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña, para acceder a mis datos personales.	5	Alta
HU2	Como usuario, quiero crear una tarea con título, descripción y fecha límite, para recordar lo que tengo pendiente.	5	Alta
HU3	Como usuario, quiero marcar una tarea como completada, para llevar control de mi progreso.	3	Alta

ID	HISTORIA DE USUARIO	PUNTOS	PRIORIDAD
HU4	Como usuario, quiero eliminar una tarea, para mantener mi lista actualizada.	2	Alta
HU5	Como usuario, quiero registrar un gasto con categoría, monto y fecha, para saber en qué gasto mi dinero.	5	Alta
HU6	Como usuario, quiero ver un resumen mensual de gastos por categoría, para entender mis hábitos financieros.	8	Alta
HU7	Como usuario, quiero crear un recordatorio con fecha y hora, para no olvidar eventos importantes.	5	Alta
HU8	Como usuario, quiero recibir una notificación cuando venza un recordatorio, para estar al tanto en el momento justo.	8	Alta
HU9	Como usuario, quiero crear y editar notas de texto libre, para guardar información rápida.	3	Alta
HU10	Como usuario, quiero eliminar notas, para mantener ordenada mi libreta.	2	Alta
HU11	Como usuario, quiero registrar un contacto con nombre, teléfono y email, para tener mis contactos importantes.	3	Alta
HU12	Como usuario, quiero registrar un hábito y marcarlo como cumplido cada día, para seguir mis rutinas personales.	8	Alta
HU13	Como usuario, quiero ver la racha de cumplimiento de un hábito, para mantenerme motivado.	5	Alta
HU14	Como usuario, quiero que mis datos estén disponibles en cualquier dispositivo, para acceder desde donde sea.	8	Alta

// Parte B — Product Backlog inicial

> 21. Backlog priorizado

ORDEN	ID	HISTORIA	PUNTOS	SPRINT ESTIMADO
1	HU1	Inicio de sesión	5	Sprint 1
2	HU2	Crear tarea	5	Sprint 1
3	HU3	Completar tarea	3	Sprint 1
4	HU4	Eliminar tarea	2	Sprint 1
5	HU9	Crear y editar notas	3	Sprint 1
6	HU10	Eliminar notas	2	Sprint 1
7	HU11	Registrar contacto	3	Sprint 1
8	HU5	Registrar gasto	5	Sprint 1
9	HU6	Resumen mensual de gastos	8	Sprint 1
10	HU7	Crear recordatorio	5	Sprint 2
11	HU8	Notificación de recordatorio	8	Sprint 2
12	HU12	Registrar hábito y cumplimiento	8	Sprint 2
13	HU13	Racha de cumplimiento de hábito	5	Sprint 2
14	HU14	Sincronización entre dispositivos	8	Sprint 3

// Parte 9 – Planificación de sprints

> 22. Sprint 1 – Módulos principales del sistema

Objetivo del sprint: Desarrollar los módulos principales de la aplicación.

ID	HISTORIA	PUNTOS
HU1	Inicio de sesión	5
HU2	Crear tarea	5
HU3	Completar tarea	3
HU4	Eliminar tarea	2

ID	HISTORIA	PUNTOS
HU9	Crear y editar notas	3
HU10	Eliminar notas	2
HU11	Registrar contacto	3
HU5	Registrar gasto	5
HU6	Resumen mensual de gastos	8
Total		36

Nota de organización del sprint: El equipo decide no realizar reuniones diarias durante el sprint para ahorrar tiempo. Acuerdan comunicarse por WhatsApp cuando surja algún problema o duda.

Incremento esperado: Al finalizar el sprint, el cliente podrá iniciar sesión; crear, completar y eliminar tareas; tomar y eliminar notas; registrar contactos; registrar gastos y ver el resumen mensual.

Sprint Review 1: El cliente revisa el incremento y responde:

```
// CLIENTE_DICE:  
  
"¡Muy bien! Ya está tomando forma, es justo lo que necesitaba. Ah, se me olvidó decirles: necesito que las tareas tengan también etiquetas de colores y que se puedan ordenar por prioridad. Son dos cositas. Y si no es mucho pedir, que las notas soporten negrita e itálica, como un editor básico. Eso es para el sprint que viene, ¿no? No debería demorar nada, son detalles de diseño nomás."
```

El equipo acepta las tres nuevas funciones y las agrega directamente al Sprint 2 sin ajustar el plazo total ni renegociar el presupuesto.

SPRINT APROBADO – SE INCORPORAN TRES NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA EL SPRINT 2

> 23. Sprint 2 – Recordatorios, hábitos y mejoras solicitadas

Objetivo del sprint: Construir los módulos de recordatorios y seguimiento de hábitos, e incorporar las mejoras pedidas por el cliente en la revisión del Sprint 1.

ID	HISTORIA	PUNTOS
HU7	Crear recordatorio	5
HU8	Notificación de recordatorio	8
HU12	Registrar hábito y cumplimiento	8
HU13	Racha de cumplimiento de hábito	5
HU-A	Etiquetas de colores en tareas	3
HU-B	Ordenamiento por prioridad en tareas	3
HU-C	Editor básico con formato en notas	5
Total		37

El total supera la velocidad acordada, pero el equipo decide continuar sin comunicarle al cliente que el sprint está sobrecargado.

Cambio recibido durante el sprint: A mediados del sprint, el cliente envía un mensaje por WhatsApp:

```
// CLIENTE_DICE:  
  
"Che, se me ocurrió algo buenísimo. ¿Pueden agregar un módulo para registrar  
mi peso y otro para el estado de ánimo? Son dos campitos nomás, no puede  
llevar más de una hora. Y así ya tengo todo lo que necesito en la app.  
¡Gracias! Son los mejores."
```

El equipo agrega ambos módulos al sprint en curso sin documentarlos formalmente, sin estimar el esfuerzo adicional y sin informar el impacto en el plazo.

Sprint Review 2: El cliente avisa que no puede asistir a la revisión semanal:

```
// CLIENTE_DICE:  
  
"Esta semana estoy re ocupado. Mándenme capturas de pantalla por WhatsApp y  
me fijo cuando pueda. No se preocupen, confío en ustedes, sé que lo están  
haciendo bien."
```

El equipo no realiza la Sprint Review. Sube capturas al grupo de WhatsApp, el cliente responde con un pulgar arriba, y el equipo pasa directamente al Sprint 3.

SPRINT COMPLETADO PARCIALMENTE – SPRINT REVIEW NO REALIZADA – APROBACIÓN POR WHATSAPP

> 24. Sprint 3 – Sincronización, ajustes y cierre del proyecto

Objetivo del sprint: Implementar la sincronización entre dispositivos, corregir errores detectados internamente e integrar todos los módulos desarrollados.

ID	HISTORIA	PUNTOS
HU14	Sincronización entre dispositivos	8
Correc.	Corrección de errores internos	5
Total		13

Funcionalidades incorporadas por iniciativa del equipo: Durante el sprint, el equipo decide agregar de forma autónoma, sin que el cliente lo solicitara:

- Modo oscuro (dark mode) en toda la interfaz.
- Animaciones de transición entre pantallas.
- Un panel de inicio con estadísticas visuales de uso.

El equipo considera que son un valor agregado que el cliente va a apreciar.

Sprint Review 3: El cliente revisa el producto completo y responde:

```
// CLIENTE_DICE:  
  
"¡Esto está buenísimo! El modo oscuro es un golazo, no lo esperaba. Aunque...  
hay algunas cositas que no andan del todo bien. Las notificaciones no llegan  
en iPhone, el resumen de gastos no suma bien los centésimos y a veces la  
sincronización duplica las tareas. Pero bueno, son detalles, lo ajustamos en  
algún momento, ¿no? Lo importante es que está funcionando."
```

El equipo cierra el proyecto sin corregir estos errores. El cliente no firma ningún documento de aceptación formal.

SPRINT CERRADO – PRODUCTO ENTREGADO CON ERRORES CONOCIDOS – CIERRE VERBAL SIN ACTA

// Parte 10 – Resumen de las tres iteraciones

> 25. Tabla general de sprints

SPRINT	OBJETIVO	INCREMENTO ENTREGADO	RESULTADO
Sprint 1	Módulos principales	Login, tareas, notas, contactos, gastos	Aprobado con nuevas solicitudes
Sprint 2	Recordatorios, hábitos y mejoras	Recordatorios, hábitos, mejoras + 2 módulos extra informales	Sin revisión formal
Sprint 3	Sincronización y cierre	Sincronización + extras no solicitados + errores sin corregir	Cierre verbal, sin acta

> 26. Evolución del proyecto

MOMENTO	ESTADO
Inicio	El cliente describe una necesidad amplia y fija plazo y presupuesto por sí solo.
Después de entrevista	El equipo acepta el plazo y presupuesto del cliente sin análisis propio.
Después de épicas	El alcance total supera la capacidad del equipo en el tiempo disponible.
Después del backlog	Backlog sin priorización real: todas las historias tienen la misma urgencia.
Después del Sprint 1	Nuevas funciones agregadas sin impacto en plazo ni costo.
Después del Sprint 2	Sprint Review omitida. Cambios incorporados verbalmente sin documentación.
Después del Sprint 3	Producto entregado con errores conocidos. Cierre sin acta formal.

// Parte 11 – Cierre del proyecto

> 27. Actividades de cierre

1. El cliente recibió acceso a la aplicación desplegada.
2. El equipo realizó una explicación de uso de diez minutos en videollamada.
3. No se elaboró manual de uso ni documentación técnica de ningún tipo.
4. No se firmó acta de aceptación ni documento de cierre formal.
5. El cliente envió un mensaje de WhatsApp: *"Todo bien, gracias. Cuando puedan arreglen lo del iPhone."*

> 28. Estado de requerimientos al cierre

ÁREA	ESTADO
Inicio de sesión	Cumplido.
Gestión de tareas	Cumplido. Etiquetas y ordenamiento agregados en Sprint 2.
Registro de gastos	Cumplido con error en suma de decimales. Sin corregir.
Recordatorios	Parcialmente cumplido: no funciona en dispositivos iPhone.
Notas con formato	Cumplido. Editor básico incorporado.
Contactos	Cumplido.
Seguimiento de hábitos	Cumplido.
Peso y estado de ánimo	Incorporado informalmente. Sin requerimiento documentado.
Sincronización	Cumplido con error de duplicación de registros. Sin corregir.
Seguridad	Login básico. Sin HTTPS documentado, sin política de contraseñas, sin protección de datos personales.
Documentación y manual	No realizado, a pedido del cliente.
Errores conocidos al cierre	Tres errores identificados. Sin plan de corrección formal.

// Parte 12 – Anexo

> 29. Glosario breve

TÉRMINO	EXPLICACIÓN
Scrum Master	Facilitador del proceso Scrum. No es el cliente ni quien da órdenes al equipo.
Product Owner	Responsable de definir y priorizar el backlog. Debe conocer el negocio, no el código.
Requerimiento funcional	Acción o función que el sistema debe realizar.
Requerimiento no funcional	Condición de calidad, seguridad, rendimiento, usabilidad o restricción técnica.
Épica	Funcionalidad grande que debe dividirse en historias de usuario más pequeñas.
Historia de usuario	Descripción breve de una necesidad desde el punto de vista de un usuario.
Criterios de aceptación	Condiciones verificables que determinan si una historia de usuario está terminada.
Definition of Done	Acuerdo del equipo sobre qué significa que una tarea está completamente terminada.
Product Backlog	Lista priorizada de trabajo pendiente del producto.
Sprint	Iteración corta de trabajo en Scrum, típicamente de 1 a 4 semanas.
Sprint Planning	Reunión donde el equipo decide qué historias se abordarán en el sprint.
Daily Scrum	Reunión diaria breve (15 min.) para sincronizar al equipo y detectar bloqueos.
Sprint Review	Revisión del incremento con el cliente o interesados al final del sprint.
Sprint Retrospective	Reunión del equipo para reflexionar y mejorar el proceso de trabajo.

TÉRMINO	EXPLICACIÓN
Velocity	Cantidad de puntos que un equipo puede completar en un sprint, basada en historial real.
Gold Plating	Agregar funcionalidades no solicitadas que consumen tiempo y recursos sin valor garantizado.
Scope Creep	Expansión no controlada del alcance sin ajuste de plazo o presupuesto.
Cierre formal	Etapas final con acta de aceptación firmada, documentación entregada y pendientes acordados.

> ANÁLISIS DE ERRORES :: PROTOCOLO ACTIVO

Identificá el tipo de error en cada ubicación indicada y justificá tu respuesta

18 / 20 completados

NOMBRE COMPLETO

GRUPO / CLASE

Nicolas Negretto, Augusto Fernandez

3BT-A

DOCENTE

FECHA

Diego 'Frozono' Vera

25/06/2026

01

Parte 2 / Sección 6

Tabla: Información obtenida en la entrevista – fila «Plazo»

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Plazo fijado por el cliente sin análisis técnico del equipo

JUSTIFICACIÓN

el equipo termina aceptando hasta el 30 del mes, el cliente creía que hasta era de sobra el tiempo que les dio

02

Parte 4 / Sección 11

Requerimientos funcionales – RF2

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Requerimiento ambiguo o no verificable

JUSTIFICACIÓN

el sistema debe ser fácil de usar e intuitivo para cualquier persona

03

Parte 2 / Sección 4

Tabla de participantes – columna «Rol» del cliente

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Conflicto de roles: cliente actuando como Scrum Master

JUSTIFICACIÓN

no puede ser el cliente

04

Parte 7 / Sección 20

Historias de usuario – estructura de la tabla (¿qué falta en cada fila?)

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Falta de criterios de aceptación en historias de usuario

JUSTIFICACIÓN

Las historias de usuario no son definidas y tienen falta de criterios

05

Parte 7 / Sección 20

Historias de usuario – columna «Prioridad» (observá los valores)

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Backlog sin priorización real

JUSTIFICACIÓN

todas las prioridades de la historias son altas

06

Parte 6 / Sección 14

Criterio de estimación – velocidad acordada por el equipo

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Estimación de velocidad sin base histórica

JUSTIFICACIÓN

Se sobre estima la velocidad, el equipo acuerda una velocidad de 40 puntos por sprint

07

Parte 9 / Secciones 22 y 23

Sprint Review 1 y cambio recibido en Sprint 2 – ¿qué hizo el equipo?

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Scope creep sin gestión formal de cambios

JUSTIFICACIÓN

Se agregan cambios de funciones en los scripts sin una gestion formal de cambios

08

Parte 9 / Sección 23

Sprint Review 2 – ¿qué pasó con la reunión de revisión?

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Sprint Review omitida o realizada de forma informal

JUSTIFICACIÓN

se omitio el sprint 2 porque el cliente estaba ocupado y solo pide capturas por whatsapp

09

Todo el documento

Proceso de trabajo del equipo – ¿qué acuerdo previo nunca se menciona?

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Ausencia de Definition of Done (DoD)

JUSTIFICACIÓN

no hay Definition of Done porque nunca se meciona o define que una tarea este terminada

10

Parte 9 / Sección 22

Nota de organización del Sprint 1 – ¿qué ceremonia eliminó el equipo?

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Daily Scrum eliminado o reemplazado informalmente

JUSTIFICACIÓN

el equipo decide simplemente informarse por medio de whatsapp

11

Parte 2 / Sección 4

Tabla de participantes – columna «Rol» del desarrollador Valentín Techera

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Desarrollador asignado como Product Owner

JUSTIFICACIÓN

Valentin no puede ser Product Owner y FE al mismo tiempo

12

Parte 9 / Sección 23

Cambio recibido durante el Sprint 2 – ¿cómo se gestionó el pedido?

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Cambios de alcance aceptados sin documentación formal

JUSTIFICACIÓN

El equipo agrega ambos módulos al sprint en curso sin documentacion

13

Todo el documento

Proceso de validación del producto – ¿qué proceso de calidad no se menciona en ningún sprint?

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Sin proceso de pruebas ni QA definido

JUSTIFICACIÓN

las pruebas quedan descartadas

14

Todo el documento

Planificación previa al desarrollo – ¿qué análisis falta completamente?

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Sin identificación ni gestión de riesgos del proyecto

JUSTIFICACIÓN

no esta la sección de riesgos

15

Parte 4 / Sección 12

Requerimientos no funcionales – RNF3 (¿de quién debería ser esta decisión?)

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Restricción tecnológica impuesta por el cliente

JUSTIFICACIÓN

PHP Y MySQL son las unicas que el cliente propone para desarrollar la app

16

Parte 9 / Sección 24

Funcionalidades incorporadas por el equipo – ¿qué problema representa esto?

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Gold plating: funciones no solicitadas agregadas por el equipo

JUSTIFICACIÓN

el equipo agrega diferentes funciones (modo oscuro, animaciones, dashboard) porque creian que le gustaria al cliente

17

Parte 9 / Sección 22

Objetivo del Sprint 1 – evaluá la calidad del Sprint Goal definido

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Sprints con duración inapropiada para el proyecto

JUSTIFICACIÓN

// Justificá tu elección: ¿qué está mal y qué debería haberse hecho?

18

Parte 6 / Sección 16

Estimación de costo – último párrafo (¿qué hizo el equipo con la diferencia detectada?)

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Información de presupuesto ocultada al cliente

JUSTIFICACIÓN

el presupuesto inicial al final termino siendo mas, pero no le dijieron nada al cliente y prosiguieron

19

Parte 4 / Sección 12

Tabla de requerimientos no funcionales – ¿qué dimensión crítica no está representada?

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Requerimiento ambiguo o no verificable

JUSTIFICACIÓN

// Justificá tu elección: ¿qué está mal y qué debería haberse hecho?

20

Parte 11 / Sección 27

Actividades de cierre del proyecto – puntos 3, 4 y 5

TIPO DE ERROR IDENTIFICADO

Cierre informal sin acta de aceptación

JUSTIFICACIÓN

El cierre del proyecto se termina realizando por whatsapp y sin arreglar errores

App a lo Vestia – Caso Práctico | Ingeniería de Software | 3.º BT | UTU 2026