

Ciclo de vida y su influencia en la Admin de proyecto

Ciclo de vida es: una serie de pasos donde un producto PROGRESA

Los modelos de ciclo de vida: pueden tener los mismos activos
consiste en: fases del proceso
orden

Clasificación modelos

Fabricación de un auto o edificio ← Secuencial: serie pasos actividad y otra dirigido por el cliente tiene a ultimo momento al producto

diseño de un videojuego
una aplicación móvil

Iterativo: iteraciones a medida q avanza el calendario
Incremento funcional potencialmente entregable
El sist se desarrolla como un conjunto de versiones
el cliente en parte. Vhl para req cambiantes

se prueba con usuarios reales
desarrollo de un sistema de detección de riesgos/fraudes
Bancarios

Deriv: Costas Documenter, la estructura se degrada
Riesgos: riesgos en el desarrollo de sist complejos. 4 etapas Riesgos
DO, IyPR, DyP, PFI
se divide en mini-proyectos y se va resolviendo los riesgos

Desvent: muy costoso, Tecnología se vuelve obsoleta, falta doc y mantenim
versión recién al final

Proceso de Desarrollo de SW

Procesos Empíricos y Definidos → forma en la q se gestiona un proceso de desarrollo de software
↓
No determinista

Determinista

Relación { Ciclo de vida → me dice las fases q se van a realizar y el orden
Procesos de desarrollo de SW → como se va a trabajar en esas fases

Proyecto → conj de tareas, respons y recursos para obtener Producto o servicio
Características

Administración de proyecto de desarrollo de SW → me permite organizar personas y recursos pero tener ...
teniendo en cuenta tiempo, presupuesto, func acordadas

Se encarga de q el producto cumpla con:

Aquí entra la triple restricción

Balance de estos 3 para calidad del proyecto y el Lider se encarga

Alcance → son los requerimientos del proyecto q define las funcionalidades del producto

comunicación
↑
motivación
↑
liderazgo
↑
empatía

Lider Proyecto → toma todas las decisiones, relación con los stakeholders

CEILMO
↑
Empatía
↑
liderazgo
↑
motivación

Equipo de Proyecto → conj de personas q quieren cumplir un objetivo → grupo pequeño (mejor comunic) → compartir sus conocimientos y habilidades → trabajan como una unidad en forma conjunta

Stake Holders → cliente, patrocinador, Equipo, Lider

Plan de proyecto → es un Arretrato q actua como hoja de ruta donde se documentan las de usione, a lo largo del proc de desarrollo. ¿QUE? CUANDO? COMO? QUIEN?

- D.A → Describe el objetivo, el Alcance de Proyecto es - Al del Producto - Responde a ¿QUE?
- D.CV y P → Esto define el ¿COMO? Que fases? y se actualizados dentro de esas fases
- E → Obtener una Aprox de valores como ... En tradicional lo hace el Lider y hay un orden (Tamaño: hace en cuenta los req, + importante, esfuerzo: hora persona Localo, Tiempo y costo)
- G.R → Prob de ocurrencia de un riesgo en el proyecto, Tipos, actitudes, Actitudes
- A.R → Asignar roles, + de un rol, se construye una tabla
- P.P → Se detallan las tareas, (desarrollar activ, dice, quien, cuando, esfuerzo)
- D.M → Metodos: medida num q me permite ver el avance del proyecto (Listado de metodos y como calcularlos)
- D.C → se toma los metodos como base y se ve q se haya en concordancia con lo establecido (reuniones, informes, report)

Visual Proceso se adapta a proyecto, Dentro de 1/proyecto se usan distintos procesos de desarrollo dependiendo del tipo de producto. Se debe elegir un modelo de proceso y el equipo Las personas son lo + importante. Es activ Humano - intensivo

No Silver Bullet → Hace frente a la crisis de SW

dificultades del SW:

- Complej: al crecer el tamaño crece la complej y g trae muchos problem
- Conformidad: Se deben seguir los requerim
- Mutabilidad: se debe adaptar a cambios
- Invisibilidad: al ser intangible es difícil representar graficamente

Escenciales → los relacionados con el desarrollo de SW

Accidentales → los relacionados con el desarrollo de SW

Soluciones → comprar Antes q construir, usar prototipos, hacer capacitaciones

longo alto nivel tiempo compartido entornos integrados

valores → SW funcionando → ir entregando funcionalidad donde obtengo retroaliment. Docu solo cuando sea necesario Responder a cambios → ya q al principio no van a tener todos los requerim. Surgen necesidades No se sigue un contrato rigido

principios

- se deben transformar 2 o + req en código ejecutable
- indiv motivados: tener equipos donde los indiv esten comprometidos y motivados
- entregarle al cliente la mejor calidad ya q este no es negociable
- controlar desempeño y corregir y mejorar
- Mantener un equipo estable: para alcanzar una madurez tal q trabajen mejor/hayan mejor comunic. Mejora la calidad y facilita estímulos

Filosofia agil → se centra en q se vayan realizando incrementos funcionales de valor para el cliente en un entorno cambiante. E involucrar al cliente para obtener retroalimentación se sigue un ciclo de vida iterativo/incremental, el 2 o 3 semanas

Pilares empirismo → Transparencia : el conocimiento de 1 miembro debe ser adquirido por todos
→ Inspección :

Requerimientos en Ambientes ágiles → los proyectos fallan por subestimar y q el cliente quiere
quiere el producto en un plazo q no se puede. Y la subestimación
con la toma de req. → Satisf. cliente abierto a cambio coners. cara a cara → técnica y no técnica
se basan en los valores y principio del manifest agile. → elegir Anqui y tecnologías
(sw funcional y confiable) **3 pilares**
→ **usar el valor pero hacer el producto correcto**
→ **Decir q es "solo lo necesario"** (req. u. contrahidos de a poco)
→ **Usar historias y modelos para decir q construir trabajando con un referente**
→ **Loq + importantes (principios)**

BAUF → primero desarrollar solo algunas func importantes para el cliente
P. Backlog → lista priorizada. P.O se encarga

Req. just in time → ir definiendolos de a poco

Momento → Al princ o a lo largo del proyecto?

Contexto → En tradicional ERP, en agile el Product Backlog

Tipos { Negocio
usuario
software } usuario alineados con los de Negocio

User Stories → **técnica para trabajar con req en ambiente agile**. Escritos por P.O. Recordatorio
considerada vertical. Junto con código ejecutable forma todo. Describe la func del prod.
3 parts → **Tarjeta**: descripción de la func.
Criterios: son límites q fren la U.S. Me ayuda a saber si loq estoy haciendo
está bien. El PO la acepta si respeto estos
pruebas: Me da + detalle sobre la U.S. se ponen escenarios exitosos y fallidos. El PO
acepta la U.S.
→ **Conversación**: es la + importante. Me permite obtener + detalles,
entre el P.O y equipo. Queda en Grabaciones o en tarjetas q pruebas
→ **Confirmación**: el P.O acepta la U.S si pasa las pruebas. **Controla si las pruebas son validas**
Ventajas: **permite desarrollo inc, comprensible, permite dejar de lado cosas no comprendidas**
Desv: **no en equipos grandes, difícil entender la rel entre muchos us**

Tamaño U.S → prefirible muchos con tamaño chico. Incertidumbre → técnica → + de dominio
→ Negocio → del usuario y su interacción

U.S

Nivel de Abstracción ↔ epica: U.S mas grande. **no entra en una iteración**. Se debe dividir
→ U.S q se agrupan ya q tienen el mismo concepto. Para estimar

Def de Inicio → **Medida de calidad** para ver si una U.S puede ser desarrollada / incluida en sprint

Def Hecho → si está bien y lista para ser mostrada al P.O

Estimación → errores (se dan mucho en tradicional) { buscar precisión
temor como medida absoluta
estimar al principio
temor como un compromiso
→ de q requieren { Experiencia
Información
→ como se hace { Experiencia { Datos Historias
Juicio Experto
Juicio Delphi → **intenta encontrar una estimación común**
Analogía → **comparar con un proyecto fallido como** { temor
complejidad
usuario

Basado en recursos disponibles
o en la capacidad de pago del cliente
o en los componentes de producto
Algoritmo (a pesar de ser cálculo Mat no es exacto)

Tamaño → Complejidad
 → Esfuerzo
 → Incertidumbre
 } en estimaciones ágiles

Planif → la persona q realiza la planif debe analizar y ser capaz de realizar los ajustes necesarios
Release → definir u.s, repica, y grupos y formar un release. Va a ir cambiando
Iteración → se definen las u.s + importantes para implementar en esta iteración, al inicio de cada iteración
Diaria → que tarea va a realizar el grupo a lo largo del día

Tamaño u.s → q tan grande y compleja es una u.s

Poker → 7.0 participa de la planif, pero de la estimación

Divertido para el equipo
Por discusiones se entiendo mejor
permite q todos opinen

SCAUM → regula las rel e interacción entre los individuos. Hace foco en los grupos del trabajo donde se comporten bien y conocen
se basa en el empirismo y pensamiento

enfoque iterativo incremental

tiene 4 eventos dentro del sprint

se basa en los pilares del empirismo
planificarse
comunicarse
colaborar
reflexionar
CEPAC
Entregables
Apostar

Valores → uso exitoso de Scrum →

Equipo → lo suf pequeño para... y lo suf grande para...
 → P.O → max el valor. se encarga del P.backlog. Para q tenga éxito...
 → Desarrollador
 → Scrum Master

SPRINT → duración fija de ... Empieza cuando termina otro. Puede ser un proyecto corto
se puede cancelar

eventos → planif sprint → se ve q trabajos realizar
 → reunión diaria → se controla como se esta progresando hacia el obj del sprint
 → Reunión → el equipo muestra los resultados del sprint a los interesados para controlar como se va
 → Retrospectiva
 Temas → q se puede hacer
 → como se puede hacer
 que se logre en el sprint

Artefacto → Product Backlog
 → Sprint Backlog → desarrollado por y para los desarrolladores, se pone los trabajos q se van a realizar para llevar a cabo el objetivo del sprint

↓ Incremento → una parte funcional del producto Deben ser aditivo

TimeBox → Si no se llega, entregar menos

Capacidad → cuenta cont de trabajo puede realizar un equipo en un sprint

Herramientas

Tarjeta → código de item Backlog

tablero

Gráfico → se ve el progreso del sprint

SCM (Gestión de configuración de software)

Es una disciplina que permite mantener la integridad del SW, definiendo una config en un momento dado y teniendo control de sus cambios. Para ello se identif item de config y debe tener versiones. Sirve para entender la visión de SW monitorea los sig: Identif de caract de items de config

Identif cambios en estos items y reportarlos

que se cumplen con los requerimientos

Item config → Artefacto o aspecto asociado a un prod o proy, se almacenan en un Repo y puede suscribir cambios y se requiere saber su historial

config → foto de los items con su versión

Repo → donde se almacenan los item se puede ver su historial. Estructura ordenada y mantiene integridad

→ Centralize

→ Descentralize

Rama → permite ejecutar el desarrollo de sw

Linea Base → conj items q fueran revisados. Punto de ref q muestra la madurez y sirve para posteriores desarrollos. Se deben establecer parametros para ver q items pueden formar esta