CU: Subir hechos
Actor: visualizador
Req. Func: cargar campos de hechos
Req. No func: soporte multimedia, cargar desde CSV
Descripción: cualquier visualizador debe poder subir hechos, indicando título, descripción, categoría, contenido multimedia (opcional), lugar y fecha.
Flujo normal: 1. Sistema pide título, descripción, categoría, contenido multimedia (opcional), lugar y fecha. 2. Visualizador carga datos de forma manual. 3. Sistema sube hecho a la base de datos y lo asigna a una colección si corresponde algún criterio de pertenencia. 4. El usuario no está identificado por lo que no se adjuntan sus datos al hecho 5. Fin C.U. Flujo alternativo: 2.1. Visualizador carga datos por CSV 2.2. Sistema procesa CSV. 2.3. Ir al paso 3. 4.1. El usuario sí está identificado 4.2 Se adjuntan los datos del usuario al hecho 4.3. Fin C.U.

CU: Identificarse
Actor: visualizador
Descripción: visualizador se da a conocer para asociar los hechos que sube a datos personales
Req. Func: poder ingresar nombre, apellido y edad
Req. No func: solo nombre obligatorio
Flujo Normal: 1. Sistema pide nombre, apellido y edad. 2. Visualizador ingresa nombre. 3. Visualizador elige no ingresar más datos. 4. Fin C.U. Flujo alternativo: 3.1 Visualizador ingresa apellido y edad 3.2 Fin C.U.

CU: solicitar eliminación de hecho
Actor: visualizador
Descripción: visualizador solicita y fundamenta la eliminación de un hecho
Req. Func: poder ingresar fundamentación
Req. No func: -
Flujo normal: 1. Sistema muestra interfaz para fundamentar solicitud 2. Visualizador fundamenta eliminación con más de 500 caracteres. 3. Fin C.U. Flujo alternativo: 2.1 Visualizador ingresa menos de 500 caracteres. 2.2 Sistema muestra mensaje de error exigiendo 500 caracteres. 2.3 Volver a paso 1.

C.U: buscar colecciones
Actor: visualizador
Descripción: a partir de etiquetas de filtrado, el visualizador debe poder buscar colecciones específicas
Req. Func: -
Req. No func: -
Flujo Normal: 1. Sistema muestra etiquetas de filtrado disponibles 2. Visualizador selecciona filtros 3. Sistema muestra colecciones filtradas a partir de etiquetas 4. Visualizador selecciona colección 5. Fin C.U.

CU: controlar solicitudes de eliminación
Actor: administrador
Descripción: administrador revisa las solicitude de eliminación de hechos, verificando que estén bien fundamentadas y no sean spam.
Req. Func: -
Req. No func: -
Flujo normal: 1. Sistema muestra solicitudes y sus respectivas fundamentaciones. 2. Administrador selecciona una solicitud. 3. Sistema muestra opción de aceptar o rechazar. 4. Administrador acepta. 5. El hecho pasa a estado eliminado y deja de mostrarse en la plataforma. 6. Fin C.U. Flujo alternativo: 4.1. Administrador rechaza 4.2. Sistema elimina permanentemente la solicitud 4.3. Fin C.U,

CU: Crear colección
Actor: administrador
Descripción: los administradores pueden crear colecciones (conjuntos de hechos) asignándoles un nombre, una descripción y un criterio de pertenencia a una fuente
Req. Func: -
Req. No func: -
Flujo normal: 1. Sistema pide nombre, descripción y criterio de pertenencia. 2. Administrador ingresa nombre, descripción y criterio 3. Sistema verifica que criterio sí existe. 4. Colección es creada con los hechos de la fuente a la que pertenece. 5. Fin C.U. Flujo alternativo: 3.1. Sistema verifica que el criterio no existe. 3.2. Sistema muestra error indicando que el criterio no existe. 3.3. Volver al paso 1.

C.U: Editar hecho
Actor: administrador
Desscripción: los administradores pueden revisar y etiquetar los hechos
Req. Func: -
Req. No func: -
Flujo pendiente