

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Escuela de Ingeniería Informática

Práctica 6:
Servidor Web Seguro con Certificado de Servidor

Asignatura: Seguridad de la Información

Curso: 4º de Grado en Ingeniería Informática

Autor:

Nicolás Rey Alonso

`nicolas.rey101@alu.ulpgc.es`

Fecha: Abril 2026

Índice general

1. Introducción	2
1.1. Objetivo de la práctica:	2
1.2. Fundamentos teóricos:	2
1.3. Enunciado de la práctica:	2
2. Creación del certificado del servidor www.ejemplo.com y ejemplo.com	3
3. Modificación del fichero hosts	4
4. Incorporación del certificado RAÍZ	5
5. Configuración del servidor Apache	6
6. Instalación y arranque del servidor Apache	7
7. Página index.html	8
8. Conexión con openssl s_client	9
9. Conexión desde el navegador local	10
10. Capturas de Pantalla del acceso web	11

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos de la práctica

El objetivo fundamental de esta práctica es la configuración de un servidor web seguro (Apache con HTTPS) mediante el uso de certificados digitales firmados por una Autoridad de Certificación (CA) de la asignatura. Para alcanzar este propósito general, la práctica plantea los siguientes objetivos específicos:

- Generar y firmar un certificado digital para servidor web que valide identidades múltiples (ejemplo.com y www.ejemplo.com) utilizando la extensión `subjectAltName` de X.509 v3.
- Manipular la resolución de nombres de dominio de forma local modificando el archivo `/etc/hosts`.
- Incorporar certificados raíz personalizados a la lista de autoridades de confianza del sistema Linux.
- Instalar, configurar y administrar de forma segura un servidor web Apache.
- Comprobar y verificar la robustez de las conexiones seguras TLS a través de herramientas de diagnóstico (`openssl s_client`) y navegadores convencionales (Mozilla Firefox).

1.2. Fundamentos teóricos

Para la realización de esta práctica, se aplican diversos conceptos teóricos clave de la ciberseguridad y la gestión de redes:

- **Certificados Digitales y X.509:** Un certificado digital vincula criptográficamente una clave pública a la identidad de un servidor, dominio o usuario, y es validado por la firma de una Autoridad de Certificación. El estándar **X.509 v3** permite incluir extensiones avanzadas; una de las más relevantes para servidores web modernos es el *Subject Alternative Name* (SAN), imprescindible para que un único servicio (y certificado) responda e identifique de forma legítima a múltiples nombres DNS.
- **HTTPS y TLS (Transport Layer Security):** HTTPS no es más que HTTP sobre una capa de seguridad TLS. TLS asegura las comunicaciones aportando confidencialidad (cifrado de datos transmitidos), integridad (protección contra alteraciones de datos en tránsito) y autenticación del lado del servidor (para evitar ataques de intermediarios).
- **Resolución Local de Dominios:** Antes de interrogar a servidores DNS públicos, los sistemas operativos consultan el archivo `/etc/hosts` local para la resolución de nombres. Operar sobre este archivo permite emular el control de un dominio legítimo dentro de un entorno de laboratorio o máquina virtual aislada.

1.3. Enunciado de la práctica

El desarrollo del ejercicio y de la presente memoria seguirán el guion de actividades propuesto en el enunciado:

1. Creación del certificado del servidor `www.ejemplo.com` (y `ejemplo.com`) firmado con la autoridad de la asignatura. Asegurarse de que el certificado incorpora correctamente los nombres `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com` en la extensión `subjectAltName`.
2. Modificación del fichero `/etc/hosts` de la máquina virtual y verificación de los alias `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`.
3. Incorporación del certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas en el servidor Linux de la máquina virtual.
4. Configuración del servidor Apache. Descripción detallada de los ficheros modificados, certificados de cliente y CA.
5. Instalación y arranque del servidor Apache. Instalación de paquetes, ejecución de comandos de administración del servicio, etc. Revisión continua del fichero `error_log` para detectar warnings y errores; y del `access_log` para comprobar accesos.
6. Creación y configuración del fichero `index.html`. Permisos y configuración adicional necesaria.

7. Conexión desde `openssl s_client` a `www.ejemplo.com:443` y comparación de las primeras líneas de la conexión con la conexión a `www.ulpgc.es:443`; asegurarse de que no hay problema en la identificación del servidor y los certificados que presenta.
8. Conexión desde el navegador local. Firefox debe acceder sin mostrar ningún error. No permitir la conexión si aparecen errores del tipo “entiendo los problemas...”.
9. Capturas de pantalla del Firefox (cuatro como mínimo) para ambos dominios, una mostrando el contenido del fichero `index.html` y otra con las propiedades de la conexión (Herramientas / Información de la página / Seguridad en Firefox o bien pulsar en el “candado” de la conexión segura en Firefox, más información...), mostrando la versión de TLS y el tipo de cifrado obtenido en cada una de las conexiones.

Capítulo 2

Creación del certificado del servidor www.ejemplo.com y ejemplo.com

En este apartado se detalla la creación del certificado de servidor firmado con la autoridad de la asignatura, asegurándose de que el certificado incorpora correctamente dichos nombres en la extensión `subjectAltName`.

Para incluir las extensiones requeridas se crea un fichero `extensiones_v3.cnf` con un contenido del estilo:

```
1 ##### EXTENSIONES PARA subjectAltName
2 [ v3_req ]
3 # Extensions to add a certificate request
4 subjectAltName = @alt_names
5 basicConstraints = CA:FALSE
6 keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
7 [alt_names]
8 DNS.1 = www.ejemplo.com
9 DNS.2 = ejemplo.com
```

La orden de generación con OpenSSL haría uso de `-extfile extensiones_v3.cnf`.

Capítulo 3

Modificación del fichero hosts

Se modifica el fichero `/etc/hosts` para añadir los alias.

```
1 127.0.0.1 www.ejemplo.com
2 127.0.0.1 ejemplo.com
```

Verificamos:

```
1 ping -c 2 www.ejemplo.com
2 ping -c 2 ejemplo.com
```

Capítulo 4

Incorporación del certificado RAÍZ

Se incorpora el certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas del sistema según las instrucciones.

Capítulo 5

Configuración del servidor Apache

Descripción detallada de los ficheros modificados, donde se configuran el certificado de servidor, cliente (si fuera necesario) y la entidad CA (Autoridad de Certificación).

Capítulo 6

Instalación y arranque del servidor Apache

Comandos utilizados:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install apache2
3 sudo a2enmod ssl
4 sudo systemctl restart apache2
```

Se revisan continuamente `/var/log/apache2/error_log` para detectar `*warnings*` y errores; y `/var/log/apache2/access_log` para comprobar accesos.

Capítulo 7

Página index.html

Creación de la página principal en el directorio raíz del servidor y configuración de los permisos y cualquier otra modificación adicional necesaria.

Capítulo 8

Conexión con openssl s_client

Comprobación mediante openssl s_client:

```
1 openssl s_client -connect www.ejemplo.com:443
```

Se compara con al conexión a `www.ulpgc.es:443` para verificar. Así nos aseguramos de que no hay un problema de identificación del servidor y los certificados que presenta.

Capítulo 9

Conexión desde el navegador local

Se realizan pruebas con Firefox, donde deberá accederse de forma transparente, es decir, sin mostrar ningún error y sin generar avisos con la opción de "*Entiendo los riesgos*".

Capítulo 10

Capturas de Pantalla del acceso web

Se incorporarán las 4 capturas, como mínimo, que muestran la correcta configuración de la web de este servidor virtual:

- 2 capturas con el contenido para las descripciones de los dominios (ejemplo.com y www.ejemplo.com).
- 2 capturas de las propiedades de la conexión.