




1. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description					
Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 administrador	administrador					
estado	estado	varchar	20	false	false	false
fecha_fin	fecha_fin	date	0	false	true	false
fecha_inicio	fecha_inicio	date	0	false	false	false
id	id administrador	int	10	true	false	false
id_user_data	id datos usuario	int	10	false	false	false
 alquiler	alquiler					
descripcion	descripcion	varchar	500	false	false	false
estado	estado	varchar	20	false	false	false
hora_fin	hora_fin	timestamp	0	false	false	false
hora_inicio	hora_inicio	timestamp	0	false	false	false
id	id_alquiler	int	10	true	false	false
id_propietario	id_propietario	int	10	false	false	false
id_salon_comuna l	id_salon_comunal	int	10	false	true	false
id_sillas	id_silla	int	10	false	true	false
valor_hora	valor_hora	int	10	false	false	false
 apartamento	apartamento					
estado	estado	varchar	20	false	false	false
id	id apartamento	int	10	true	false	false
id_interior	id_interior	int	10	false	false	false
numero	numero	int	20	false	false	false
 bloque	bloque					
id	id_bloque	int	10	true	false	false
nombre	nombre	varchar	20	false	false	false
 interior	interior					
id	id_interior	int	10	true	false	false
id_bloque	id_bloque	int	10	false	false	false
numero	numero	varchar	20	false	false	false
 multa	multa					
descripcion	descripcion	varchar	100	false	false	false
estado	estado	varchar	40	false	false	false
evidencia	evidencia	varchar	500	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
id	id_multa	int	10	true	false	false
id_administrador	id_administardor	int	10	false	false	false
id_apartamento	id_apartamento	int	10	false	false	false
id_tipo_multas	id_tipo_multas	int	10	false	false	false
nombre	nombre	varchar	100	false	false	false
numero	numero	int	50	false	false	false
 noticias	noticias					
descripcion	descripcion	varchar	10000	false	false	false
estado	estado	varchar	20	false	false	false
fecha_publicacion	fecha_publicacion	timestamp	0	false	false	false
id	id_noticias	int	10	true	false	false
id_administrador	id_administrador	int	10	false	false	false
 pqr_especificas	pqr_especificas					
id	id_pqr_especificas	int	10	true	false	false
id_apartamento	id_apartamento	int	10	false	false	false
id_quejas_sugerencias	id_quejas_sugerencias	int	10	false	false	false
 propietario	propietario					
estado	estado	varchar	20	false	false	false
id		int	10	true	false	false
id_user_data	id datos usuario	int	10	false	false	false
 propietario_gestion_apartamento	propietario_gestion_apartamento					
estado	estado	varchar	20	false	true	false
fecha_registro	fecha_registro	date	0	false	false	false
id	id_propietario_gestion_apartamento	int	10	true	false	false
id_apartamento	id_apartamento	int	10	false	false	false
id_propietario	id_propietario	int	10	false	false	false
 quejas_sugerencias	quejas_sugerencias					
descripcion_pqr	descripcion_pqr	varchar	500	false	false	false
estado	estado	varchar	20	false	false	false
evidencias	evidencias	varchar	500	false	false	false
fecha	fecha	timestamp	0	false	false	false
id	id_quejas_sugerencias	int	10	true	false	false
id_administrador	id_administrador	int	10	false	false	false
id_propietario	id_propietario	int	10	false	false	false
titulo_pqr	titulo_pqr	varchar	150	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
 rol	tabla rol					
id	id rol	int	10	true	false	false
nombre	nombre rol	varchar	50	false	false	false
 rol_usuario	rol usuario					
id_rol	id rol usuario	int	10	true	false	false
id_user	id_usuario	int	10	true	false	false
 salon_comunal	salon_comunal					
estado	estado	varchar	20	false	false	false
id	id_salon_comunal	int	10	true	false	false
 sillas	sillas					
cantidad	cantidad	int	10	false	false	false
estado	estado	varchar	20	false	false	false
id	id_sillas	int	10	true	false	false
 tipo_documento	tipo_documento					
estado	estado	varchar	20	false	false	false
id	id tipo documento	int	10	true	false	false
nombre_documento	nombre_documento	varchar	100	false	false	false
sigla	sigla	varchar	10	false	false	false
 tipo_multa	tipo_multa					
descripcion	descripcion	varchar	1000	false	false	false
estado	estado	varchar	20	false	false	false
id	id_tipo_multa	int	10	true	false	false
numero	numero	varchar	20	false	false	false
valor	valor	float	0	false	false	false
 user	usuario					
email	email usuario	varchar	254	false	false	false
estado	estado usuario	varchar	20	false	false	false
id	id usuario	int	10	true	false	false
image_url	imagen url usuario	varchar	256	false	true	false
password	contraseña usuario	varchar	60	false	false	false
reset_key	restablecer contraseña user	varchar	20	false	true	false
 user_data	datos usuario					
id	id usuario data	int	10	true	false	false
id_tipo_documento	id_tipo_documento	int	10	false	false	false

Name	Description
 fecha_fin	fecha_fin
 fecha_inicio	fecha_inicio
 id	id administrador
 id_user_data	id datos usuario

2.1.3. Column Details

estado

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0

fecha_fin

fecha_fin

Type	date
Length	0
Scale	0
Nullable	true

fecha_inicio

fecha_inicio

Type	date
Length	0
Scale	0

id

id administrador

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_user_data

id datos usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

2.1.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_admin_mult	 administrador	 multa
 fk_admin_not	 administrador	 noticias
 fk_admin_pqr	 administrador	 quejas_sugerencias
 fk_ud_admin	 user_data	 administrador

2.2. alquiler

alquiler

2.2.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.2.2. Column Summary

Name	Description
 descripccion	descripcion
 estado	estado
 hora_fin	hora_fin
 hora_inicio	hora_inicio
 id	id_alquiler
 id_propietario	id_propietario
 id_salon_comunal	id_salon_comunal
 id_sillas	id_silla
 valor_hora	valor_hora

2.2.3. Column Details

descripcion

descripcion

Type	varchar
Length	500
Scale	0

estado

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0

hora_fin

hora_fin

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

 *hora_inicio*

hora_inicio

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

 *id*

id_alquiler

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 *id_propietario*

id_propietario

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

 *id_salon_comunal*

id_salon_comunal

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Nullable	true

 *id_sillas*

id_silla

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Nullable	true

 *valor_hora*

valor_hora

Type	int
Length	10

Scale	0
-------	---

2.2.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_horarios	Unique	UNIQUE(hora_fin, hora_inicio)

2.2.5. Relationships

Relationship	From	To
 fk_prop_alq	 propietario	 alquiler
 fk_silla_alq	 sillas	 alquiler
 unnamed	 salon_comunal	 alquiler

2.3. apartamento

apartamento

2.3.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.3.2. Column Summary

Name	Description
 estado	estado
 id	id apartamento
 id_interior	id_interior
 numero	numero

2.3.3. Column Details

estado

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0

id

id apartamento

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_interior

id_interior

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

 **numero**

numero

Type	int
Length	20
Scale	0

2.3.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_apt_mult	 apartamento	 multa
 fk_int_ap	 interior	 apartamento
 fk_pqr_ap	 apartamento	 pqr_especificas
 unnamed	 apartamento	 propietario_gestion_apartamento

2.4. bloque

bloque

2.4.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.4.2. Column Summary

Name	Description
 id	id_bloque
 nombre	nombre

2.4.3. Column Details

 **id**

id_bloque

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 **nombre**

nombre

Type	varchar
Length	20

Scale	0
-------	---

2.4.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_bloq_int	 bloque	 interior

2.5. interior

interior

2.5.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.5.2. Column Summary

Name	Description
 id	id_interior
 id_bloque	id_bloque
 numero	numero

2.5.3. Column Details

id

id_interior

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_bloque

id_bloque

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

numero

numero

Type	varchar
Length	20
Scale	0

2.5.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_bloq_int	 bloque	 interior
fk_int_ap	 interior	 apartamento

2.6. multa

multa

2.6.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.6.2. Column Summary

Name	Description
 descripcion	descripcion
 estado	estado
 evidencia	evidencia
 id	id_multa
 id_administrador	id_administardor
 id_apartamento	id_apartamento
 id_tipo_multas	id_tipo_multas
 nombre	nombre
 numero	numero

2.6.3. Column Details

[descripcion](#)

descripcion

Type	varchar
Length	100
Scale	0

[estado](#)

estado

Type	varchar
Length	40
Scale	0

[evidencia](#)

evidencia

Type	varchar
------	---------

Length	500
--------	-----

Scale	0
-------	---

 *id*

id_multa

Type	int
------	-----

Length	10
--------	----

Scale	0
-------	---

Primary Key	true
-------------	------

 *id_administrador*

id_administardor

Type	int
------	-----

Length	10
--------	----

Scale	0
-------	---

Foreign Key	true
-------------	------

 *id_apartamento*

id_apartamento

Type	int
------	-----

Length	10
--------	----

Scale	0
-------	---

Foreign Key	true
-------------	------

 *id_tipo_multas*

id_tipo_multas

Type	int
------	-----

Length	10
--------	----

Scale	0
-------	---

Foreign Key	true
-------------	------

 *nombre*

nombre

Type	varchar
------	---------

Length	100
--------	-----

Scale	0
-------	---

 *numero*

numero

Type	int
------	-----

Length	50
--------	----

Scale	0
-------	---

2.6.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_numero_multa	Unique	UNIQUE(numero)

2.6.5. Relationships

Relationship	From	To
 fk_admin_mult	 administrador	 multa
 fk_apto_mult	 apartamento	 multa
 unnamed	 tipo_multa	 multa

2.7. noticias

noticias

2.7.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.7.2. Column Summary

Name	Description
 descripcion	descripcion
 estado	estado
 fecha_publicacion	fecha_publicacion
 id	id_noticias
 id_administrador	id_administrador

2.7.3. Column Details

descripcion

descripcion

Type	varchar
Length	10000
Scale	0

estado

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0

fecha_publicacion

fecha_publicacion

Type	timestamp
------	-----------

Length 0

Scale 0

 *id*

id_noticias

Type int

Length 10

Scale 0

Primary Key true

 *id_administrador*

id_administrador

Type int

Length 10

Scale 0

Foreign Key true

2.7.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_admin_not	 administrador	 noticias

2.8. pqr_especificas

pqr_especificas

2.8.1. Properties

Discriminator N/A

Class model N/A

Schema N/A

2.8.2. Column Summary

Name	Description
 id	id_pqr_especificas
 id_apartamento	id_apartamento
 id_quejas_sugerencias	id_quejas_sugerencias

2.8.3. Column Details

 *id*

id_pqr_especificas

Type int

Length 10

Scale 0

Primary Key true

id_apartamento

id_apartamento

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_quejas_sugerencias

id_quejas_sugerencias

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

2.8.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_pqr_ap	 apartamento	 pqr_especificas
 unnamed	 quejas_sugerencias	 pqr_especificas

2.9. propietario

propietario

2.9.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.9.2. Column Summary

Name	Description
 estado	estado
 id	
 id_user_data	id datos usuario

2.9.3. Column Details

estado

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0
 id	

Type	int
------	-----

Length	10
Scale	0
Primary Key	true
 id_user_data	
id datos usuario	
Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

2.9.4. Relationships

Relationship	From	To
-fk_prop_alq	 propietario	 alquiler
-fk_prop_pqr	 propietario	 quejas_sugerencias
-fk_ud_prop	 user_data	 propietario
-unnamed	 propietario	 propietario_gestion_apartamento

2.10. propietario_gestion_apartamento

propietario_gestion_apartamento

2.10.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.10.2. Column Summary

Name	Description
 estado	estado
 fecha_registro	fecha_registro
 id	id_propietario_gestion_apartamento
 id_apartamento	id_apartamento
 id_propietario	id_propietario

2.10.3. Column Details

estado

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Nullable	true

fecha_registro

fecha_registro

Type	date
Length	0
Scale	0

id

id_propietario_gestion_apartamento

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_apartamento

id_apartamento

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_propietario

id_propietario

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

2.10.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_gest_ap	Unique	UNIQUE(fecha_registro, id_apartamento, id_propietario)

2.10.5. Relationships

Relationship	From	To
 unnamed	 propietario	 propietario_gestion_apartamento
 unnamed	 apartamento	 propietario_gestion_apartamento

2.11. quejas_sugerencias

quejas_sugerencias

2.11.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.11.2. Column Summary

Name	Description
 descripcion_pqr	descripcion_pqr
 estado	estado
 evidencias	evidencias
 fecha	fecha
 id	id_quejas_sugerencias
 id_administrador	id_administrador
 id_propietario	id_propietario
 titulo_pqr	titulo_pqr

2.11.3. Column Details

 *descripcion_pqr*
descripcion_pqr

Type	varchar
Length	500
Scale	0

 *estado*
estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0

 *evidencias*
evidencias

Type	varchar
Length	500
Scale	0

 *fecha*
fecha

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

 *id*
id_quejas_sugerencias

Type	int
Length	10

Scale	0
Primary Key	true
 <i>id_administrador</i>	
id_administrador	

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
 <i>id_propietario</i>	
id_propietario	

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
 <i>titulo_pqr</i>	
titulo_pqr	
Type	varchar
Length	150
Scale	0

2.11.4. Relationships

Relationship	From	To
-fk_admin_pqr	 administrador	 quejas_sugerencias
-fk_prop_pqr	 propietario	 quejas_sugerencias
-unnamed	 quejas_sugerencias	 pqr_especificas

2.12. rol

tabla rol

2.12.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.12.2. Column Summary

Name	Description
 id	id rol
 nombre	nombre rol

2.12.3. Column Details

 *id*

id rol

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 **nombre**

nombre rol

Type	varchar
Length	50
Scale	0

2.12.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_rol_admin	 rol	 rol_usuario

2.13. rol_usuario

rol usuario

2.13.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.13.2. Column Summary

Name	Description
 id_rol	id rol usuario
 id_user	id_usuario

2.13.3. Column Details

 **id_rol**

id rol usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

 **id_user**

id_usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

Foreign Key	true
-------------	------

2.13.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_admin_rol	 user	 rol_usuario
 fk_rol_admin	 rol	 rol_usuario

2.14. salon_comunal

salon_comunal

2.14.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.14.2. Column Summary

Name	Description
 estado	estado
 id	id_salon_comunal

2.14.3. Column Details

estado

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0

id

id_salon_comunal

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

2.14.4. Relationships

Relationship	From	To
 unnamed	 salon_comunal	 alquiler

2.15. sillas

sillas

2.15.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A

Schema	N/A
--------	-----

2.15.2. Column Summary

Name	Description
 cantidad	cantidad
 estado	estado
 id	id_sillas

2.15.3. Column Details

cantidad

cantidad

Type	int
Length	10
Scale	0

estado

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0

id

id_sillas

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

2.15.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_silla_alq	 sillas	 alquiler

2.16. tipo_documento

tipo_documento

2.16.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.16.2. Column Summary

Name	Description
 estado	estado

Name	Description
 id	id tipo documento
 nombre_documento	nombre_documento
 sigla	sigla

2.16.3. Column Details

estado

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0

id

id tipo documento

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre_documento

nombre_documento

Type	varchar
Length	100
Scale	0

sigla

sigla

Type	varchar
Length	10
Scale	0

2.16.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre_documento	Unique	UNIQUE(nombre_documento)
uc_sigla	Unique	UNIQUE(sigla)

2.16.5. Relationships

Relationship	From	To
 fk_tipo_ud	 tipo_documento	 user_data

2.17. tipo_multa

tipo_multa

2.17.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.17.2. Column Summary

Name	Description
 <i>descripcion</i>	descripcion
 <i>estado</i>	estado
 <i>id</i>	id_tipo_multa
 <i>numero</i>	numero
 <i>valor</i>	valor

2.17.3. Column Details

 *descripcion*
descripcion

Type	varchar
Length	1000
Scale	0

 *estado*
estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0

 *id*
id_tipo_multa

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 *numero*
numero

Type	varchar
Length	20
Scale	0

 *valor*
valor

Type	float
Length	0

Scale	0
-------	---

2.17.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	 tipo_multa	 multa

2.18. user

usuario

2.18.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.18.2. Column Summary

Name	Description
 email	email usuario
 estado	estado usuario
 id	id usuario
 image_url	imagen url usuario
 password	contraseña usuario
 reset_key	restablecer contraseña user

2.18.3. Column Details

email

email usuario

Type	varchar
Length	254
Scale	0

estado

estado usuario

Type	varchar
Length	20
Scale	0

id

id usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

image_url

imagen url usuario

Type	varchar
Length	256
Scale	0
Nullable	true

password

contraseña usuario

Type	varchar
Length	60
Scale	0

reset_key

restablecer contraseña user

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Nullable	true

2.18.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_email	Unique	UNIQUE(email)

2.18.5. Relationships

Relationship	From	To
 fk_admin_rol	 user	 rol_usuario
 fk_user_ud	 user	 user_data

2.19. user_data

datos usuario

2.19.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

2.19.2. Column Summary

Name	Description
 id	id usuario data
 id_tipo_documento	id_tipo_documento
 id_user	id_usuario
 numero_documento	numero_documento usuario_data

Name	Description
 primer_apellido	
 primer_nombre	primer nombre
 segundo_apellido	
 segundo_nombre	segundo nombre

2.19.3. Column Details



id

id usuario data

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true



id_tipo_documento

id_tipo_docuemnto

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true



id_user

id_usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true



numero_documento

numero_documento usuario_data

Type	varchar
Length	50
Scale	0



primer_apellido

Type	varchar
Length	50
Scale	0



primer_nombre

primer nombre

Type	varchar
------	---------

Length 50

Scale 0

 [segundo_apellido](#)

Type varchar

Length 50

Scale 0

Nullable true

 [segundo_nombre](#)

segundo nombre

Type varchar

Length 50

Scale 0

Nullable true

2.19.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_user_data	Unique	UNIQUE(id_tipo_documento, numero_documento)

2.19.5. Relationships

Relationship	From	To
 fk_tipo_ud	 tipo_documento	 user_data
 fk_ud_admin	 user_data	 administrador
 fk_ud_prop	 user_data	 propietario
 fk_user_ud	 user	 user_data