




Principios SOLID

Los principios **SOLID**, introducidos por **Robert C. Martin** (conocido como "Uncle Bob"), representan el estándar de oro en la ingeniería de software para combatir la rigidez y la fragilidad del código. No se trata simplemente de reglas de escritura, sino de una mentalidad de diseño orientada a la supervivencia del software en el tiempo.

El Combate contra la Putrefacción del Software

Todo sistema exitoso tiende a cambiar. Sin una base sólida, el software sufre de lo que Martin define como "putrefacción". Estos problemas se manifiestan de tres formas principales que afectan la capacidad de mantener y evolucionar el software.



Rigidez

La tendencia del software a ser difícil de cambiar, donde un pequeño ajuste requiere una cascada de modificaciones en otros módulos.



Fragilidad

Cuando realizamos un cambio, el sistema se rompe en lugares que no tienen relación directa con el área modificada.



Inmovilidad

La incapacidad de reutilizar partes del software en otros proyectos porque los módulos están excesivamente entrelazados.

El Poder de las Interfaces y la Abstracción en Java

En el ecosistema de Java, estos principios se materializan mediante el uso estratégico de **Interfaces** y **Polimorfismo**. El objetivo es que el código de alto nivel (la lógica de negocio) no dependa de los detalles de bajo nivel (como una base de datos específica o una librería de terceros).

Impacto en la Mantenibilidad y el Costo del Cambio

La aplicación de estos principios reduce drásticamente la **Deuda Técnica**. Al diseñar componentes que están "desacoplados", el **Costo del Cambio** deja de crecer de forma exponencial.

En conclusión, los principios de Robert C. Martin buscan que el código sea lo suficientemente flexible como para aceptar los cambios inevitables del negocio sin que la estructura interna colapse bajo el peso de su propia complejidad.

Beneficios Clave

- **Extensible:** Podemos agregar nuevas funcionalidades añadiendo código nuevo, en lugar de modificar constantemente el código existente que ya funciona.
- **Testeable:** Al separar responsabilidades, las pruebas unitarias se vuelven sencillas de implementar, ya que podemos aislar cada componente.

Los 5 Principios para Diseñar Software Mantenable

SOLID es un acrónimo que representa cinco principios fundamentales del diseño orientado a objetos. Cada letra corresponde a un principio específico que, cuando se aplica correctamente, transforma el código en un sistema flexible, robusto y fácil de mantener.

01

SRP – Single Responsibility Principle

Una clase debe tener una sola razón para cambiar

02

OCP – Open/Closed Principle

Abierto para extensión pero cerrado para modificación

03

LSP – Liskov Substitution Principle

Las subclases deben poder reemplazar a la clase padre

04

ISP – Interface Segregation Principle

Interfaces pequeñas y específicas para cada cliente

05

DIP – Dependency Inversion Principle

Depender de abstracciones, no de implementaciones

S – SRP: Single Responsibility Principle

Una clase debe tener una sola razón para cambiar

Este principio establece que una clase debería hacer solo una cosa. Si una clase tiene múltiples responsabilidades, el cambio en una de ellas puede afectar a la otra, creando un código frágil y difícil de mantener.

✗ Mala Práctica

```
public class UsuarioService {  
    public void guardarUsuario() { }  
    public void enviarEmail() { }  
}
```

Esta clase tiene dos responsabilidades: persistencia de datos y envío de emails. Si cambia el sistema de email, debemos modificar esta clase aunque la lógica de usuario no haya cambiado.

✓ Buena Práctica

```
public class UsuarioService {  
    public void guardarUsuario() { }  
}
```

```
public class EmailService {  
    public void enviarEmail() { }  
}
```

Cada clase tiene una única responsabilidad. El cambio en el sistema de email no afecta al servicio de usuario.

O – OCP: Open/Closed Principle

El software debe estar abierto para extensión pero cerrado para modificación

Este principio propone que podamos agregar nuevas funcionalidades sin tocar código que ya funciona. Se logra mediante la abstracción con interfaces, permitiendo que el sistema evolucione sin romper el código existente.

1

✗ Mala Práctica

```
public double calcular(String tipo) {  
    if(tipo.equals("A")) return 10;  
    if(tipo.equals("B")) return 20;  
    return 0;  
}
```

Para agregar un nuevo tipo, debemos modificar este método, violando el principio.

2

✓ Buena Práctica

```
interface Tipo {  
    double calcular();  
}  
  
class TipoA implements Tipo {  
    public double calcular() { return 10; }  
}  
  
class TipoB implements Tipo {  
    public double calcular() { return 20; }  
}
```

Nuevos tipos se agregan sin modificar código existente.

L – LSP: Liskov Substitution Principle

Las subclases deben poder reemplazar a la clase padre sin romper el sistema

Este principio establece que si una clase B es un subtipo de la clase A, entonces los objetos de tipo A pueden ser reemplazados por objetos de tipo B sin alterar las propiedades correctas del programa.

✘ Mala Práctica

```
class Ave {  
    void volar() {}  
}  
  
class Pingüino extends Ave {  
    void volar() {  
        throw new UnsupportedOperationException();  
    }  
}
```

El pingüino es un ave pero no puede volar. Al intentar hacer volar un pingüino, el programa rompe.

✓ Buena Práctica

```
interface Ave {}  
  
interface AveVoladora {  
    void volar();  
}  
  
class Paloma implements Ave, AveVoladora {  
    public void volar() {}  
}
```

Separar las interfaces por comportamiento. Las aves que pueden volar implementan AveVoladora, las que no, solo implementan Ave.

I – ISP: Interface Segregation Principle

Ningún cliente debería verse obligado a depender de métodos que no utiliza

Este principio propone dividir interfaces grandes en interfaces más pequeñas y específicas, de modo que cada clase implemente solo las operaciones que realmente necesita. Esto evita que las clases implementen métodos que nunca usarán.

❌ Mala Práctica

```
interface Trabajador {  
    void trabajar();  
    void comer();  
}
```

Esta interfaz obliga a todos los trabajadores a implementar métodos de trabajo y comida, aunque algunos solo necesiten uno de ellos.

✓ Buena Práctica

```
interface Trabajar {  
    void trabajar();  
}  
  
interface Comer {  
    void comer();  
}
```

Interfaces separadas permiten que cada clase implemente solo lo que necesita. Un robot puede implementar Trabajar sin Comer, mientras un humano puede implementar ambas.

D – DIP: Dependency Inversion Principle

Depender de abstracciones, no de implementaciones

Este principio establece que el código no debe depender directamente de clases concretas, sino de interfaces o abstracciones. Esto reduce el acoplamiento y facilita los cambios en el sistema, permitiendo que diferentes implementaciones sean intercambiables.

✗ Mala Práctica

```
class Motor {  
}  
  
class Auto {  
    private Motor motor = new Motor();  
}
```

El auto está fuertemente acoplado a una implementación específica de Motor. No podemos cambiar el tipo de motor sin modificar la clase Auto.

✓ Buena Práctica

```
interface Motor {  
}  
  
class MotorElectrico implements Motor {  
}  
  
class Auto {  
    private Motor motor;  
  
    public Auto(Motor motor) {  
        this.motor = motor;  
    }  
}
```

El auto depende de la abstracción Motor, no de una implementación concreta. Podemos inyectar diferentes tipos de motor (eléctrico, combustión, híbrido) sin modificar la clase Auto.

Transformando el Software con SOLID

Los principios SOLID no son simples reglas de escritura de código, sino una mentalidad de diseño orientada a la supervivencia del software en el tiempo. Al aplicar estos cinco principios, transformamos el código en un sistema flexible, robusto y fácil de mantener.



Reducción de Deuda Técnica

Al diseñar componentes desacoplados, el costo del cambio deja de crecer exponencialmente, permitiendo que el sistema evolucione sin colapsar.



Extensibilidad

Podemos agregar nuevas funcionalidades añadiendo código nuevo, en lugar de modificar constantemente el código existente que ya funciona.



Testabilidad

Al separar responsabilidades, las pruebas unitarias se vuelven sencillas de implementar, ya que podemos aislar cada componente.

"Los principios de Robert C. Martin buscan que el código sea lo suficientemente flexible como para aceptar los cambios inevitables del negocio sin que la estructura interna colapse bajo el peso de su propia complejidad."