

Modelo MDFe.INI

[ide]

cUF=35

tpAmb=2

tpEmit=1 ; 1 - Transportadora (emite CT-e); 2 - Transportador de Carga Própria
(emite NF-e)

mod=58

serie=1

nMDF=00017

cMDF= ; Código do MDFe deve ser gerado código Aleatório de 8 dígitos (Não deve ser o Número) da MDFe)

modal=1

dhemi=06/02/2017 10:21:14

tpEmis=1

procEmi=0

verProc=1

UFIni=SE

UFFim=SP

tpTransp=0

[perc001]

UFPer=BA

[perc002]

UFPer=MG

[CARR001]

cMunCarrega=3534401

xMunCarrega=OSASCO

dhIniViagem=04/02/2017

; valor 1 gera o campo abaixo no XML

indCanalVerde=0

; valor 1 gera o campo abaixo no XML, necessário para que depois seja possível o envio do evento
Inclusão de DF-e

indCarregaPosterior=0

[emit]

CNPJCPF=9999999999999999

IE=9999999999999999

xNome=PROJETO ACBR

xFant=PROJETO ACBR

xLgr=Endereco Emitente

nro=200

xCpl=

xBairro=Centro

cMun=3548500

xMun=SANTOS

CEP=18280000

UF=SP

fone=

email=

[Rodo]

codAgPorto=

[infANTT]

; Informe se existir informações RNTRC

RNTRC=22222222

; Informe se existir informações CIOT

[infCIOT001]

CIOT=1212121212

CNPJCPF=999999999999999

; Informe se existir informações Vale Pedágio

[valePed]

CategCombVeic=06

[disp001]

CNPJForn=

CNPJPg=

nCompra=

vValePed=

; Informe se existir Contratante

[infContratante001]

CNPJCPF=

idEstrangeiro=

xNome=

;Grupo de Informações dos pgto do MDF-e

; xxx varia de 001-999

[infPagxxx]

CNPJCPF=<CNPJ/CPF do contratante do serviço>

idEstrangeiro=<Identificador do contratante em caso de contratante estrangeiro>

xNome=<Nome do contratante>

vContrato=<Valor total do contrato >

indPag=<0=Pagamento à Vista; 1=Pagamento à Prazo>

;Componentes do Pagamento do Frete

; yyy varia de 001-999

[Compxxxxyyy]

tpComp=<01 = Vale Pedágio; 02 = Impostos, taxas e contribuições

03 = Despesas (bancárias, meios de pagamento, outras); 99 = Outros>

vComp=<Valor do Componente>

xComp=<Descrição do componente do tipo Outros>

; Se indPag=1 deve constar o infPrazo.

; Informações do pagamento a prazo. Obs: Informar somente se indPag for à Prazo

; yyy varia de 001-999

[infPrazoxxxxyyy]

nParcela=<Número da parcela>

dVenc=<Data de vencimento da Parcela>

vParcela=<Valor da parcela>

; Informações bancárias

; Não informar CNPJIEF se for informado o codBanco e codAgencia

; Não informar codBanco e codAgencia se for informado o CNPJIEF

[infBancxxx]

codBanco=<Número do banco>

codAgencia=<Número da Agência>

CNPJIEF=<Número do CNPJ da Instituição de pagamento Eletrônico do Frete>

[veicTracao]

clnt=1

placa=AAA1234

UF=SP

RENAVAM=45642656266

tara=

capKG=

capM3=

tpRod=

tpCar=

; Informe campos abaixo apenas se o proprietário do VeicTracao não for o emitente do MDFe

CNPJCPF=999999999999

RNTRC=22222222

xNome=nome do proprietário

IE=

UFProp=

tpProp=

[moto001]

xNome=nome do motorista

CPF=999999999999

[reboque01]

cInt=1

placa=AAA1234

RENAVAM=45642656266

tara=

capKG=

capM3=

tpCar=

UF=SP

; Informe campos abaixo apenas se o proprietário do Reboque não for o emitente do MDFe

CNPJCPF=999999999999

RNTRC=22222222

xNome=nome do proprietário

IE=

UFProp=

tpProp=

[lacRodo001]

nLacre=

; Para o modal Aéreo

[aereo]

nac=

matr=

nVoo=

cAerEmb=

cAerDes=

dVoo=

; Para o modal Aquaviário

[aquav]

irin=

tpEmb=

cEmbar=

xEmbar=
nViag=
cPrtEmb=
cPrtDest=
prtTrans=
tpNav=0

; índice: 1-5
[infTermCarreg1]
cTermCarreg=
xTermCarreg=

; índice: 1-5
[infTermDescarreg1]
cTermDescarreg=
xTermDescarreg=

; índice: 01-30
[infEmbComb01]
cEmbComb=
xBalsa=

; índice: 001-999
[infUnidCargaVazia001]
idUnidCargaVazia=
tpUnidCargaVazia=1

; índice: 001-999
[infUnidTranspVazia001]
idUnidTranspVazia=
tpUnidTranspVazia=1

; Para o modal Ferroviário
[ferrov]
xPref=
dhTrem=
xOri=
xDest=
qVag=

; índice: 001-999
[vag001]
pesoBC=
pesoR=
tpVag=

serie=
nVag=
nSeq=
TU=

[DESC001]
cMunDescarga=3518701
xMunDescarga=GUARUJA

; Utilize tags abaixo para Adicionar CTes Relacionados

[infCTe001001]
chCTe=
SegCodBarra=
indReentrega=

[peri001001001]
nONU=
xNomeAE=
xClaRisco=
grEmb=
qTotProd=
qVolTipo=

[infEntregaParcial001001]
qtdTotal=0
qtdParcial=0

[infUnidTransp001001001]
idUnidTransp=
tpUnidTransp=
qtdRat=

[lacUnidTransp001001001001]
nLacre=

[infUnidCarga001001001001]
idUnidCarga=
tpUnidCarga
qtdRat=

[lacUnidCarga001001001001001]
nLacre=

; Utilize tags abaixo para Adicionar NFes Relacionadas

[infNFe001001]
chNFe=
SegCodBarra=
indReentrega=

[peri001001001]
nONU=
xNomeAE=
xClaRisco=
grEmb=
qTotProd=
qVolTipo=

[infUnidTransp001001001]
idUnidTransp=
tpUnidTransp=
qtdRat=

[lacUnidTransp001001001001]
nLacre=

[infUnidCarga001001001001]
idUnidCarga=
tpUnidCarga
qtdRat=

[lacUnidCarga001001001001001]
nLacre=

; Utilize tags abaixo para Adicionar MDFes Relacionados

[infMDFeTransp001001]
chMDFe=
indReentrega=

[peri001001001]
nONU=
xNomeAE=
xClaRisco=
grEmb=
qTotProd=
qVolTipo=

[infUnidTransp001001001]

idUnidTransp=
tpUnidTransp=
qtdRat=

[lacUnidTransp001001001001]
nLacre=

[infUnidCarga001001001001]
idUnidCarga=
tpUnidCarga
qtdRat=

[lacUnidCarga001001001001001]
nLacre=

; Informação para Adicionar dados do Seguro

[seg001]
respSeg=1
CNPJCPF=9999999999999999
xSeg=xxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ=9999999999999999
nApol=544534

[aver001001]
nAver=521451

; Grupo de informações do Produto predominante da carga do MDF-e

[prodPred]
tpCarga=<01-Granel sólido; 02-Granel líquido; 03-Frigorificada; 04-Containerizada; 05-Carga Geral;
06-Neogranel; 07-Perigosa (granel sólido); 08-Perigosa (granel líquido); 09-Perigosa (carga frigorificada);
10-Perigosa (containerizada); 11-Perigosa (carga geral)>
xProd=<Descrição do produto predominante>
cEAN=<GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras>
NCM=<Código NCM>

; Informações da localização do carregamento do MDF-e de carga lotação

[infLocalCarrega]
CEP=<CEP onde foi carregado o MDF-e>
latitude=<Latitude do ponto geográfico onde foi carregado o MDF-e>
longitude=<Longitude do ponto geográfico onde foi carregado o MDF-e>

; Informações da localização do descarregamento do MDF-e de carga lotação

[infLocalDescarrega]

CEP=<CEP onde foi descarregado o MDF-e>

latitude=<Latitude do ponto geográfico onde foi descarregado o MDF-e>

longitude=<Longitude do ponto geográfico onde foi descarregado o MDF-e>

[tot]

qCTe=1 ; totalizar a quantidade de CT-e informados no MDF-e

qNFe=0 ; totalizar a quantidade de NF-e informadas no MDF-e

qMDFe=0 ; totalizar a quantidade de MDF-e informados no MDF-e

vCarga=57488.92

cUnid=01

qCarga=6877.00

; Informação para número de Lacre

[lacs001]

nLacre=HGW85173

; informar o CNPJ ou CPF das pessoas que você autoriza a baixar o XML do MDF-e

; índice: 01-10

[autXML01]

CNPJCPF=

; Informações complementares para uso Fisco

[infAdic]

infCpl=

infAdFisco=

; O Grupo "infRespTec" deve ser informado o ID e código CSRT nas configurações do ACBrMonitor
aba: DFe/Resp.Técnico

[infRespTec]

CNPJ=

xContato=

email=

fone=

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Qt Help documentation made easy](https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework)
(<https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework>)

Copyright © <2018-2021> por <ACBr - Automação Comercial Brasil>