

MDFE_EnviarEvento

Método usado para Enviar um Evento para SEFAZ.

Comando: MDFE_EnviarEvento(idLote, sResposta, esTamanho);

SEQ.	NOME	TIPO	OPCIONAL	DESCRIÇÃO
01	idLote	Integer	Não	Numero do Lote do evento.
02	sResposta	String	Não	Usado pelo retorno, contem as informações retornadas pela consulta.
03	esTamanho	Integer	Não	Usado pelo retorno, contem o tamanho da string (sResposta).

RETORNO

Valor	Descrição
0	Indica que o método foi inicializada corretamente.
-1	Indica que a biblioteca não foi inicializada.
-10	Indica que houve erro ao enviar o evento.

Resposta

[Evento]

VerAplic=1.07

TpAmb=2

VerAplic=SP_NFE_PL_005c

CStat=101

idLote=1

cOrgao=35

[Evento001]

Id=

Versao=1.07

TpAmb=2

verAplic=SP_NFE_PL_005c

cOrgao=35

cStat=101

xMotivo=Cancelamento de MDF-e homologado

chMDFe=350XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX550010000000220000000229

tpEvento=

xEvento=

nSeqEvento=

CNPJDest=

emailDest=

dhRegEvento=2009-03-25T08:50:50

nProt=2009-03-25T08:50:50

Arquivo=

XML=

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Qt Help files](https://www.helpndoc.com/feature-tour)
[.\(https://www.helpndoc.com/feature-tour\)](https://www.helpndoc.com/feature-tour)

Copyright © <2018-2021> por <ACBr - Automação Comercial Brasil>