

# MDFE\_GetPathEvento

Método usado retornar o path onde será salvos os eventos gerado pela biblioteca.

**Comando:** MDFE\_GetPathEvento(ACodEvento, sResposta, esTamanho);

SEQ.	NOME	TIPO	OPCIONAL	DESCRIÇÃO
01	<b>ACodEvento</b>	String	Não	O código do evento.
02	<b>sResposta</b>	String	Não	Usado pelo retorno, contem as informações retornadas pelo método.
03	<b>esTamanho</b>	Integer	Não	Usado pelo retorno, contem o tamanho da string (sResposta).

## RETORNO

Valor	Descrição
<b>0</b>	Indica que o método foi inicializada corretamente.
<b>-1</b>	Indica que a biblioteca não foi inicializada.
<b>-10</b>	Indica que houve erro ao executar o método.

## RESPOSTA

C:\ACBr\Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFe\Lazarus\Docs\NFe\2020\01\

*Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create help files for the Qt Help Framework](https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework) (<https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework>).*