

Preenchimento do Arquivo .INI

Informações para preenchimento do arquivo .INI

- A descrição dos campos informados no arquivo .INI utilizam a nomenclatura do Manual MDFe disponibilizado pela SEFAZ... Apenas os grupos entre chaves (que está entre []) seguem a nomenclatura interna do ACBr.
- Para preenchimento do arquivo .INI da MDFe é imprescindível ter em mãos o Manual e as NTs disponibilizados pela SEFAZ, para conhecimento e o correto preenchimento dos campos, com os códigos especificados no Manual SEFAZ e as informações pertinentes para cada situação...
- Algumas tags [] não são obrigatórias (Conforme Manual Sefaz MDFe), podendo ser removidas do arquivo caso seus campos não sejam preenchidos.
- Alguns campos não são obrigatórias (Conforme Manual Sefaz MDFe), podendo ser removidas do arquivo ou permanecer em branco, caso seus campos não sejam preenchidos.

Acesso a Manuais e NTs SEFAZ (<https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/site/Documentos>)

Especificação dos Grupos

ex: [infCTe001001]

- A literal "001" indica grupos que podem ocorrer mais de uma vez (CT-e por exemplo) e quando existir 001001 ou 001002 indica grupos que são filhos de grupos com mais de uma ocorrência. Por exemplo, no caso de infCTe pode conter adições, então temos o grupo [Desc001] e após ele podemos ter [infCTE001001].
- Alguns grupos podem ser repetidos. Ex: Para incluir dois CTes, existirão uma chave [infCTE001001]. e [infCTE001002].e assim sucessivamente. As chaves filhas devem conter a mesma sequencia numérica da chave pai e assim sucessivamente.

Legenda

* Campos Novos a partir do MDF-e Versão 3.0 estão destacados em azul no MDFe.INI modelo

Exemplos:

Modelo MDFe.INI (ModeloMDFeINI.html)

*Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files
(<https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework>)*

Copyright © <2018-2021> por <ACBr - Automação Comercial Brasil>