

PROCEDIMIENTO 1

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE PROCEDURE HolaMundo()
4 BEGIN
5     SELECT '¡Hola Mundo!' AS mensaje;
6 END $$
7
8 DELIMITER ;
9
```

PROCEDIMIENTO 2

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE PROCEDURE MostrarNota(nota REAL)
4 BEGIN
5     IF nota >= 0 AND nota < 5 THEN
6         SELECT 'Insuficiente' AS mensaje;
7     ELSEIF nota >= 5 AND nota < 6 THEN
8         SELECT 'Aprobado' AS mensaje;
9     ELSEIF nota >= 6 AND nota < 7 THEN
10        SELECT 'Bien' AS mensaje;
11    ELSEIF nota >= 7 AND nota < 9 THEN
12        SELECT 'Notable' AS mensaje;
13    ELSEIF nota >= 9 AND nota <= 10 THEN
14        SELECT 'Sobresaliente' AS mensaje;
15    ELSE
16        SELECT 'Nota no válida' AS mensaje;
17    END IF;
18 END $$
19
20 DELIMITER ;
21
```

PROCEDIMIENTO 3



Limit to 1000 rows

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE PROCEDURE cantidadProductos(tipo_producto VARCHAR(255))
4 BEGIN
5     DECLARE cantidad INT;
6
7     SELECT COUNT(*) INTO cantidad
8     FROM productos
9     WHERE tipo = tipo_producto;
10
11     SELECT cantidad AS cantidad_productos;
12 END $$
13
14 DELIMITER ;
15
```

PROCEDIMIENTO 4



Limit to 1000 rows

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE PROCEDURE preciosProductos(tipo_producto VARCHAR(255), OUT precio_maximo DECIMAL(10,2), OUT precio_minimo DECIMAL(10,2), OUT precio_media DECIMAL(10,2))
4 BEGIN
5     SELECT MAX(precio), MIN(precio), AVG(precio) INTO precio_maximo, precio_minimo, precio_media
6     FROM productos
7     WHERE tipo = tipo_producto;
8 END $$
9
10 DELIMITER ;
11
```

PROCEDIMIENTO 5

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE FUNCTION calcularIVA(total DECIMAL(10,2), porcentaje_iva DECIMAL(5,2)) RETURNS DECIMAL(10,2)
4 BEGIN
5     RETURN total * (1 + porcentaje_iva / 100);
6 END $$
7
8 • CREATE PROCEDURE funcionIVA(total DECIMAL(10,2), porcentaje_iva DECIMAL(5,2))
9 BEGIN
10     DECLARE total_con_iva DECIMAL(10,2);
11
12     SET total_con_iva = calcularIVA(total, porcentaje_iva);
13
14     SELECT total_con_iva AS total_con_iva;
15 END $$
16
17 DELIMITER ;
18
```

PROCEDIMIENTO 6

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE PROCEDURE obtenerSucursalesPorPais(pais VARCHAR(255))
4 BEGIN
5     SELECT * FROM sucursal
6     WHERE pais = pais;
7 END $$
8
9 DELIMITER ;
10
```

PROCEDIMIENTO 7

```
1 • ALTER TABLE empleados
2 ADD COLUMN edad INT GENERATED ALWAYS AS (TIMESTAMPDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, CURDATE())) STORED;
3
```

```
1  DELIMITER $$
2
3  • CREATE FUNCTION calcularEdad(fecha_nacimiento DATE) RETURNS INT
4  BEGIN
5      RETURN TIMESTAMPDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, CURDATE());
6  END $$
7
8  DELIMITER ;
9
```



```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE PROCEDURE actualizarColumnaEdad()
4 BEGIN
5     DECLARE id_usuario INT;
6     DECLARE fecha_nacimiento_usuario DATE;
7     DECLARE edad_usuario INT;
8
9     -- Cursor para recorrer todos los usuarios
10    DECLARE usuario_cursor CURSOR FOR
11    SELECT id, fecha_nacimiento FROM empleados;
12
13    -- Abrir el cursor
14    OPEN usuario_cursor;
15
16    -- Ciclo para recorrer los registros
17    read_loop: LOOP
18        FETCH usuario_cursor INTO id_usuario, fecha_nacimiento_usuario;
19
20        -- Si no hay más registros, salir del ciclo
21        IF done THEN
22            LEAVE read_loop;
23        END IF;
24
25        -- Calcular la edad
26        SET edad_usuario = calcularEdad(fecha_nacimiento_usuario);
27
28        -- Actualizar la edad en la tabla
29        UPDATE empleados
30        SET edad = edad_usuario
31        WHERE id = id_usuario;
32    END LOOP;
33
34    -- Cerrar el cursor
35    CLOSE usuario_cursor;
36 END $$
37
38 DELIMITER ;
39
```

PROCEDIMIENTO 10

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE PROCEDURE obtenerEmpleadosConSalarioMayorA(salario_minimo DECIMAL(10,2))
4 BEGIN
5     SELECT id, nombre, numero_de_sueldo
6     FROM empleados
7     WHERE numero_de_sueldo > salario_minimo;
8 END $$
9
10 DELIMITER ;
11
```

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE PROCEDURE obtenerEmpleadosConSalarioMayorA(salario_minimo DECIMAL(10,2))
4 BEGIN
5     SELECT id, nombre, numero_de_sueldo
6     FROM empleados
7     WHERE numero_de_sueldo > salario_minimo;
8 END $$
9
10 DELIMITER ;
11
```